

Tegometall

Die Vielseitigkeit im Ladenbau

GESAMTKATALOG 2016



DIE TEGOMETALL GRUPPE

» Vertreten in 8 Ländern mit insgesamt über 800 Mitarbeitern



FRANKREICH

GROSSBRITANNIEN

SCHWEIZ

DEUTSCHLAND

POLEN

SLOWENIEN

UNGARN

CHINA

Willkommen in der Welt der Regale



Tegometall



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Geschäftspartner

Firmengeschichten beginnen mit einer Idee, einer Person. Der weitere Verlauf und die Entwicklung sind dann aber nicht mehr nur von der Geschäftsleitung oder einzelnen Personen abhängig. Vielmehr sind es gerade auch die Mitarbeiter und das Team, welche Erfolge und Expansion ermöglichen.

Ende der 50er Jahre hatte mein Vater, Rudolf Bohnacker, die wegweisende Idee, Ladeninhabern die Möglichkeit zu eröffnen, nach dem Prinzip eines Baukastens, mit einfachen Mitteln und ohne umständliche Montage, ihr Warenangebot optimal und vielfältig zu präsentieren. Wer hätte damals schon ahnen können, dass er mit dieser zündenden Idee eine derart große Nachfrage auslösen würde, so dass bereits innerhalb kürzester Zeit aus seinem kleinen Betrieb ein Unternehmen heranwuchs, das Ladenbauartikel in großen Serien herstellt, deren Erfolg schließlich im Jahr 1968 zur Gründung der heutigen Tegometall-Gruppe führte.

Mit seinen Leitsätzen führte mein Vater das Unternehmen Tegometall erfolgreich an die Spitze der Ladenbauer:

„Gemeinsam mit allen Mitarbeitern den Erfolg suchen, hohe Qualitätsstandards, schnelle Lieferzeiten und durch den Einsatz innovativer Technologie preisgünstige Produkte für die Kunden herstellen.“

Diese Ziele verfolgte er schon damals unter Beachtung der heute gültigen Umweltstandards. Sein besonderer Einsatz galt den energieeffizienten Transporten, welche wann immer möglich, auf der Schiene stattfanden. Ressourcenschonender Einsatz von Wasser, Strom, Luft, Verpackungs- und Rohmaterialien, keine Verwendung giftiger Chemikalien und Farben in den Unternehmen war ihm jedoch nicht weniger wichtig.

Selbstverständlich halte auch ich nach fast einem halben Jahrhundert „Tegometall“ an den Leitsätzen meines Vaters fest und bin stolz darauf, unserem Slogan

„Tegometall – die Einrichtung für jedes Warensortiment“

unverändert treu bleiben zu können.

Unsere mehr als 120 ServiceCenter und Ladenbaupartner in ganz Europa tragen dank ihrer konstruktiven Ideen hinsichtlich neuer Entwicklungen und Trends maßgeblich zu unserem Erfolg bei, wofür wir sehr dankbar sind.

Uns allen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und eine vielversprechende Zukunft.

Ihr
Ulrich Bohnacker
Geschäftsführer

Die Geschichte der Tegometall-Gruppe

Die erste Fabrikationshalle in Krauchenwies wird gekauft. Beginn der Herstellung von Qualitätsprodukten für Ladeneinrichtungen.



Firmengründung Tegometall

In den 80er Jahren wird die Produktpalette um den Bereich Lagertechnik erweitert. Tegometall konstruiert das Lagertechnikregal, in welches die Ladenbauteile integriert werden können und lässt es patentieren. Damit sparen die Kunden Kosten ein und das Design bei kombiniertem Einsatz von Ladenbau- und Lagertechnikregalen wird erheblich verbessert.



Rudolf Bohnacker überträgt die Gruppe Tegometall auf seinen Sohn Ulrich Bohnacker. Die Grundsätze und Werte des Firmengründers werden bei gleichzeitiger Einführung einer neuen Organisation beibehalten und gewahrt.

Als Reaktion auf die ungebrochen starke Nachfrage der Produkte entsteht im ungarischen Bekescsaba ein neues Werk für Drahtwaren wie Drahrückwände und Drahtfachböden.

1966

1968

70er

80er

90er

1993

1994

1995

1996



Ausbau des Tegometall-Ladenbauprogramms. Installation der ersten großen Pulverlackieranlagen. Aufbau des Vertriebsnetzes mit Planungsbüros. Anbindung an das internationale Schienennetz. Tegometall transportiert auf der Eisenbahn sowohl Rohmaterial aus den Stahlerzeugungsregionen als auch Fertigwaren zu Kunden.

Die sehr starke Nachfrage nach Produkten aus dem Lagertechnikprogramm führt zur Errichtung eines neuen Werkes in Sauldorf, in dem die Bauelemente für kombinierte Regale zur Ausstattung von Baumärkten, C&C und SB-Märkten sowie Großflächen hergestellt werden.

Das Werk Krauchenwies ist auf die Herstellung von Einrichtungen für Verkaufsräume vom Typ „Ladenbau“ spezialisiert. Schwerpunkt des Werkes in Sauldorf ist die Herstellung von Produkten zur Lagerhaltung.

Weiterentwicklung des im Markt sehr erfolgreichen „kombinierten“ Lagerregals zu industriell einsetzbaren Lagertechnikregalen.

Einrichtung der eigenen Profilieranlagen. Die für die Lagertechnik notwendigen Profile für C-Ständer und Traversenprofile können nun maßgeschneidert selbst hergestellt werden.

Die internationalen Geschäfte der Gruppe werden Tegometall International AG (Schweiz) unterstellt. Aufbau der Fabrikation in Kreuzlingen, Schweiz und einer speziellen Großlackieranlage für Pulverbeschichtungen.

Im polnischen Pniewy wird ein weiteres Produktionswerk für Zubehör-Komponenten eröffnet. Von hier aus können auch Kunden im östlichen Teil Europas und Russland beliefert werden.

Die Geschichte der Tegometall-Gruppe

Bau eines zweiten Werkes in der Schweiz.
Dort werden mit hochmodernen Laser- und Roboteranlagen individuelle Produkte, Sonderanfertigungen und Neuentwicklungen für die ganze Gruppe hergestellt.

1998

2003

Eröffnung des Werkes in China mit Sitz in Kunshan, Region Shanghai. Dieses Werk wurde als Reaktion auf die große Nachfrage im asiatischen Raum aufgebaut. Mit höchster Priorität wird darauf geachtet, dass alle Qualitäts- und Umweltstandards in der Fabrikation und den Produkten eingehalten werden, für die Tegometall bekannt geworden ist.

2004

Erwerb der Ablachtal Eisenbahnlinie. Da die Eisenbahnlinie von Krauchenwies Richtung Süden von der Deutschen Bundesbahn stillgelegt werden sollte, entschloss man sich zur Gründung der Eisenbahngesellschaft Ablachtal-Bahn GmbH und erwarb die 41 Kilometer Bahnabschnitt zwischen Mengen und Stockach. Damit konnte diese Linie für die Zukunft zur Bedienung der Werke in Krauchenwies und Sauldorf gesichert werden. In den folgenden Jahren wurde auch mit Mitteln des Verkehrsministeriums des Landes Baden-Württemberg die Strecke modernisiert, auf der heute auch regionaler Personenverkehr statt findet.



2007

Übernahme der Gesellschaft ALPOS OPREMA TRGOVIN, d.o.o. in Slowenien und Eröffnung des dritten Produktionsstandortes in der Schweiz mit Schwerpunkt auf DecoCoat-Beschichtungen. Dabei können mit einem neuartigen, hochtechnologischen Verfahren Naturmuster wie Holz, Stein oder Fotografien realitätsgetreu auf Metallteile aufgebracht werden.

Inbetriebnahme von zwei Galvanikanlagen in Polen zum Verzinken und Verchromen. Haken und Halter aus Draht können jetzt galvanisiert und Bauteile für Textilgeschäfte verchromt werden.

Original Tegometall Qualität



2009

Inbetriebnahme einer eigenen Coil-Spalтанlage. Hier werden Coils mit einem Gesamtgewicht bis 40 Tonnen für die Weiterverarbeitung auf den Profilieranlagen gespaltet.

Ausbau der Lager-, Service- und Fabrikationshalle in Grossbritannien. Dort werden auf 6000 m² Fläche für 8000 Paletten Waren für Kunden gelagert und kommissioniert. Installation einer Pulverlackieranlage für die schnelle und kostengünstige Herstellung von Artikeln in Sonderfarbe und Sonderanfertigungen für den englischen Markt.

2011

Inbetriebnahme der EuroStore S.A.R.L. in Forbach, die als Lager und Vertrieb für den französischen Markt dient.

Firmeneigenes Logistikzentrum Standort Krauchenwies

2015



Heute arbeiten weltweit ca. 800 Mitarbeiter für die Tegometall-Gruppe. Jährlich werden ca. 80.000 Tonnen Stahl verarbeitet.

Heute

Aktiver Umweltschutz

Die Standorte der Tegometall-Gruppe sind mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet.

Die ständige Weiterentwicklung unseres Warensortiments und die Produktion in Großserien verlangen eine in allen Bereichen durchgreifende Spitzentechnologie, die auch den Belangen des Umweltschutzes in höchstem Maße Rechnung trägt.

In Sachen Ökologie legen wir Wert auf ressourcenschonenden Einsatz von Wasser, Strom, Luft, Verpackungs- und Rohmaterialien. Aber auch energieeffiziente Transporte mittels Schienenverkehr sind uns wichtig und werden von uns eingesetzt, wann immer dies möglich ist.

Im gesamten Lackierbetrieb wird mit lösungsmittelfreien Pulverlacken gearbeitet. Es kommt eine größtenteils abwasserfreie Oberflächenbeschichtungstechnik zur Anwendung.

Auf den Einsatz von PVC-Folien wird gänzlich verzichtet. Modernste Technologien und unsere langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Ladenbaus und der Lagertechnik garantieren unsere Leistungsfähigkeit und begründen unsere Marktposition.

... weil die Umwelt uns am Herzen liegt!



Die Dekorwelt von Tegometall

Sowohl unser räumliches Denken als auch die damit verbundene Wirkung von Innenräumen lassen sich stark von Farben und Dekoren beeinflussen.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen mit **DecoCoat**.

Lassen Sie Rückwände, Fachböden und sogar Säulen mit Ihren individuellen Designs bedrucken oder wählen Sie aus unseren zahlreichen **Sonderfarben** sowie **Holz-, Stein- und Metallvorlagen** ein passendes Dekor aus.

Schaffen Sie mit Ihrer Ladeneinrichtung einen Wiedererkennungswert für Ihre Kunden und für sich selbst eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Qualität, die begeistert

Die brillanten Farben unserer DecoCoat-Produkte lassen jeden Anwendungsbereich erstrahlen.

In der Lebensmittelbranche können unsere Artikel mit DecoCoat ohne Bedenken eingesetzt werden.

Unsere Beschichtung ist lebensmittelecht und frei von schädlichen Binde- und Lösungsmitteln.

Einfach genießen

Durch unser spezielles Sublimations-Verfahren ermöglichen wir Ihnen umweltfreundliche Regale in hochwertiger Tegometall-Qualität. Dadurch können Sie alle Vorteile unserer Ladeneinrichtung genießen und gleichzeitig eine individuelle Atmosphäre schaffen. Die sehr strapazierfähige Oberfläche kann mit allen lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln behandelt werden.

Die Regalsysteme mit DecoCoat Beschichtungen können unbedenklich zur Lagerung von Lebensmitteln eingesetzt werden.

Ein Zertifikat (Unbedenklichkeitserklärung) über den Einsatz von DecoCoat-Beschichtungen im Lebensmittelbereich liegt vor.

Die Lagerung von feuchten und fettenden Lebensmitteln direkt auf der DecoCoat-Beschichtung wurde als unbedenklich eingestuft.



Standardfarben & Sonderfarben

Wir sehen in Farben, denken in Farben, fühlen in Farben.

Farben und ihre Symbolik sind eng mit dem alltäglichen Leben und der jeweiligen Kulturgeschichte verwoben. Farben wirken sich auf unser Gefühlsleben aus und bewirken bestimmte Assoziationen.

Für Firmen und Vereine dienen daher bestimmte Farben oder Farbkombinationen als Identifikationsmerkmal.

Bunte Schriftzüge oder Farblogos sind als Symbolträger Garant dafür, einen unverwechselbaren Eindruck zu hinterlassen. Zu jeder Farbe haben wir bewusst oder unbewusst eine Meinung.

So kann sich der Einsatz von Farben bezahlt machen.

Farbe kann:


- den Wiedererkennungswert einer Marke um 80 Prozent steigern.
- die Verständlichkeit um 73 Prozent erhöhen.
- farblich gestaltete Werbung wird 42 Prozent häufiger wahrgenommen als vergleichbare Werbung in Schwarz-Weiß.

Machen also auch Sie aus Ihrer Ladeneinrichtung etwas Besonderes, heben Sie sich von der breiten Masse ab und sorgen Sie so dafür, dass Ihre Kunden gerne wiederkommen.

Wir haben unzählige Farben und Sonderfarben zur Auswahl im Programm und beraten Sie sehr gerne!



Sonderfarben Beispiele



- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1) RAL 7035 Lichtgrau | 6) RAL 7015 Schiefergrau | 11) RAL 5013 Kobaltblau |
| 2) RAL 7036 Platingrau | 7) RAL 7016 Anthrazitgrau | 12) RAL 7030 Steingrau |
| 3) RAL 7047 Telegrau 4 | 8) RAL 6027 Lichtgrün (<i>Bild unten</i>) | 13) Nach RAL 7048 Perlimausgrau metallic |
| 4) RAL 9006 Weißaluminium | 9) RAL 6034 Pastelltürkis | 14) RAL 6019 Weißgrün |
| 5) RAL 9007 Graualuminium | 10) RAL 5014 Taubenblau | 15) Nach RAL 9023 Perldunkelgrau metallic |

Viele weitere Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.



UP

DATE

UP

DATE

DATE

DATE

Neuheiten bei Tegometall

Bereich Ladenbau:



Neue Linie » F125k «

Nach der erfolgreichen Markteinführung unseres neuen Fachboden-Sortiments im Jahr 2014 sind wir von Tegometall stolz darauf, Ihnen eine neue Generation von Fachböden, Rückwänden und Zubehör zu präsentieren, die Materialoptimierung und gewohnte Tegometall-Qualität erfolgreich miteinander verbindet.

Fragen Sie doch einfach mal unverbindlich beim nächsten Tegometall-ServiceCenter nach und lassen Sie sich von den attraktiven Preisen überzeugen.

[Mehr Informationen über die neue Linie » F125k « im Katalog ab](#) [➔ Seite 176](#)

Neues Achsmaß » 62,5 cm «

Wir haben das Achsmaß 62,5 cm neu in unsere Produktpalette aufgenommen.
Dies betrifft alle Rückwände, Fachböden und diverse Zubehörteile.

Bereich Lagertechnik:



Lagerregal » HL 500 «

Das „Neue“ bei Tegometall!

Wir haben für Sie ein neues Lagerregal entwickelt, welches aus Grund- und Anbauregalen besteht.

Dieses ist leicht zu handhaben und einfach aufzubauen.

Das » HL 500 « ist perfekt für den alltäglichen Gebrauch zu Hause, in der Garage, im Keller oder in Werkstätten geeignet.

[Mehr Informationen über das » HL 500 « im Katalog ab](#) [➔ Seite 183](#)

Bereich DecoCoat:



Neue Farben und Holzmuster im Sortiment

Fast alles ist möglich.

Verleihen Sie Ihrer Ladeneinrichtung das individuelle Etwas, das Sie von anderen abhebt.

Ob Ihr Lieblingsbild auf großer Fläche in Ihrem Laden erstrahlt, ein bestimmtes Holz- oder Steindekor... Ihren Wünschen sind fast keine Grenzen gesetzt. Bei Interesse beraten wir Sie gerne persönlich!

[Mehr Informationen über » DecoCoat « im Katalog ab](#) [➔ Seite 7–9](#)

FACHBODEN F125k

Top Qualität

Unschlagbarer Preis

125 kg Tragkraft^{*)}

Bessere Qualität gibt es gar nicht!

deutlich günstiger als der Fachboden Classic

Fachböden mit sehr hoher Belastbarkeit von bis zu 125 kg *)

ist angepasst an die Ansprüche der jeweils individuellen Markt-Typen

leichteres Handling und geringere Frachtkosten

Linie F125k

NEU

NEU – Rückwand FRAME!

frame

Abbildung mit Inhalt nur für Werbezwecke.



HL 500

Kleiner Preis
Großes System

Flexible Konfiguration

sehr hohe Belastbarkeiten
von bis zu 500 kg pro Fach

NEU



Das neue Lagerregal HL 500 garantiert eine äußerst flexible Ausstattung, die sich ganz an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Durch verschiedene Höhen, Längen und Tiefen können Sie sich Ihr Lagerregal individuell zusammenstellen.

individuell zusammenstellbar in verschiedenen Tiefen, Breiten, Höhen und mit diversem Zubehör

perfekt genutzter Raum kombiniert mit perfekten Belastungswerten



Abbildung mit Inhalt nur für Werbezwecke.

Das raffiniert konstruierte System lässt sich einfach erweitern, so dass Sie jeden Zentimeter geschickt nutzen können.



Zu groß gibt es für uns nicht. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
Beratung – Planung – Montage – Service – Vielfalt – Tegometall!

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Abkürzungen:

- RL – Rundlochung
- SB – Selbstbedienung
- SL – Kombinierte Rund- und Schlüssellochung
- V – Verpackung
- ➔ – Verweis: siehe Seite
- ➔ **1** – Verweis: siehe Kapitel (hier Kapitel Nummer 1)
- **4** – Verweis auf ein Produkt im aktuellen Kapitel

Maße und Einheiten:

- B – Breite
- H – Höhe
- L – Länge
- T – Tiefe
- Ø – Durchmesser
- cm – Zentimeter
- kg – Kilogramm
- m – Meter
- mm – Millimeter
- W – Watt

Impressum



Reinhardt GmbH
Tegometall-Service-Center
Otto-Lilienthal-Str. 17
D-49134 Wallenhorst

Telefon +49 (0) 5407 8386-0
Fax +49 (0) 5407 8386-21

info@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-Ladenbau.de

Bestellen Sie bei unserem Tegometall-ServiceCenter mit Abhollager ganz in Ihrer Nähe oder direkt ab Werk.

Zeichnungen und Abbildungen sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise ohne Mehrwertsteuer und eventuelle länderspezifische Zollgebühren bzw. Einfuhrsteuern und Transport.

Es gelten unsere aktuell gültigen allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen mit der jeweiligen Ergänzung.

Hinweis: Alle Preise verstehen sich ohne Montage.

Farbabweichungen und technische Änderungen, welche durch die Weiterentwicklung erforderlich sind, behalten wir uns vor.

Unsere bisherigen Einzelteil-Kataloge und Einzelteil-Preislisten werden hiermit ungültig.

Wesentliche Bestandteile unseres Lieferprogramms sind im In- und Ausland gesetzlich geschützt.

Copyright © 2015
Tegometall International Sales GmbH (im folgenden Tegometall)
Alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Abbildungen sind Eigentum von Tegometall. Alle Abbildungen und Beschreibungen, einschließlich aller Wort- und Bildzeichen, unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe, auch im Internet sowie jegliche sonstige Nutzung, ist verboten. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis von Tegometall darf der Inhalt nicht vervielfältigt, weitergegeben und/oder sonst verwendet werden.

Inhaltsübersicht

Inhalt

Die Tegometall Gruppe	2
Willkommen in der Welt der Regale.....	3
Die Geschichte der Tegometall-Gruppe	4
Aktiver Umweltschutz	6
Die Dekorwelt von Tegometall.....	7
Standardfarben & Sonderfarben	8
Sonderfarben Beispiele.....	9
Neuheiten bei Tegometall.....	11
Abkürzungsverzeichnis	17
Impressum	17
Inhaltsübersicht	18

Tegometall Classic

Übersicht Tegometall Classic	20
Inhalt Tegometall Classic.....	21

1 Säulen und Wandschienen	22
2 Fußteile und Konsolen	29
3 Rückwände und Haken	37
4 Fachböden und Zubehör	62
5 Spezialteile.....	78
6 Drahtwaren	129
7 Vitrinen und Holzteile	133
8 Obstregale	139
10 S-Regal und Großmarktregal	158
Technische Hinweise Tegometall Classic.....	166
Maße / Bestellinformationen.....	166
Farb- und Ausführungsschlüssel.....	167
Zulässige Belastungen.....	168
S-Regal, zulässige Belastungen.....	171
Großmarktregal, zulässige Belastungen	172
Innenecken.....	173
Außenecken	174

Linie F125k

Inhaltsverzeichnis F125k.....	178
-------------------------------	-----

Linie F125k.....	179
Konsolen	179
Rückwände FRAME.....	179
Fachböden	180

Technische Hinweise F125k.....	181
Maße / Bestellinformationen / Farbschlüssel	181
Zulässige Belastungen.....	182

HL 500

Inhaltsverzeichnis HL 500	185
---------------------------------	-----

HL 500.....	186
--------------------	------------

Technische Hinweise HL 500	187
---	------------

Maße / Bestückung / Bestellinformationen / Ausführungsschlüssel	187
Zulässige Belastungen.....	188

Lagertechnik

Übersicht Lagertechnik.....	192
-----------------------------	-----

Inhalt Lagertechnik	193
---------------------------	-----

Technische Hinweise Lagertechnik	194
---	------------

Systemmaße / Ständermaße / Spanplattenmaße.....	194
---	-----

Spanplattenmaße / Aufteilung und Belastung für Einlege- und Brandschutzböden	195
---	-----

Zulässige Belastungen.....	196
----------------------------	-----

Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40	199
--	-----

Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80	200
--	-----

Belastungswerte Schrägregale	201
------------------------------------	-----

A Ständer	202
------------------------	-----

B Traversen	206
--------------------------	-----

C Tiefenstege und Einlegeböden	213
---	-----

D Zubehör und Sicherheitszubehör	217
---	-----

E Integrierungsteile.....	223
----------------------------------	-----

F Schrägregale.....	228
----------------------------	-----

G Plattenregal.....	235
----------------------------	-----

H Gartencenterprogramm.....	238
------------------------------------	-----

Technische Hinweise Lagertechnik	244
---	------------



Bestellinformationen / Farb- und Ausführungsschlüssel	244
---	-----

Index.....	246
-------------------	------------

TEGOMETALL
CLASSIC
FÜR HOHE
ANFORDERUNGEN


Tegometall Classic

Übersicht Tegometall Classic




Z1186

→ 4




Z1193

→ 8




Z1589

→ 5




Z1176

→ 8




Z1174

→ 5




Z1421

→ 8




Z1182

→ 6



Z1156

→ 10



Z1155

→ 10

Tegometall Classic

Inhalt Tegometall Classic

Tegometall Classic

Übersicht Tegometall Classic	20	Diverses.....	94
Inhalt Tegometall Classic.....	21	Spezialteile für Elektro, Hifi, DVD.....	95
1 Säulen und Wandschienen	22	Spezialteile für Schuhe.....	100
Wandschiene mit H-Lochung.....	22	Spezialteile für Bücher und Zeitschriften.....	101
Säulen mit H-Lochung.....	22	Bücherregale	103
Wandschienen mit Doppelschlitzlochung	24	Zeitschriftenregal	105
Zubehör für Säulen	24	Spezialteile für Textil.....	106
2 Fußteile und Konsolen	29	Trageschiene und Halter für Textil und Kleinteile	109
Fußteile.....	29	Stufeneinsätze.....	110
Sockelblenden.....	30	Mittelraumlösungen	112
Zubehör für Fußteile.....	31	Schrägablagen	114
Konsolen	32	Verkaufsstände	114
Zubehör für Konsolen	35	Gondelstände fahrbar.....	116
Träger	35	Gondelstände	118
3 Rückwände und Haken	37	Gondelstirnrahmen	120
Lochplatten	37	Aktionsstände auf Europalette	121
Rückwände	37	Gondelstirnfachboden	122
Rückwände SL.....	39	Ladenbauteile in feuerverzinkt, verchromt	124
Rückwände RL.....	40	Podest.....	126
Ergänzung für Rückwände.....	42	Lochblechablage	126
Spiegelhalter.....	43	Beistelltisch	127
Spiegelrückwand	43	Pinnwände	128
Haken und Spezialhalter	44	6 Drahtwaren	129
Miniboxen.....	51	Drahtwaren und Zubehör.....	129
Paneele-Rückwände.....	51	7 Vitrinen und Holzteile	133
Warenträger für Paneele	52	Vitrinen und Theken.....	133
Haken für Paneele	59	Regalschränke.....	136
4 Fachböden und Zubehör	62	Holzteile.....	137
Fachböden	62	Zubehör für Holzteile.....	137
Glasfachböden	64	8 Obstregale	139
Zubehör für Fachböden	66	Obstgondel.....	139
Preisschienen	72	Obst- und Gemüseregale	143
Scanning-Preisschienen	74	Obst- und Gemüseregale Innenecke 45°	152
Scanning-Rahmen.....	75	Verkaufstische für Obst und Gemüse.....	157
Fachbodenkorb	76	10 S-Regal und Großmarktregal	158
Schlagertisch.....	76	S-Regal	158
5 Spezialteile	78	Leistenregal	161
Blenden und Zubehör	78	Großmarktregal C 50x40	162
Deko-Blenden und Zubehör.....	83	Ausbesserungslacke.....	165
Schräghalter und Zubehör	84	Technische Hinweise Tegometall Classic	166
Regalbeleuchtung.....	86	Maße / Bestellinformationen.....	166
Halterahmen.....	87	Farb- und Ausführungsschlüssel.....	167
Trageschiene 50x20 mm gelocht und Halter	88	Zulässige Belastungen	168
Halter für Trageschiene gelocht.....	88	S-Regal, zulässige Belastungen.....	171
Spezialteile für Farben und Tapeten	92	Großmarktregal, zulässige Belastungen	172
Spezialteile für Fahrräder.....	94	Innenecken.....	173
		Außenecken	174



Säulen und Wandschienen

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Wandschiene mit H-Lochung

Wandschiene

U-Profil 23,5x30x23,5 mm; einseitige H-Lochung





Z0001 / Z0002

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
160	111014	①	
200	111010	①	
240	113266	①	

Säulen mit H-Lochung

Säule 30x30 mm

vierseitige H-Lochung, unten mit Rohreinsatz, Gewinde M 10, ohne Fußteller





Z0003 / Z4113

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
200	110524	①	
240	113494	①	
260	113497	①	
280	113495	①	
300	113496	①	

Säule 30x30 mm

zweiseitige H-Lochung





Z0005 / Z4114

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
200	110624	①	
260	110636	①	
300	110644	①	

Säule 60x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln



Z0012 / Z0013

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
140	111702	①	
160	111703	①	
180	111011	①	
200	111012	①	
210	111126	①	
220	111013	①	
240	111705	①	
260	111706	①	
280	111708	①	
300	111707	①	

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

1

Säule 60x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln, mit Löchern für Verbindungen



Z0014 / Z0015

H				
140 ¹⁾		111712	①	
200 ¹⁾		112224	①	
220 ²⁾		112228	①	

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen

²⁾ mit 6 Löchern für 3 Verbindungen

Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln




Z0016 / Z0019

H				
140		111017	①	
160		111018	①	
180		111019	①	
200		111020	①	
210		111526	①	
220		111021	①	
240		111765	①	
260		111766	①	
280		111767	①	
300		111768	①	

Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindungen



Z0018 / Z0019

H				
160 ¹⁾		112296	①	
180 ¹⁾		112300	①	
200 ¹⁾		112304	①	
220 ²⁾		112308	①	

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen

²⁾ mit 6 Löchern für 3 Verbindungen

Säule 110x30 mm

zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln




Z0020 / Z0021

H				
180		113267	①	
200		113268	①	
220		113269	①	
240		113270	①	

Säulen und Wandschienen

Säule 110x30 mm

zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindungen



Z0022 / Z0021

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H			
150 ¹⁾	112374	①	
160 ¹⁾	112376	①	
180 ¹⁾	112380	①	
200 ¹⁾	112384	①	
220 ²⁾	112388	①	

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen
²⁾ mit 6 Löchern für 3 Verbindungen

Wandschienen mit Doppelschlitzlochung

Wandschiene

U-Profil 23,5x30x23,5 mm, einseitige Doppelschlitzlochung




Z0023 / Z0024

H			
160	110148	①	
200	110156	①	
220	110164	①	

Zubehör für Säulen

Verbindung leicht

Profil 20x20 mm, mit Schrauben und Muttern, Lochabstand 50 mm




Z0031

L			
59,5	117830	①	
97	117834	①	

Verbindung

für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar. Mit Schrauben und Muttern. Profil 30x20 mm, Lochabstand 70 mm

Hinweis: Nicht für Diagonalverbindung.



Z0032

L			
59,5	117800	①	
97	117804	①	
122	117806	①	

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

Verlängerung für Säule 60x30 mm

zweiseitige H-Lochung

Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung. Nicht zum Einhängen von Fachböden.




Z0033 / Z0013

H				
10		112013	①	
20		111556	①	
40		111557	①	
60		111992	①	

Verlängerung für Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung

Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung. Nicht zum Einhängen von Fachböden.



Z0033 / Z0019

H				
10		112014	①	
20		111558	①	
40		111559	①	
60		111993	①	

Verlängerung für Säule 110x30 mm

zweiseitige H-Lochung

Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung. Nicht zum Einhängen von Fachböden.



Z0033 / Z0021

H				
10		113018	①	
20		113020	①	
40		113024	①	
60		113028	①	

Regal-Seitenverkleidung

Stahlblech zum Einhängen in Säule



Z0035 / Z0036

T	H			
47	90	150570	①	
47	110	150572	①	

Endkappen für Säulen (Paar)

Kunststoff



Z0038

T				
5 ¹⁾		117880	②	25
6 ²⁾		114980	②	25
8 ³⁾		114981	②	25
11 ⁴⁾		114982	②	25






¹⁾ Säule 50x30 mm = T 5

²⁾ Säule 60x30 mm = T 6

³⁾ Säule 80x30 mm = T 8

⁴⁾ Säule 110x30 mm = T 11

Säulen und Wandschienen

	Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
Deckkappe für Säule 30x30 mm Kunststoff  Z0039		117872	②	50
Deckkappe für Säule 50x30 mm Kunststoff  Z0040		117875	②	50
Deckkappe für Säule 60x30 mm Kunststoff  Z0041		117876	②	50
Deckkappe für Säule 80x30 mm Kunststoff  Z1510		117879	②	50
Rohreinsatz für Säule 30x30 mm, mit Gewinde M 10, Druckguss  Z0042		113346	45	50
Rohreinsatz für Säule 60x30 mm, mit Gewinde M 10, Druckguss  Z0044		113347	45	50
Rohreinsatz für Säule 80x30 mm, mit Gewinde M 10, Druckguss  Z0045		117866	45	50

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

1

Fußteller

Kunststoff, mit Gewinde M 10



Z0046


H					
7,0 ¹⁾			113349	②	50
9,5 ²⁾			113354	②	50

¹⁾ Verstellbereich 35 mm

²⁾ Verstellbereich 60 mm

Fußteller mit Stift

Kunststoff, mit Gewinde M 10




Z0047

H					
8			111427	01	50

Einsteckteil mit Fußteller

für Säule 80x30 mm




Z3583

H	Ø				
8	10		118826	①	

Deckenbefestigung für Säule 30x30 mm

bestehend aus Rohreinsatz und Fußteller mit Stift.
Verstellbereich 40 mm. Fußteller weiß




Z0049

H					
8			113377	45	50

Deckenbefestigung für Säule 60x30 mm

bestehend aus Rohreinsatz und Fußteller mit Stift.
Verstellbereich 40 mm. Fußteller weiß




Z0051

H					
8			113375	45	50

Wandbefestigung für Säulen

Stahlblech verzinkt




Z3584

L	H				
10	10		117799	51	50

Säulen und Wandschienen

Wandbefestigung für Säule (oben) Stahlblech verzinkt



Z0053

Wandbefestigung für Säule verstellbar


Gewindestange mit verstellbarer Eihängung, verzinkt



Z0054 / Z1881

Magnete zur Befestigung der Regalseitenverkleidung an Konsolen / Fachböden (Beutel)

Neodym-Magnet Ø 10 mm, 3 mm dick



Z3775

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
2	6	117790	37	50
T				
30		113355	37	50
Ø				
1		150127	37	25
1		150128	37	100

Fußteile und Konsolen

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

Fußteile

Fußteile leicht H 8

mit 2 Fußtellern höhenverstellbar. (Passend für Fachbodenauflage)




Z0055

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
30	8	120481	①	
37	8	120482	①	
47	8	120484	①	

Fachbodenauflage

passend für Fußteil leicht H 8




Z0057

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
30	120102	①	
37	120104	①	
47	120106	①	

Fußteil H 8 Textil

Optimal geeignet für Verkaufsständer, Boutiquen etc.

Ohne Stanzungen für Fachbodenauflage. Mit 2 Fußtellern, höhenverstellbar.




Z1516

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
30	8	120490	①	
37	8	120491	①	
47	8	120492	①	

Fußteil H 16 AS

niedrige Ausführung mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.

Verwendbar mit Abweiser und Sockelblende.




Z0058

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	16	122402	①	
47	16	122404	①	
57	16	122406	①	
67	16	122408	①	
77	16	122410	①	

Fußteil H 26

hohe Ausführung, verwendbar mit Abweiser und Sockelblende.

Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0059

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	26	120302	①	
47	26	120304	①	
57	26	120306	①	
67	26	120308	①	
77	26	120310	①	

Fußteile und Konsolen

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

Sockelblenden

Sockelblende

Stahlblech, für Regale und Gondeln, unten mit Gummiprofil




Z0060 / Z0869



L	H			
62,5	16	120948	①	
100	16	120942	①	
125	16	120944	①	
62,5	26	120830	①	
100	26	120834	①	
125	26	120836	①	

Sockelblende zu Fachboden vorgesetzt

Stahlblech, unten mit Gummiprofil




Z0830 / Z0869



L	H			
100	16	122264	①	
125	16	122266	①	

Sockelblende Innenecke rund 45°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0062 / Z0869



L	H			
48	16 ¹⁾	124752	①	
41	16 ²⁾	124753	①	
33	16 ³⁾	124754	①	
25	16 ⁴⁾	124755	①	
48	26 ¹⁾	121981	①	
41	26 ²⁾	121982	①	
33	26 ³⁾	121983	①	
25	26 ⁴⁾	121984	①	

¹⁾ für T 37


²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

⁴⁾ für T 67

Sockelblende Innenecke 90°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0063 / Z0869



L	H			
44	16 ¹⁾	124760	①	
30	16 ²⁾	124761	①	
15	16 ³⁾	124762	①	
44	26 ¹⁾	121883	①	
30	26 ²⁾	121884	①	
15	26 ³⁾	121885	①	


¹⁾ für T 37

²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

Sockelblende Außenecke 90°

Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0064 / Z0869



L	H			
64	16 ¹⁾	124756	①	
78	16 ²⁾	124757	①	
93	16 ³⁾	124758	①	
64	26 ¹⁾	121770	①	
78	26 ²⁾	121771	①	
93	26 ³⁾	121772	①	

¹⁾ für T 37

²⁾ für T 47

³⁾ für T 57

Fußteile und Konsolen


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

Sockelblende Innenecke 45°
Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0065 / Z0869




L	H				
38	16 ¹⁾	122332	①		
30	16 ²⁾	122334	①		
23	16 ³⁾	122336	①		
38	26 ¹⁾	122372	①		
30	26 ²⁾	122374	①		
23	26 ³⁾	122376	①		

¹⁾ für T 37 ²⁾ für T 47 ³⁾ für T 57

2

Sockelblende Außenecke 45°
Stahlblech, unten mit Gummiprofil
In Gondel nur mit Säule **80x30 mm** zu verwenden.




Z0066 / Z0869



L	H				
97	16 ¹⁾	122292	①		
105	16 ²⁾	122294	①		
113	16 ³⁾	122296	①		
97	26 ¹⁾	122352	①		
105	26 ²⁾	122354	①		
113	26 ³⁾	122356	①		

¹⁾ für T 37 ²⁾ für T 47 ³⁾ für T 57

Sockelblende Abschluss
Stahlblech, unten mit Gummiprofil




Z0067 / Z0869



T	H				
37	26	121794	①		
47	26	121795	①		
57	26	121796	①		
67	26	121797	①		
77	26	121798	①		

Zubehör für Fußteile


Abweiser
Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen, komplett
Für Fußteil H 16 und H 26



Z0068

L					
62,5		120630	02		
100		121989	02		
125		121990	02		

Abweiser zu Fachboden vorgesetzt
Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen, komplett




Z0829

L					
100		120694	02		
125		120696	02		

Fußteile und Konsolen

Fußteilschublade H 10

Stahlblech, mit Rollen, für Fußteil H 16, bis 120 kg belastbar




Z0069

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	37	122040	①	
100	37	122044	①	
125	37	122046	①	
62,5	47	122030	①	
100	47	122034	①	
125	47	122036	①	

Fußteilschublade H 18

Stahlblech, mit Rollen, für Fußteil H 26, bis 120 kg belastbar




Z0070

L	T			
62,5	37	122000	①	
100	37	122004	①	
125	37	122006	①	
62,5	47	122020	①	
100	47	121827	①	
125	47	122026	①	

Auflagewinkel für Fußteile (Paar)

Zur Verwendung von Holzfachböden auf Fußteilen H 16 und H 26




Z0071 / Z0072

T				
37		124464	①	
47		124465	①	
57		124466	①	

Konsolen

Konsolen 2 H (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängenhaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen.




Z0074 / Z0075

T				
20		121210	①	
25		121212	①	
30		121214	①	

Konsolen 2 H (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängenhaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Säulen 80x30 und 110x30 mm, 1-mal schrägstellbar (20°) in Wandschienen, Säulen 30x30, 50x30 und 60x30 mm.




Z3776 / Z0075

T				
37		121603	①	

Fußteile und Konsolen

Konsolen 2 H (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 1-mal schrägstellbar (20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm.



Z0078 / Z0079

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

T	Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
47		121604	①	

2

Konsolen 2 H schräg nach oben (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 1-mal nach oben schrägstellbar (15°).




Z0080 / Z0081

T	Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20		121300	①	
25		121302	①	
30		121304	①	
37		121306	①	
47		121308	①	

Konsolen 3 H (Paar)

Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (10°, 20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm.




Z0082 / Z0083

T	Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
47		121605	①	
57		121606	①	

Konsolen 3 H extra schwer (Paar)

Stahlblech schwere Ausführung, **nicht schrägstellbar**, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm. Mit 3 Einhängehaken.




Z0084 / Z1860

T	Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37		128009	①	
47		128022	①	
57		128023	①	
67		121634	①	

Konsolen 4 H extra schwer (Paar)

Stahlblech schwere Ausführung, **nicht schrägstellbar**, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm. Mit 4 Einhängehaken.



Z0948 / Z1860

T	Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
47		121144	①	
57		121146	①	
67		121148	①	
77		128024	①	

Fußteile und Konsolen

Konsolen 3 H schwer (Paar)

Stahlblech, schwere Ausführung, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm, nach oben schräggestellt (15°). Belastungsangaben sind nur für Konsolen gültig.




Z0085 / Z1424

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
37 ¹⁾	121180	①	
47 ²⁾	121182	①	
57 ²⁾	121184	①	
¹⁾ 280 kg pro Paar		²⁾ 230 kg pro Paar	
		³⁾ 180 kg pro Paar	

Konsolen 3 H schwer (Paar)

Stahlblech schwere Ausführung, passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm, nach unten schräggestellt (15°).




Z0792 / Z1862

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
37	121160	①	
47	121162	①	
57	121164	①	
67	121166	①	
77	121168	①	

Konsolen für TV-Fachboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts (T 57 mit 3 Einhängenhaken) Belastungsangaben sind nur für Konsolen gültig.




Z0086 / Z1860

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
37 ¹⁾	122121	①	
47 ²⁾	122122	①	
57 ²⁾	121384	①	
¹⁾ 150 kg pro Paar		²⁾ 120 kg pro Paar	
		³⁾ 100 kg pro Paar	

Winkelkonsolen für Vitrinen (Paar)

Stahlblech, links und rechts, mit Holzschrauben Belastung: 120 kg pro Paar




Z0792 / Z1860

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
35	122085	①	

Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen. Belastung: 100 kg pro Paar




Z0088 / Z0089

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
17	123241	①	
22	121511	①	
27	123242	①	
37	123243	①	
47	123244	①	

Fußteile und Konsolen

Konsolen für Holzfachboden (Paar)

Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts. 1-mal schrägstellbar in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm (20°). Belastung: 90 kg pro Paar



Z0095 / Z0096

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V



T					
27			122087	①	
37			122088	①	
47			122089	①	

2

Zubehör für Konsolen

Schraubzubehör für Winkelkonsole (100 Stück)

Schrauben 3,5x16 mm verzinkt, im Beutel




Z1512 / Z0090

			121556	37	100
--	--	--	--------	----	-----

Glasauflage für Winkelkonsole (100 Stück)

Kunststoff-Stopfen, im Beutel




Z1513 / Z0091

			121554	44	100
--	--	--	--------	----	-----

Verbindungsrohr

zu Winkelkonsole für Glasfachboden, mit Befestigungsteilen





Z0092

L					
62,5			122120	①	
100			122143	①	
125			122144	①	

Träger

Trageschiene für Glasfachboden

Stahlblech, für Glasfachboden bis T 37 cm. Glasdicke 8–10 mm




Z0097 / Z0098

L	T				
62,5	10		121540	①	
100	10		121544	①	
125	10		121546	①	
62,5	10		121540	38	
100	10		121544	38	
125	10		121546	38	

Fußteile und Konsolen

Tragerahmen für Glasfachboden

Stahlblech, mit Kunststoff-Stopfen für Glasfachboden bis T 47 cm;
passend für Tegometall-Standardleuchten.
Glasdicke 8–10 mm




Z0099 / Z0100

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	22	121530	①	
100	22	121534	①	
125	22	121536	①	
62,5	22	121530	38	
100	22	121534	38	
125	22	121536	38	

Mittelträger für Shop (Paar)

Stahlblech, für Mittelböden Holz und Glas und Vitrinen;
passend in H-Lochung




Z0101

T				
20		121640	①	
30		121641	①	
40		121642	①	

Mittelträger für Metallmittelboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts, für Shop, 2-mal schrägstellbar;
passend in H-Lochung



Z0102 / Z0103

T				
37		123236	①	

Rückwände und Haken

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

Lochplatten

Lochplatte SL

Stahlblech, 1,3 mm dick, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL). Lochplatte kann nicht direkt ins Regalsystem integriert werden. Lieferbar nur auf Großpalette (à 20 Stück).




Z0104

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
102	203	161360	①	20

3

Lochplatte RL

Stahlblech, 1,3 mm dick, Rundlochung (RL). Lochplatte kann nicht direkt ins Regalsystem integriert werden. Lieferbar nur auf Großpalette (à 20 Stück).




Z0105

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
102	203	161760	①	20

Rückwände

Rückwand glatt

Stahlblech




Z0106 / Z2098

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	10	130290	①	
62,5	20	130292	①	
62,5	30	130294	①	
62,5	40	130296	①	
100	10	134303	①	
100	20	131193	①	
100	30	134316	①	
100	40 ¹⁾	131200	40	
100	40	131200	①	
125	10	134304	①	
125	20	131186	①	
125	30	134317	①	
125	40	131298	①	

¹⁾ Nirosta

Rückwand beidseitig lackiert, glatt

Stahlblech




Z0106 / Z2098

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	10	130500	①	
62,5	20	130502	①	
62,5	40	130506	①	
100	10	134934	①	
100	20	134914	①	
100	40	134915	①	
125	10	134916	①	
125	20	134917	①	
125	40	134918	①	

Rückwände und Haken


Rückwand Innenecke rund 45°, glatt
Stahlblech



Z0108 / Z2084

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20		134331	①	
30		134335	①	
40		134332	①	

Rückwand Innenecke 90°, glatt
Stahlblech




Z0109 / Z2086

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20 ¹⁾		131845	①	
30 ¹⁾		131846	①	
40 ¹⁾		131847	①	
20 ²⁾		131848	①	
30 ²⁾		131849	①	
40 ²⁾		131850	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Rückwand Innenecke 90°, glatt
zur Außenverkleidung, Stahlblech
(Abb. links)




Z0110 / Z2096

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20 ¹⁾		130761	①	
30 ¹⁾		130762	①	
40 ¹⁾		130763	①	
20 ²⁾		130751	①	
30 ²⁾		130752	①	
40 ²⁾		130753	①	
20 ³⁾		130766	①	
30 ³⁾		130767	①	
40 ³⁾		130768	①	
20 ⁴⁾		130756	①	
30 ⁴⁾		130757	①	
40 ⁴⁾		130758	①	

¹⁾ für Säule 60x30 mm links ²⁾ für Säule 60x30 mm rechts
³⁾ für Säule 80x30 mm links ⁴⁾ für Säule 80x30 mm rechts

Rückwand Innenecke rund 45°, glatt
zur Außenverkleidung, Stahlblech




Z0111 / Z2095

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20 ¹⁾		130832	①	
30 ¹⁾		130834	①	
40 ¹⁾		130836	①	
20 ²⁾		130842	①	
30 ²⁾		130844	①	
40 ²⁾		130846	①	

¹⁾ für Säule 60x30 mm ²⁾ für Säule 80x30 mm

Rückwand Außenecke 90°, glatt
Stahlblech




Z0112

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
16	20	131816	①	
16	30	134320	①	
16	40	131814	①	

Rückwände und Haken

Rückwand Innenecke 45°, glatt Stahlblech




Z0113 / Z2085

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20		130602	①	
30		130604	①	
40		130606	①	

3

Rückwand Außenecke 45°, glatt Stahlblech. In Gondel nur mit Säulen 80x30 mm zu verwenden.




Z0114 / Z2088

H				
20		130622	①	
30		130624	①	
40		130626	①	

Rückwände SL


Rückwand SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL) **Hinweis:** Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0115 / Z2098

L	H			
62,5	40	131113	①	
100	40	134293	①	
125	40	131300	①	


Rückwand SL, beidseitig lackiert Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL) **Hinweis:** Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0116 / Z2098

L	H			
62,5	40	134923	①	
100	40	134921	①	
125	40	134922	①	

Rückwand Innenecke rund 45°, SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)




Z0117 / Z2084

H				
40		134333	①	

Rückwände und Haken

Rückwand Innenecke 90°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)




Z0118 / Z2086

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
40 ¹⁾		134324	①	
40 ²⁾		134325	①	
¹⁾ links		²⁾ rechts		

Rückwand Innenecke 45°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)




Z0119 / Z2085

H				
40		131080	①	

Rückwand Außenecke 45°, SL

Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung (SL)
In Gondel nur mit Säule 80x30 mm zu verwenden.



Z0120 / Z2088


H				
40		131090	①	

Rückwände RL

Rückwand RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)

Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0121 / Z2098


L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	40	131513	①	
100	40	134294	①	
125	40	131808	①	

Rückwände und Haken

Rückwand RL, beidseitig lackiert

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)

Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L 125 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.



Z0121 / Z2098

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	40	134924	①	
100	40	134925	①	
125	40	134926	①	

3

Rückwand Innenecke rund 45°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)




Z0122 / Z2084

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	134334	①	

Rückwand Innenecke 90°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)




Z0123 / Z2086

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40 ¹⁾	134326	①	
40 ²⁾	134327	①	

¹⁾links ²⁾rechts

Rückwand Innenecke 45°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)




Z0124 / Z2085

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	131084	①	

Rückwand Außenecke 45°, RL

Stahlblech, mit Rundlochung (RL)

In Gondel nur mit Säule 80x30 mm zu verwenden.



Z0125 / Z2088

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	131094	①	

Rückwände und Haken


Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Ergänzung für Rückwände

Rückwandsicherung

Zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben.

Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.




Z0618 / Z0619

H				
5		107154	37	100

Verstärkung (Paar)

für Rückwände RL und SL




Z0126 / Z1514

T				
6		133371	36	10
8		133372	36	10

Gondelabdeckung

Stahlblech




Z0127 / Z4123

L	B			
62,5	5	133120	①	
100	5	133124	①	
125	5	133126	①	
62,5	6	133140	①	
100	6	131800	①	
125	6	131128	①	
62,5	8	133160	①	
100	8	131124	①	
125	8	131129	①	
62,5	11	133180	①	
100	11	134952	①	
125	11	134953	①	

Gondelabdeckung Innenecke 90°

Stahlblech, für Säule 60x30 mm
(Abb. links)




Z0128

B				
6 ¹⁾		133574	①	10
6 ²⁾		133576	①	10

¹⁾ links ²⁾ rechts

Gondelabdeckung 45° Ecke

Stahlblech, für Säule 80x30 mm



Z0129

B				
8		133202	①	10

Rückwände und Haken

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

Rückwandabdeckung

Stahlblech, zur Abdeckung von Rückwänden zwischen Säulen




Z0130

L	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
59,5	3	133598	①	
59,5	6	133607	①	
59,5	8	133613	①	
97	3	134955	①	
97	5	133584	①	
97	6	134959	①	
97	8	134963	①	
122	3	134956	①	
122	6	134960	①	
122	8	134964	①	

3

Abdeckleiste für Säule

Stahlblech zum Abdecken der H-Lochung



Z0131 / Z1515

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20 ¹⁾	133818	①	
40 ¹⁾	133820	①	
60 ¹⁾	133822	①	
120 ¹⁾	133826	①	
20 ²⁾	133798	①	
40 ²⁾	133800	①	
60 ²⁾	133802	①	
120 ²⁾	133806	①	
20 ³⁾	133838	①	
40 ³⁾	133840	①	
60 ³⁾	133842	①	
120 ³⁾	133846	①	

¹⁾ mittig


²⁾ links

³⁾ rechts

Spiegelhalter

Spiegelhalter (Paar)

Stahlblech, oben und unten




Z0132

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	131620	①	
125	131528	①	

Spiegelrückwand

Spiegelrückwand

Kristallglas, 4 mm dick



Z0133

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	120	133829	79	
125	120	132506	79	


Rückwände und Haken

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Haken und Spezialhalter

Lochplattenhaken

für Rückwände RL und SL, Ø 3,4 mm




Z0134

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
3,5	136602	37	50

Lochplattenhaken spezial

für Rückwände RL und SL, Ø 2 mm




Z0135

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
5	136610	37	50

Einfachhaken

für Rückwände RL und SL, Ø 3,4 mm




Z0136

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
8	136580	37	50
10	136582	37	50
12	136584	37	50
16	136586	37	50
20	136588	37	50

Einfach-Klapphaken

mit Klappverschluss, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm




Z0137

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	136562	37	25
30	136564	37	25

Einfach-Klapphaken

mit Klappverschluss und oben verlaufendem Preisschildträger überstehend, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm.
Größe Preisschild 25x40 mm




Z0138

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	136970	37	25
30	136972	37	25

Rückwände und Haken

Einfach-Klapphaken

mit Klappverschluss und oben verlaufendem Preisschildträger zurückstehend, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm.
Größe Preisschild 25x40 mm



Z0139

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

T					
20			136980	37	25
30			136982	37	25

3

Haken für SB-Packung

für Rückwände RL und SL, Ø 3,4 mm




Z0140

T					
12			136510	37	50
16			136512	37	50
20			136516	37	50

Spezialhaken für SB-Packung

für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm




Z0141

T					
16			136542	37	25
20			136544	37	25

Doppel-Klapphaken

mit Klappverschluss, für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm




Z0142

T					
20			136452	37	25
30			136454	37	25

Doppel-Klapphaken

mit Klappverschluss und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm. Größe Preisfahne 27x27 mm




Z0143

T					
20			136960	37	
30			136962	37	

Rückwände und Haken

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm



Z0144

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm. Größe Preisfahne 27x27 mm



Z0145

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte und Mittelsteg (Ø 8 mm) für Rückwände RL und SL, Ø 4 mm



Z0146

Doppel-Klapphaken


mit Schwenkplatte und Mittelsteg (Ø 8 mm) und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,0 mm. Größe Preisfahne 27x27 mm



Z0147

Nachrüstfahne Kunststoff

für Draht Ø 4 bis 4,8 mm. Fläche 27x27 mm




Z0148

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		136920	37	
30		136922	37	
T				
20		136930	37	
30		136932	37	
T				
30		136942	37	
40		136944	37	
T				
30		136952	37	
40		136954	37	
		136990	44	100

Rückwände und Haken

Einfach-Klapphaken

mit Schwenkplatte. Für Rückwände RL und SL.
Mit Etikettenhalter für Etikettentaschen



Z0929

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

T	Ø				
40	0,8	139514	37		
50	0,8	139515	37		

3

Einfachhaken

für Rückwand RL




Z0961

T	Ø				
8	0,34	136200	37		
10	0,34	136202	37		
12	0,34	136204	37		
16	0,34	136206	37		50
20	0,34	136208	37		
25	0,34	136209	37		50

Halter schwer

für Rückwand RL




Z0962

T	Ø				
20	0,7	136210	37		50
30	0,7	136212	37		50
40	0,7	136214	37		50

Halter schwer

mit oben verlaufendem Etikettenhalter für Etikettentaschen, für Rückwand RL.




Z0963

T	Ø				
20	0,7	136220	37		
30	0,7	136222	37		
40	0,7	136224	37		

SB-Haken

für Rückwand RL




Z0964

T	Ø				
20	0,45	136230	37		
30	0,45	136232	37		
40	0,45	136234	37		

Rückwände und Haken

SB-Haken

mit oben verlaufendem Etikettenhalter für Etikettentaschen, für Rückwand RL.




Z0965

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
T	Ø				
20	0,45	136240	37		50
30	0,45	136242	37		50
40	0,45	136244	37		50

Etikettentasche

zum Aufstecken auf Etikettenhalter, Kunststoff




Z0966

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung		Anzahl je V
7	4	136994	44		100

Werkzeughalter

mit Schraube und Mutter, für Rückwand SL



Z0149

T	Artikel-Nr.		Ausführung		Anzahl je V
4 ¹⁾		136300	37		
6 ¹⁾		136302	37		50
8 ¹⁾		136304	37		50
12 ¹⁾		136308	37		50
17 ¹⁾		136313	37		50
10 ²⁾		136320	37		50
20 ²⁾		136322	37		50
30 ²⁾		136324	37		50
10 ³⁾		136330	37		50
20 ³⁾		136332	37		50


¹⁾ Ø 4 mm verzinkt

²⁾ Ø 7 mm verzinkt

³⁾ Ø 9 mm verzinkt und mit Gummi überzogen

Werkzeughalter speziell

mit Schraube und Mutter, für Rückwand SL



Z0150


T	Artikel-Nr.		Ausführung		Anzahl je V
9 ¹⁾		136400	37		
9 ²⁾		136405	37		20

¹⁾ Ø 7 mm verzinkt

²⁾ Ø 9 mm verzinkt und mit Gummi überzogen

Halter für Bohrmaschine

mit Schraube und Mutter, für Rückwand SL, Ø 9 mm verzinkt und mit Gummi überzogen




Z0151

T	Artikel-Nr.		Ausführung		Anzahl je V
18		136420	37		

Rückwände und Haken


Zylinderschraube M 5x10 mm (100 Stück)
und Sperrzahnmutter M 5 zur Befestigung von Werkzeughaltern an Rückwand SL.



Z0152

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
	136410	37	100


SB-Haken
für Rückwand SL, Ø 4,5 mm



Z0153

T				
20		136432	37	25
20		136432	88	
30		136434	37	25
30		136434	88	


Halter schwer
für Rückwand SL



Z0154

T	Ø			
20	0,7	136632	37	20
20	0,7	136632	88	
30	0,7	136634	37	20
30	0,7	136634	88	
40	1	136636	37	20
40	1	136636	88	


Halter für Geräte ohne Stiel
mit 6 Haken für Rückwand SL



Z0155

T				
30		136674	37	
30		136674	88	


Halter für Gartengeräte
für Rückwand SL, Ø 7 mm



Z0156

T				
35		136695	37	10
35		136695	88	

Kellenhalter gerade
für Rückwand SL




Z0157

T	B			
30	3	136716	37	10
30	3	136716	88	
30	6	136714	37	10
30	6	136714	88	


Rückwände und Haken

Gerätehalter
für Rückwand SL




Z0158

Stielhalter
für Rückwand SL




Z0159

Stielhalter rund
für Rückwand SL




Z0160

Bohrwindenhalter
für Rückwand SL




Z0161 / Z2105

Feinsägehalter
für Rückwand SL



Z0162 / Z2081

Armaturenhalter
mit 1/2-Zoll-Innengewinde, für Rückwand SL



Z0163

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	B			
30	6	136754	37	10
30	6	136754	88	
T	B			
24	6	136774	37	10
24	6	136774	88	
Ø				
23		136832	37	5
23		136832	88	
T	B			
30	10	136794	37	
30	10	136794	88	
T	B			
30	10	136814	44	
		136852	37	

Rückwände und Haken

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Armaturenhalter

mit 1/2-Zoll-Außengewinde, für Rückwand SL



Z0164

136856


37

3

Miniboxen

Minibox

Kunststoff rot, für Rückwand SL



Z0165

T

B

H

9

10

5

136890


17

20

Paneele-Rückwände

Paneele-Rückwand

Stahlblech



Z0167

L

H

62,5

5

137090

①

62,5

10

137000

①

62,5

20

137020

①

100

5

137094

①

100

10

137004

①

100

20

137024

①

125

5

137096

①

125

10

137006

①

125


20

137026

①

Paneele-Rückwand mit Schlitz

Stahlblech, mit Schlitz für Kabeldurchführung



Z0168

L

H

62,5

10

137150

①

100

10

137154

①

125


10

137156

①

Paneele-Rückwand mit Ausschnitt

Stahlblech, mit Acrylglaseinsatz weiß



Z0169

L

H

62,5

20

137120

①

100

20

137124

①

125


20

137126

①

Rückwände und Haken


Paneele-Rückwand Innenecke 90° Stahlblech



Z0170

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
10 ¹⁾		137036	①	
10 ²⁾		137038	①	
20 ¹⁾		137044	①	
20 ²⁾		137046	①	
1) rechts		2) links		


Paneele-Rückwand Außenverkleidung Stahlblech, zur Innenecke 90° für Säule 60x30 mm



Z0171

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
10 ¹⁾		137052	①	
10 ²⁾		137050	①	
20 ¹⁾		137060	①	
20 ²⁾		137058	①	
1) rechts		2) links		

Verstärkung Paneele-Rückwand Stahlblech. Verstärkung wird von hinten eingehängt. Zu verwenden bei hoher Belastung der Paneele-Rückwände.




Z0172 / Z0173

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
50		137030	①	

Warenträger für Paneele

Ablage mit 3-seitiger Abkantung Stahlblech




Z0174

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
10	10	137300	①	
10	15	137302	①	
10	20	137304	①	
10	25	137306	①	
10	30	137308	①	
15	15	137312	①	
15	20	137314	①	
15	25	137316	①	
15	30	137318	①	
20	20	137324	①	
20	25	137326	①	
20	30	137328	①	
25	25	137336	①	
25	30	137338	①	
30	30	137348	①	

Rückwände und Haken

Ablage mit Frontaufkantung
und 2 seitlichen Abkantungen, Stahlblech



Z0175

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	B				
10	10	137350	①		
10	15	137352	①		
10	20	137354	①		
10	25	137356	①		
10	30	137358	①		
15	15	137362	①		
15	20	137364	①		
15	25	137366	①		
15	30	137368	①		
20	20	137374	①		
20	25	137376	①		
20	30	137378	①		
25	25	137386	①		
25	30	137388	①		
30	30	137398	①		

3

Ablage für Telefon
mit Frontaufkantung und 2 seitlichen Abkantungen, Stahlblech




Z0176

L

B

L	B				
30	30	137892	①		

Konsolen gerade (Paar)
Stahlblech, links und rechts




Z0177

T

T					
15		137552	①		
20		137554	①		
25		137556	①		

Konsolen schräg (Paar)
Stahlblech, links und rechts



Z0178 / Z0179

T


T					
15		137572	①		
20		137574	①		
25		137576	①		

30°

Rückwände und Haken

Schuhablage frontal

mit vorderer Aufkantung, mit Absatzhalterung. Stahlblech




Z0180

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
32	10	137610	①	

Schuhablage seitlich

mit vorderer Aufkantung mit Absatzhalterung. Stahlblech, links und rechts




Z2080 / Z0181

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
32	10 ¹⁾	137710	①	
32	10 ²⁾	137700	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Schuhablage schräg

mit unterer Aufkantung mit Absatzhalterung. Stahlblech, links und rechts




Z0182 / Z1854

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
32	10 ¹⁾	137810	①	
32	10 ²⁾	137800	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Schuhablage doppelt

frontal mit vorderer Aufkantung mit Absatzhalterung für 2 Schuhe. Stahlblech




Z0183

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
32	20	137614	①	

Hemdenmulde

Stahlblech




Z0184

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
B	H			
26	27	137848	①	

Rückwände und Haken

Textilabhangung Stahlblech




Z0185

Mae in cm		Artikel-Nr.	Ausfuhrung	Anzahl je V
L	T			
90	5	137850	①	

3


Taschenbuchablage frontal fur Taschenbucher und DVD. Stahlblech



Z0186

L	B			
15	10	137824	①	

Taschenbuchablage seitlich fur Taschenbucher und DVD. Stahlblech, links und rechts




Z1855 / Z0187

L	B			
15	10 ¹⁾	137828	①	
15	10 ²⁾	137826	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Ablage fur Landkarten auch fur DVD. Stahlblech, links und rechts



Z1856 / Z0188

L	B			
20	15 ¹⁾	137836	①	
20	15 ²⁾	137834	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Ablage fur Sprachfuhrer Stahlblech, links und rechts



Z1857 / Z0189


L	B			
13	9 ¹⁾	137832	①	
13	9 ²⁾	137830	①	

¹⁾ links ²⁾ rechts

Rückwände und Haken

Buchablage

Stahlblech, links und rechts




Z1858 / Z0190

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
32	20 ¹⁾	137822	①	
32	20 ²⁾	137820	①	
¹⁾ links ²⁾ rechts				

Ablage für Reiseführer

Lexika etc.

Stahlblech, links und rechts




Z1859 / Z0191

L	B			
30	22 ¹⁾	137840	①	
30	22 ²⁾	137838	①	
¹⁾ links ²⁾ rechts				

Prospekthalter senkrecht

Stahlblech mit Kunststofffrontscheibe




Z0192

B	H			
22	22	137842	①	

Prospektablage schräg

Stahlblech




Z0193

B	H			
23	31,5	137844	①	

Schreibgerätehalter

Stahlblech




Z0194

T	B			
5	25	137846	①	

Rückwände und Haken

Kleinwarenschale
nach vorne geneigt. Stahlblech




Z0195

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	B			
6,5	10	137860	①	
9	10	137862	①	

3


Kleinwarenschütte
nach vorne geneigt. Stahlblech



Z0196

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
5	15	137864	①	


Kleinwarenmulde
Stahlblech



Z0197

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
15	30	137866	①	


DVD-Ablage
Stahlblech



Z0198

L	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
13	7	137852	①	


CD-Ablage
Stahlblech



Z0199

L	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
12,5	14	137854	①	

Single-Ablage
Stahlblech




Z0200

L	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
18	18	137856	①	

Rückwände und Haken


LP-Ablage Stahlblech



Z0201

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
31,5	31,5	137858	①	


Tellerhalter 1-fach Stahlblech



Z0202

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
6	18	137880	①	


Tellerhalter 2-fach Stahlblech



Z0203

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
9,5	18	137882	①	


Tellerhalter 3-fach Stahlblech



Z0204

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
6	18	137884	①	


V-Ablage speziell geeignet zur Unterbringung von Filmpackungen. Stahlblech



Z0205

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
13	19,5	137886	①	

Universaltrageplatte z. B. zum Anschrauben von Lampen oder Artikel-Mustern. Stahlblech




Z0206

B	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
9	10	137870	①	

Rückwände und Haken

Spezialhalter

z. B. für Angelruten in Verbindung mit der Kleinwarenschütte.
Passend für Preisschiene. Stahlblech



Z0207 / Z0208

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
16	12,5	137890	①	

3

Auszeichnungshalter

ohne Preisschiene. Passend für Preisschiene H 4 und H 6. Stahlblech




Z0209

B	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
10	3	137888	①	

Haken für Paneele

SB-Haken

für Paneele-Rückwand




Z0210

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	137910	37	
20	137910	88	
30	137912	37	
30	137912	88	

Halter schwer

für Paneele-Rückwand




Z0211

T	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	0,7	137914	37	
20	0,7	137914	88	
30	0,7	137916	37	
30	0,7	137916	88	
40	1	137918	37	
40	1	137918	88	

Halter, Ø 12 mm

für Paneele-Rückwand




Z0212

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	137900	38	

Rückwände und Haken


Abhängerträger schräg
für Paneele-Rückwand



Z0213 / Z0179

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
40		137902	38	


Bügelhalter schräg
für Paneele-Rückwand



Z0214 / Z0179

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
40		137904	38	


Halter mit Platte
für Paneele-Rückwand



Z0215

T	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
25	1	137906	37	
25	1	137906	88	
40	1	137908	37	
40	1	137908	88	


Halter schwer
mit oben verlaufendem Halter für Etikettentasche, für Paneele-Rückwand



Z0967

T	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
30	0,7	139257	37	
40	1	139258	37	

SB-Haken mit Etikettenhalter für Etikettentaschen
mit oben verlaufendem Halter für Etikettentasche, für Paneele-Rückwand




Z4104

T	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
15	0,34	136255	37	25
20	0,34	136256	37	25
30	0,34	136258	37	25

Rückwände und Haken

Etikettentasche

zum Aufstecken auf Etikettenhalter, Kunststoff



Z0066

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
7	4		136994	44	100


Fachböden und Zubehör

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------


Fachböden

Stahlfachboden

aus einem Stück, vorne und hinten Nute




Z0216 / Z2094 / Z0217




L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	20	145000	①	
62,5	25	145020	①	
62,5	30	145040	①	
62,5	37	140320	①	
62,5	47	140340	①	
62,5	57	140360	①	
62,5	67	140380	①	
62,5	77	140400	①	
100	20	145004	①	
100	25	145024	①	
100	30	145044	①	
100	37	141666	①	
100	47	141667	①	
100	57	141668	①	
100	67	141669	①	
100	77	141670	①	
125	20	145006	①	
125	25	145026	①	
125	30	145046	①	
125	37	141649	①	
125	47	141660	①	
125	57	141651	①	
125	67	141652	①	
125	77	141653	①	

Stahlfachboden höchst belastbar

aus einem Stück, vorne und hinten Nute




Z0218 / Z2094




L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	57	149004	①	
100	67	149014	①	
100	77	149024	①	
125	57	149006	①	
125	67	149016	①	
125	77	149026	①	

Stahlfachboden vorgesetzt

10 cm vorgesetzt, mit Kippsicherung für Konsolen




Z0828 / Z0217




L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	37	140914	①	
100	47	140924	①	
100	57	140934	①	
125	37	140916	①	
125	47	140926	①	
125	57	140936	①	

Stahlfachboden quadrant

vorne und hinten Nute, Löcher 5x5 mm



Z1276 / Z2094



L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	30	348572	①	
100	37	348577	①	
100	47	348582	①	

Fachböden und Zubehör


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

Stahlfachboden Innenecke rund 45°
aus einem Stück, nur mit vorderer Nut



Z0219 / Z2089

T				
20		140590	①	
25		140592	①	
30		140594	①	
37		144368	①	
47		144369	①	
57		144370	①	
67		144371	①	

Stahlfachboden Innenecke 90°
aus einem Stück, nur mit vorderer Nut. Zu verwenden mit:
1 Paar Konsolen und
1 Stück Einzelkonsole



Z0220 / Z2091

T				
20		140610	①	
25		140612	①	
30		140614	①	
37		143205	①	
47		143206	①	
57		143207	①	


Stahlfachboden Außenecke 90°
aus einem Stück, nur mit vorderer Nut



Z0221 / Z2092

T				
20		140730	①	
25		140732	①	
30		140734	①	
37		141692	①	
47		141693	①	
57		141694	①	


Stahlfachboden Innenecke 45°
aus einem Stück, nur mit vorderer Nut



Z0222 / Z2090

T				
20		140132	①	
25		140134	①	
30		140136	①	
37		140142	①	
47		140144	①	
57		140146	①	


Stahlfachboden Außenecke 45°
aus einem Stück, nur mit vorderer Nut. In Gondel nur zu verwenden mit Säule
80x30 mm



Z0223 / Z2093

T				
20		140072	①	
25		140074	①	
30		140076	①	
37		140082	①	
47		140084	①	
57		140086	①	

Metallmittelboden
Stahl, aus einem Stück, beidseitig Nute




Z0224 / Z0217


L	T			
97	37	143234	①	

Fachböden und Zubehör

Stahlfachboden Edelstahl / Nirosta aus einem Stück, vorne und hinten Nute



Z0216 / Z0217 / Z2094




Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
100	37	141666	40	
100	47	141667	40	
100	57	141668	40	
125	37	141649	40	
125	47	141660	40	
125	57	141651	40	


Glasfachböden

Glasfachboden (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.
Hinweis: Bei L 125 unbedingt Verbindungsrohr verwenden.




Z0231 / Z2094




L	T			
62,5	20	146200	42	
62,5	25	146220	42	
62,5	30	146240	42	
62,5	37	142120	42	
62,5	47	142140	42	
100	20	146204	42	
100	25	146224	42	
100	30	146244	42	
100	37	143874	42	
100	47	143875	42	
125	20	146206	42	
125	25	146226	42	
125	30	146246	42	
125	37	143877	42	
125	47	143878	42	

Glasfachboden Innenecke rund 45° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.




Z0232 / Z2089




T				
20		146302	42	
25		146304	42	
30		146306	42	
37		143893	42	
47		143894	42	

Glasfachboden Innenecke 90° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.




Z0233 / Z2091




T				
20		146326	42	
37		143213	42	
47		143214	42	

Glasfachboden Außenecke 90° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.



Z0234 / Z2092




T				
20		146346	42	
37		143890	42	
47		143891	42	

Fachböden und Zubehör

Glasfachboden Innenecke 45° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.



Z0235 / Z2090

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T				
20		142240	42	
25		142242	42	
30		142244	42	
37		142246	42	
47		142248	42	

Glasfachboden Außenecke 45° (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden. In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm.




Z0236 / Z2093

T				
20		142170	42	
25		142172	42	
30		142174	42	
37		142176	42	
47		142178	42	

Glasmitteboden (glatt)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Mittelträger für Shop (♦ 36).




Z0237

L	T			
97	22	143850	42	
97	32	143851	42	
97	42	143852	42	

Glasfachboden (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden. Hinweis: Bei L 125 unbedingt Verbindungsrohr verwenden.




Z0231 / Z2094

L	T			
62,5	20	146200	43	
62,5	25	146220	43	
62,5	30	146240	43	
62,5	37	142120	43	
62,5	47	142140	43	
100	20	146204	43	
100	25	146224	43	
100	30	146244	43	
100	37	143874	43	
100	47	143875	43	
125	20	146206	43	
125	25	146226	43	
125	30	146246	43	
125	37	143877	43	
125	47	143878	43	

Glasfachboden Innenecke rund 45° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.



Z0232 / Z2089

T				
20		146302	43	
25		146304	43	
30		146306	43	
37		143893	43	
47		143894	43	

Fachböden und Zubehör

Glasfachboden Innenecke 90° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.



Z0233 / Z2091

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		146326	43	
37		143213	43	
47		143214	43	

Glasfachboden Außenecke 90° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.




Z0234 / Z2092

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		146346	43	
37		143890	43	
47		143891	43	

Glasfachboden Innenecke 45° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.




Z0235 / Z2090

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		142240	43	
25		142242	43	
30		142244	43	
37		142246	43	
47		142248	43	

Glasfachboden Außenecke 45° (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden. In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm.




Z0236 / Z2093

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		142170	43	
25		142172	43	
30		142174	43	
37		142176	43	
47		142178	43	

Glasmitteiboden (strukturiert)

Glas, ca. 10 mm dick, zu verwenden mit Mittelträger für Shop (♦ 36).



Z0237

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
97	22	143850	43	
97	32	143851	43	
97	42	143852	43	

Zubehör für Fachböden

Aushebesicherung für Fachboden (Paar)

Zum Sichern der Stahlfachböden auf Konsolen gegen Ausheben.




Z3639

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
		140970	37	

Fachböden und Zubehör

Zwischenblech

für Gondeln und Verkaufsständer ohne Rückwände




Z0226 / Z0227

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	B			
100	5	143104	①	
125	5	143106	①	
62,5	6	143120	①	
100	6	141547	①	
125	6	141552	①	
62,5	8	143140	①	
100	8	143144	①	
125	8	143146	①	

4

Bedienungsauszug mit Rahmen

Stahl, ohne Fachboden




Z0228

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	47	153110	①	
100	47	143669	①	
125	47	143670	①	

Schubkasten mit Rahmen

Stahl, ohne Fachboden, bis max. 25 kg belastbar




Z0229 / Z0230

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	47	153080	①	
100	47	153084	①	

Riefengummi

zum Auflegen oder Aufkleben auf Fachböden.




Z0266

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	47	144184	47	
100	57	144185	47	
100	67	144186	47	
125	47	144190	47	
125	57	144191	47	
125	67	144192	47	

Abteileiste

Kunststoff, für Fachbodennute vorne und hinten, glasklar




Z0238

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	4,5	144480	44	
97	4,5	143246	44	
100	4,5	144411	44	
125	4,5	144412	44	
62,5	7,5	144482	44	
97	7,5	143247	44	
100	7,5	144415	44	
125	7,5	144416	44	

Fachböden und Zubehör

Trennscheibe


Kunststoff, glasklar



Z0239

Trennscheibe mit Verzahnung


Kunststoff, glasklar



Z0240

Querscheibe


zu Trennscheiben mit Verzahnung, Kunststoff, glasklar




Z0241

Frontscheibe

Floatglas, 6 mm dick




Z0242 / Z0243



Frontleiste nieder

Kunststoff



Z0245 / Z0244



Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
20	4,5	145332	44	
25	4,5	145334	44	
30	4,5	145336	44	
37	4,5	144419	44	
47	4,5	144420	44	
57	4,5	144421	44	
20	7,5	145372	44	
25	7,5	145374	44	
30	7,5	145376	44	
37	7,5	144423	44	
47	7,5	144424	44	
57	7,5	144425	44	

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	4,5	145402	44	
25	4,5	145404	44	
30	4,5	145406	44	
37	4,5	144427	44	
47	4,5	144428	44	
57	4,5	144429	44	
20	7,5	145442	44	
25	7,5	145444	44	
30	7,5	145446	44	
37	7,5	144431	44	
47	7,5	144432	44	
57	7,5	144433	44	

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
8,4	4,5	144434	44	
16,8	4,5	144435	44	
8,4	7,5	144436	44	
16,8	7,5	144437	44	

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	5	143809	42	
100	5	143808	42	
125	5	143806	42	
62,5	9,5	143500	42	
100	9,5	143811	42	
125	9,5	143807	42	

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	3,5	144380	44	
100	3,5	144384	44	
125	3,5	144386	44	


Fachböden und Zubehör

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V




Z3788

- ① Abteilleiste H 1
- ② Abteilleiste H 5
- ③ Trennscheibe H 5,5
- ④ Trennblech gerade H 5,5 quadrant
- ⑤ Trennblech gerade H 10 quadrant
- ⑥ Trennblech gerade H 15 quadrant
- ⑦ Querblech H 5,5 quadrant

4


Abteilleiste H 1
für die Fachboden-Vordernut, Stahlblech



Z0246 / Z0871

L	H				
62,5	1	143190	①		
100	1	143194	①		
125	1	143196	①		


Abteilleiste H 5
für die Fachboden-Hinternut, Stahlblech



Z0247

L	H				
62,5	5	143189	①		
100	5	143184	①		
125	5	143186	①		

Trennscheibe H 5,5
zu Abteilleisten, Glas



Z0248

T	H				
37	5,5	143306	42		
47	5,5	143308	42		
57	5,5	143310	42		


Trennblech gerade H 5,5 quadrant
zu Abteilleisten H 1 und H 5, Stahlblech



Z3208

T	H				
20	5,5	143740	①		
25	5,5	143741	①		
30	5,5	143742	①		
37	5,5	143640	①		
47	5,5	143641	①		
57	5,5	143642	①		
67	5,5	143643	①		

Trennblech gerade H 10 quadrant
zu Abteilleisten H 1 und H 5, Stahlblech




Z3209

T	H				
20	10	143743	①		
25	10	143744	①		
30	10	143745	①		
37	10	143710	①		
47	10	143711	①		
57	10	143712	①		
67	10	143713	①		

Fachböden und Zubehör


Trennblech gerade H 15 quadrant
zu Abteileisten H 1 und H 5, Stahlblech



Z3210

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H				
20	15		143746	①	
25	15		143747	①	
30	15		143748	①	
37	15		143715	①	
47	15		143716	①	
57	15		143717	①	
67	15		143718	①	


Querblech H 5,5 quadrant
zu Trennblechen, Stahlblech



Z1734

L	H				
10,6	5,5		143608	①	


Querblech H 10 quadrant
zu Trennblechen, Stahlblech



Z1735

L	H				
10,6	10		143609	①	

Abteilblech L-Form Design „Quadrant“
Löcher 5x5 mm, Stahlblech




Z1519

L	T	H			
20	45	35	143604	①	

Ergänzung zu Abteilblech L-Form
Stahlblech.

Hinweis: 1 Abteilblech L-Form und 1 Ergänzung zu Abteilblech L-Form ergeben 1 T-Form.




Z0253

L	T				
12,5	45		158058	①	

Fachböden und Zubehör


Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
10	35	25	158060	44	
L	Ø				
4	3		159928	37	
L	H				
62,5	9,5		143400	88	
100	9,5		144201	88	
125	9,5		144202	88	
62,5	17		143420	88	
100	17		144205	88	
125	17		144206	88	
T	H				
20	9,5		145502	88	
25	9,5		145504	88	
30	9,5		145506	88	
37	9,5		144666	88	
47	9,5		144667	88	
57	9,5		144668	88	
20	17		145522	88	
25	17		145524	88	
30	17		145526	88	
37	17		144670	88	
47	17		144671	88	
57	17		144672	88	
L	H				
62,5	9,5		143400	38	
100	9,5		144201	38	
125	9,5		144202	38	
62,5	17		143420	38	
100	17		144205	38	
125	17		144206	38	

Unterteilung
Kunststoff, glasklar





Z0254

Beschwerungsrolle
Stahl. Besonders geeignet z.B. für Zigaretten auf schräggestelltem Fachboden





Z0951

Frontgitter
für Fachbodennute vorne und hinten
a = Frontgitter
b = Trenngitter





Z0255 / Z0256

Trenngitter
zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter
a = Frontgitter
b = Trenngitter



Z0257 / Z0256

Frontgitter (verchromt)
für Fachbodennute vorne und hinten
a = Frontgitter
b = Trenngitter



Z0255 / Z0256

Fachböden und Zubehör

Trenngitter (verchromt)

zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter

a = Frontgitter

b = Trenngitter




Z0257 / Z0256

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
20	9,5	145502	38	
25	9,5	145504	38	
30	9,5	145506	38	
37	9,5	144666	38	
47	9,5	144667	38	
57	9,5	144668	38	
20	17	145522	38	
25	17	145524	38	
30	17	145526	38	
37	17	144670	38	
47	17	144671	38	
57	17	144672	38	

Preisschienen

Preisschiene H 4

Kunststoff




Z0258 / Z3789

L	H			
62,5	4	143800	②	10
100	4	141590	②	10
125	4	141069	②	10

Preisschiene H 4 Innenecke rund 45°

Kunststoff




Z0258 / Z3789

T	L	H			
20	59	4	143904	②	
25	55	4	143906	②	
30	51	4	143908	②	
37	46	4	144266	②	
47	38	4	144268	②	
57	31	4	144270	②	
67	23	4	144272	②	

Preisschiene H 4 Innenecke 90°

Kunststoff




Z0258 / Z3789

T	L	H			
20	67	4	143914	②	
25	60	4	143916	②	
30	53	4	143918	②	
37	44	4	141842	②	
47	29	4	141843	②	
57	15	4	141844	②	

Fachböden und Zubehör

Preisschiene H 4 Außenecke 90°
Kunststoff



Z0258 / Z3789



Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T	L	H			
20	45	4	143924	②	
25	52	4	143926	②	
30	59	4	143928	②	
37	68	4	141837	②	
47	83	4	141838	②	
57	97	4	141839	②	

4

Preisschiene H 4 Innenecke 45°
Kunststoff




Z0258 / Z3789



T	L	H			
20	50	4	143970	②	
25	47	4	143972	②	
30	43	4	143974	②	
37	38	4	143976	②	
47	30	4	143978	②	
57	22	4	143980	②	

Preisschiene H 4 Außenecke 45°
Kunststoff




Z0258 / Z3789



T	L	H			
20	89	4	144070	②	
25	94	4	144072	②	
30	97	4	144074	②	
37	102	4	144076	②	
47	110	4	144078	②	
57	117	4	144080	②	

Einziehfolie für Preisschiene H 4
Kunststoff




Z0260


L	H			
100	3,7	143720	②	20
125	3,7	143725	②	20

Preiszahlensortiment

Kunststoff. Tafel sortiert, Schrift Weiß auf Schwarz




Z0261 / Z0262



		143730	44	10
--	--	--------	----	----

Einlageprofil für Fachbodennute
Kunststoff



Z0263


L				
100		143705	01	
125		143706	01	
5000 ¹⁾		144360	01	

¹⁾ auf Rolle 50 m

Fachböden und Zubehör

Abdeckung für Fachbodennute

Vordernut, Stahlblech




Z0258 / Z3789

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
62,5		145910	①	
100		145914	①	
125		145916	①	

Scanning-Preisschienen

Scanning-Preisschiene H 4

Kunststoff, zum Anbringen an Fachboden oder Scanning-Rahmen.




Z0267 / Z0268

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	4	144840	②	10
100	4	144844	②	10
125	4	144846	②	10

Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke rund 45°

Kunststoff




Z0267 / Z0268

T	L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	59	4	144854	②	
25	55	4	144856	②	
30	51	4	144858	②	
37	46	4	144862	②	
47	38	4	144864	②	
57	31	4	144866	②	
67	23	4	144868	②	

Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke 90°

Kunststoff




Z0267 / Z0268

T	L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	67	4	144874	②	
25	60	4	144876	②	
30	53	4	144878	②	
37	44	4	144882	②	
47	29	4	144884	②	
57	15	4	144886	②	

Scanning-Preisschiene H 4, Außenecke 90°

Kunststoff




Z0267 / Z0268

T	L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20	45	4	144894	②	
25	52	4	144896	②	
30	59	4	144898	②	
37	68	4	144902	②	
47	83	4	144904	②	
57	97	4	144906	②	

Fachböden und Zubehör

Scanning-Preisschiene H 4, Innenecke 45° Kunststoff



Z0267 / Z0268



Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T	L	H			
20	50	4	144720	②	
25	47	4	144722	②	
30	43	4	144724	②	
37	38	4	144726	②	
47	30	4	144728	②	
57	22	4	144730	②	

4

Scanning-Preisschiene H 4, Außenecke 45° Kunststoff




Z0267 / Z0268



T	L	H			
20	89	4	144760	②	
25	94	4	144762	②	
30	97	4	144764	②	
37	102	4	144766	②	
47	110	4	144768	②	
57	117	4	144770	②	

Scanning-Preisschiene H 4 für Gitterboden




Z0269 / Z0270



L					
62,5			144250	②	
100			144254	②	
125			144256	②	

Aufhängehaken für Preisschiene zu Gitterboden




Z0271

			144260	②	10
--	--	--	--------	---	----

Scanning-Rahmen

Scanning-Rahmen Stahlblech, verstellbar



Z0272

L	T				
100	20 ¹⁾		144044	①	
125	20 ¹⁾		144046	①	
100	35 ²⁾		144054	①	
125	35 ²⁾		144056	①	

¹⁾ Verstellbereich T 20–30 cm

²⁾ Verstellbereich T 35–55 cm


Fachböden und Zubehör

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Fachbodenkorb

Rückwandgitter

für Fachbodenkorb zum Einhängen in H-Lochung und zum Einstecken in hintere Fachbodennute.




Z0273

L	H			
100	34	144524	①	
125	34	144526	①	

Frontgitter

für Fachbodenkorb für Fachbodennute vorne




Z0274

L	H			
100	18	144544	①	
125	18	144546	①	

Seitengitter

für Fachbodenkorb, zu verwenden als Seiten- oder Trenngitter




Z0275

T	H			
37	32	144502	①	
47	32	144504	①	
57	32	144506	①	
67	32	144508	①	

Schlagertisch

Schlagertisch komplett H 80




Z0276

L	B			
100 ¹⁾	80	147200	①	
100 ²⁾	80	147220	①	
100 ³⁾	80	147230	①	
120 ¹⁾	80	147204	①	
120 ²⁾	80	177224	①	
120 ³⁾	80	147234	①	

¹⁾ Schlagertisch mit 1 Rahmen, nicht fahrbar
²⁾ Schlagertisch mit 2 Rahmen, nicht fahrbar
³⁾ Schlagertisch mit 2 Rahmen, fahrbar

Füße für Schlagertisch (4 Stück)



Z0277

H				
80 ¹⁾		147060	①	
80 ²⁾		147064	①	

¹⁾ für Schlagertisch mit 1 Rahmen
²⁾ für Schlagertisch mit 2 Rahmen

Fachböden und Zubehör


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


Füße für Schlagertisch fahrbar (4 Stück)
mit 2 Rahmen, 2 Rollen feststellbar.



Z0278

H					
80			147074	①	


Rahmen für Schlagertisch



Z0279

L	B				
100	80		147080	①	
120	80		147084	①	


Boden für Schlagertisch
Stahlblech



Z0280

L	B				
100	80		147120	①	
120	80		147124	①	


Gitterboden für Schlagertisch



Z0281

L	T				
100	80		147100	①	
100	80		147100	38	
120	80		147104	①	
120	80		147104	38	


Umrandungsgitter für Schlagertisch



Z0282

L	H				
80	17		147160	①	
80	17		147160	38	
100	17		147164	①	
100	17		147164	38	
120	17		147168	①	
120	17		147168	38	

Abteलगitter für Schlagertisch




Z0283

L	H				
80	17		147180	①	
80	17		147180	38	

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Blenden und Zubehör



Z2505

①	Rückwand	♦ 37
②	Unterboden abgeschrägt	♦ 82
③	Blendenträger	♦ 78
④	Abdeckboden oder Fachboden	♦ 81, ♦ 62
⑤	Blende H 20	♦ 79

Belastung (mit Fachboden):

T 23 **nicht belastbar**

T 33 **nicht belastbar**

T 43 bis max. 130 kg belastbar

T 53 bis max. 120 kg belastbar


T 63 bis max. 110 kg belastbar

Blendenträger H 20

Stahlblech, für Blenden H 20 und Blenden H 20 mit Ausschnitt.

Auch für Holzblenden verwendbar.

Hinweis: Bei Sonderfarben ist der Trägerarm juraweiß.



Z0284

T	H			
23–29	20	150360	①	
33–39 ¹⁾	20	150362	①	
43–49 ²⁾	20	150404	①	
53–59 ³⁾	20	150406	①	
63–69 ⁴⁾	20	150408	①	

¹⁾ Rückwand H 10 als Abdeckung

²⁾ Rückwand H 20 als Abdeckung

³⁾ Rückwand H 30 als Abdeckung

⁴⁾ Rückwand H 40 als Abdeckung

Blendenträger für Holzblende

Stahlblech, für Holzblende schräg



Z0931 / Z0974


T	H			
63–69	11	159042	①	

Blendenträger H 20 mit Ausklüpfung

Stahlblech, für Blenden H 20.

Mit Ausklüpfung zum Einlegen einer Dekoplatte.

Nicht belastbar.




Z0930

T	H			
63–69	20	159262	①	

Spezialteile

Schräghalter

Träger doppelt mit Säule 30x30 mm



Z0835

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

T	H				
53	40	158308	①		
78 ¹⁾	40	159044	①		
98 ²⁾	40	159468	①		


¹⁾ passend für Fachboden T 57

²⁾ passend für Fachboden T 77

5

Blende H 20

Stahlblech




⑤

Z0285

L	H				
62,5	20	151500	①		
100	20	154633	①		
125	20	154634	①		

Blende H 20 mit Ausschnitt

Stahlblech, mit Acrylglaseinsatz weiß




⑤

Z0286

L	H				
62,5	20	150250	①		
100	20	150254	①		
125	20	150256	①		

Acrylglaseinsatz

für Blenden mit Ausschnitt



Z0287

L	H				
62,5	20 ¹⁾	150270	44		
100	20 ¹⁾	150272	44		
125	20 ¹⁾	150273	44		
62,5	20 ²⁾	150274	44		
100	20 ²⁾	150277	44		
125	20 ²⁾	150278	44		
62,5	20 ³⁾	150280	44		
100	20 ³⁾	150282	44		
125	20 ³⁾	150283	44		
62,5	20 ⁴⁾	150285	44		
100	20 ⁴⁾	150287	44		
125	20 ⁴⁾	150288	44		

¹⁾ Grün



²⁾ Blau

³⁾ Rot

⁴⁾ Gelb

Blende H 20 Innenecke rund 90°

Stahlblech



Z0288 / Z2100

H					
20 ¹⁾		154641	①		
20 ²⁾		154642	①		

¹⁾ für T 55

²⁾ für T 65

Spezialteile


Blende H 20 Innenecke 45° Stahlblech



Z0289 / Z2101

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
18 ¹⁾	20	151708	①	
116 ²⁾	20	151710	①	
¹⁾ für T 55		²⁾ für T 65		

Blende H 20 Außenecke 45° Stahlblech, in Gondeln zu verwenden mit Säule 80x30 mm



Z0290 / Z2102

L	H			
109 ¹⁾	20	151758	①	
116 ²⁾	20	151760	①	
¹⁾ für T 55		²⁾ für T 65		


Blende H 20 Innenecke 90° Stahlblech



Z0291 / Z2103

L	H			
12 ¹⁾	20	154646	①	
0 ²⁾	20	151542	①	
¹⁾ für T 55		²⁾ für T 65		

Blende H 20 Außenecke 90° Stahlblech



Z0292 / Z2104

L	H			
87 ¹⁾	20	154637	①	
101 ²⁾	20	154638	①	
¹⁾ für T 55		²⁾ für T 65		


Blendenverlängerung H 20 Stahlblech



Z0293

L	H			
50	20	154639	①	

Blendenabschluss H 20 Stahlblech, links und rechts verwendbar




Z0294

T	H			
61-76	20	154640	①	

Spezialteile


Blendenträger für Blendenabschluss
Stahlblech, links und rechts verwendbar



Z0839

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20		150810	①	


Blende vorge setzt
mit 1 Ausschnitt.
Stahlblech mit Acrylgaseinsatz weiß



Z0295

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	20	151674	①	


Blende vorge setzt
mit 3 Ausschnitten.
Stahlblech mit Acrylgaseinsatz weiß



Z0296

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	20	151664	①	


Abdeckboden
Stahlblech
Nicht belastbar.



Z0297

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	47	152000	①	
100	47	151222	①	
125	47	151472	①	
62,5	57	152020	①	
100	57	152024	①	
125	57	152026	①	

Unterboden gerade
Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung.



Z0298


L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	20	132263	①	
100	20	132282	①	
125	20	132292	①	

5

Spezialteile

Unterboden gerade T 20

Stahlblech, ohne Löcher zur Aufnahme der Beleuchtung.




Z0850


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	20	139460	①	
100	20	139464	①	
125	20	139466	①	

Unterboden abgeschrägt

Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung.
Für Blende H 20 und Blende H 20 mit Ausschnitt.



Z0299 / Z0300




L	T			
62,5	20	152320	①	
100	20	152324	①	
125	20	152326	①	


Abdeckboden Innenecke rund 45°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.



Z0301 / Z2089




T				
47		151522	①	
57		152102	①	


Abdeckboden Innenecke 45°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.



Z0302 / Z2090




T				
47		152166	①	
57		152168	①	


Abdeckboden Innenecke 90°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.




Z0303 / Z2091



T				
47		151999	①	
57		152124	①	

Spezialteile

Stützteil Abdeckboden Innenecke 90° Stahlblech



Z0304

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V


151647

①


Abdeckboden Außenecke 45°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar. In Gondel nur zu verwenden mit Säule 80x30 mm.

Nicht belastbar.



Z0982 / Z2093



T

47

152206

①

57

152208


①

5


Abdeckboden Außenecke 90°

Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar.

Nicht belastbar.



Z0305 / Z2092



T

47

151498

①

57


152132

①

Deko-Blenden und Zubehör

Leuchtkasten schräg

Stahlblech, passend zu Schräghalter Art.-Nr. 157072; ohne Acrylgaseinsatz



Z0874

L

H

62,5

40¹⁾

157101

①

100

40²⁾

157104

①

125

40²⁾

157106

①


¹⁾ passend für Einbauleuchte L 47

²⁾ passend für Einbauleuchte L 92,5


Acrylgaseinsatz

weiß, für Leuchtkasten schräg

(* Ausschnittfläche Leuchtkasten)



Z0312 / Z4111



L

H

62,5

40


157113

44

Spezialteile

Acrylglaseinsatz

weiß, für Leuchtkasten schräg
(* Ausschnittfläche Leuchtkasten)




Z0312 / Z1751

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
100	40	157114	44	

Acrylglaseinsatz


weiß, für Leuchtkasten schräg
(* Ausschnittfläche Leuchtkasten)



Z0312 / Z1752

L	H			
125	40	157116	44	

Schräghalter und Zubehör




Z2505

①	Schräghalter			
②	Seitenteil			
③	Gondelabdeckung B 5 cm		♦ 42	
④	Rückwand H 40		♦ 37	

Schräghalter

Stahlblech, zum Einhängen einer Rückwand H 40.
Verbindung durch Gondelabdeckung B 5 cm (♦ 42).



Z0313

H				
40		157070	①	

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Schräghalter Seitenteil (Paar)


Stahlblech, für Anfangs- und Endeinheit zum Einhängen von Rückwänden H 40. Verbindung durch Gondelabdeckung B 5 cm (▶ 42).



Z0314

H				
40		157072	①	


Rückwand Innenecke rund 45° für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0315

H				
40		157084	①	

Rückwand Innenecke 90° für Schräghalter H 40, Stahlblech




Z0316

H				
40		157080	①	

Abdeckung für Rückwand

Innenecke 90°, Stahlblech


Hinweis: Für Abdeckung ist Stützteil Art.-Nr. 151647 notwendig.



Z0317

L				
65		157074	①	

Rückwand Außenecke 90° für Schräghalter H 40, Stahlblech




Z0318

H				
40		157082	①	

Spezialteile


Rückwand Innenecke 45°
für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0319

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
40		157086	①	


Rückwand Außenecke 45°
für Schräghalter H 40, Stahlblech



Z0320

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
40		157088	①	


Regalbeleuchtung



Z0756

Blende mit Abdeckboden ohne Unterbau

Beleuchtungshalter für Blende H 20
Stahlblech, zum Einlegen von Leuchten



Z0321

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20		151388	37	10

Beleuchtungshalter für Holzblende
Stahlblech, zum Einlegen von Leuchten an Holzblenden



Z0323 / Z0322

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
9	10	154473	37	10

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Einbauleuchte

mit elektronischem Vorschaltgerät




Z0326

L	W	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
47	15	150020	90	
47	15	150020	91	
92,5	30	150001	90	
92,5	30	150001	91	
123	36	150002	90	
123	36	150002	91	

Netzanschlussleitung

mit Schutzkontakt-Stecker und Buchsenteil




Z0326

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
300	150110	44	

Verbindungsleitung

mit Stecker, als Verlängerung




Z0327

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	150114	44	

Halterahmen

Halterahmen

hintere Trageschiene gelocht




Z0328 / Z0329

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	45	152380	①	
62,5	55	152390	①	
100	45	154717	①	
100	55	154718	①	
125	45	154720	①	
125	55	154721	①	

Aufsteckhalter gelocht

verzinkt, Lochungen zur Unterteilung, zum Einhängen in Halterahmen



Z0330


T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
45 ¹⁾	155037	①	
55 ²⁾	155038	①	
45 ¹⁾	155037	37	
55 ²⁾	155038	37	

¹⁾ mit 30 Lochungen

²⁾ mit 38 Lochungen

Rundstab

verzinkt, zur Unterteilung für Aufsteckhalter gelocht, Ø 7 mm




Z0331

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	154058	37	
100	155040	37	
125	155041	37	

Spezialteile

Gittereinsatz

zum Einhängen im Halterahmen, Maschenweite 100x100 mm




Z0334

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	45	154420	88	
62,5	55	154440	88	
100	45	154677	88	
100	55	154678	88	
125	45	154426	88	
125	55	154446	88	

Trageschiene 50x20 mm gelocht und Halter

Trageschiene 50x20 mm

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm




Z0336

L				
62,5		153520	①	
100		154764	①	
125		154765	①	

Trageschiene 50x20 mm für Shop

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm.

Zum Einhängen zwischen Säulen 30x30 mm.




Z0337

L				
97		154767	①	

Halter für Trageschiene gelocht

Halter schwenkbar

verzinkt, zum Einhängen in 2 Trageschienen 50x20 mm gelocht.




Z0338

T				
55		151339	37	
75		151340	37	

Trennbügel ohne Platte

zum Einhängen in Trageschiene 50x20 mm gelocht.




Z0340

T				
32		154070	37	
32		154070	88	
42		155043	37	
42		155043	88	

Spezialteile

Trennbügel mit Platte

zum Einhängen in Trageschiene 50x20 mm gelocht. Platte zur Bezeichnung der Ware.



Z0341

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T				
32		154080	37	
32		154080	88	
42		155044	37	
42		155044	88	

Aufsteckhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht und Halterahmen




Z3700

T	Ø			
20	0,7	151889	37	50
20	0,7	151889	88	
25	0,7	151890	37	50
25	0,7	151890	88	
30	0,7	151891	37	50
30	0,7	151891	88	
40	1	151439	37	50
40	1	151439	88	

Aufsteckhalter mit Platte

passend zur Trageschiene 50x20 mm




Z0343

T	Ø			
25	1	151532	37	
25	1	151532	88	
40	1	151579	37	
40	1	151579	88	
45	1,2	151535	37	
45	1,2	151535	88	

Winkelhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0344

T				
40		155045	37	
40		155045	88	

Aufsteckhalter schwer schräg

mit Ovalrohr 35x20 mm; passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht.



Z0778 / Z3833

T				
52 ¹⁾		158614	38	
63 ¹⁾		158616	38	


¹⁾ 7° schräg nach oben



Spezialteile

Aufsteckhalter schwer gerade

mit Ovalrohr 35x20 mm; passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0778

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
37		158640	38	
45		158642	38	
50		158644	38	
63		158646	38	

Aufsteckkappe für Aufsteckhalter schwer

Kunststoff, zum Aufstecken auf Endstopfen für Ovalrohr 35x20 mm




Z0854

B	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
3	5	154118	①	50

Bügelhalter

passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0345 / Z2105

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
42	151529	37	
42	151529	88	

Stielhalter rund

passend zu Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0346

Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
23	153866	37	
23	153866	88	

Halter für Geräte ohne Stiel

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht, mit 6 Haken




Z0347

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
30	153680	37	
30	153680	88	

Halter für Gartengeräte

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht; Ø 7 mm




Z0348

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
35	153682	37	
35	153682	88	

Spezialteile

Kellenhalter gerade

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht



Z0349

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T	B				
30	6	153690	37		
30	6	153690	88		
30	3	153692	37		
30	3	153692	88		

Gerätehalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0350

T	B				
30	6	153686	37		
30	6	153686	88		

Stielhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0351

T	B				
24	6	153688	37		
24	6	153688	88		

Bohrwindenhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0353 / Z2105

T	B				
30	10	153684	37		
30	10	153684	88		

SB-Haken

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0352

T					
20		153672	37		25
20		153672	88		
30		153674	37		25
30		153674	88		

Spezialteile

Feinsägenhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht




Z0354 / Z2081

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	B			
30	10	153694	44	

Aufsteckhalter mit Etikettenhalter

passend zur Trageschiene 50x20 mm gelocht; für Etikettentasche




Z1850

	T	Ø			
	45	0,8	158916	37	
	45	0,8	158916	88	
	45	1	158918	37	
	45	1	158918	88	

Spezialteile für Farben und Tapeten

Lochstange mit Abstand

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm, mit Anschlaghalter und 10 cm Abstand. Bei Schrägeinhängung der Dekotafel zu verwenden mit einer Trageschiene.




Z0355

	L	T			
	62,5	10	153580	①	
	100	10	154142	①	
	125	10	154143	①	

Dekotafel

Metallrahmen mit Einlage, zum Einhängen in Trageschienen oder Lochstange mit Abstand und Trageschiene. Geeignet für Poster, Tapeten- und sonstige Muster.

Hinweis: Nur zu verwenden mit beige packten Sicherungsplatten.





Z0356

	T	H			
	55	120	151369	①	

Spezialteile

Tapetenbox

Stahlblech, zum Einhängen in Trageschiene für Tapetenbox



- ① Trageschiene
- ② Tapetenbox
- ③ Frontleiste
- ④ Einlegekeil

Z0841 / Z0840

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
55	60	42	158600	①	

Trageschiene für Tapetenbox

aus Stahlrohrprofil 50x20 mm




①

Z0842

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	158293	①	
100	158296	①	
125	158297	①	

Einlegekeil für Tapetenbox

Stahlblech, für Tapetenrollen liegend




④

Z0843

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
55	60	158602	①	

Frontleiste für Tapetenbox

Stahlblech, für Tapetenrollen stehend




③

Z0844

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
55	158604	①	

Dosenbügel

verzinkt, für Fachbodennute hinten und vorne




Z0361

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	5	154024	37	
47	5	154025	37	

Spezialteile

Haltebügel

verzinkt, für Fachbodennute, links und rechts zu verwenden




Z0362

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
37	8,5	154010	37	
47	8,5	154011	37	
57	8,5	154012	37	

Spezialteile für Fahrräder

Tragerahmen für Fahrräder

gelocht, aus Stahlrohrprofil 50x20 mm, mit Zwischenstrebe und Sicherungsplatten




Z0363

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	35			
100	35	154693	①	
125	35	154694	①	

Fahrradhaken

verzinkt, mit Gummiüberzug, zu verwenden in Tragerahmen für Fahrräder, passend auch für Mountainbikes




Z0364

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V

Diverses

Universalmulde H 15

Stahlblech, mit 3 Fächern und Riefengummi zur Rutschsicherung




Z0365

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	50			
125	50	152996	①	

Trageschiene für Sanitärporzellan

zur schrägen Präsentation, einschließlich 10 Flachrundschauben M 10x60




Z0335

L	Artikel-Nr.		Ausführung	Anzahl je V
100	153514	153516		
125			①	

Spezialteile

Tragerahmen für WC-Deckel

Rohr 50x20 mm mit Löchern zum Anschrauben der WC-Deckel.
Passend für Fachboden T 47



Z0956

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T				
100	57	159564	①		
125	57	159566	①		

Werbegalgen

zum Aufhängen von Displays, Gondelbeschriftungen etc.
Verstellbar, mit Einsteckteil für die Gondelsäule.



Z0366

L	H				
84 ¹⁾	140	154316	①		
84 ²⁾	140	154318	①		


¹⁾ für Säule 60x30 mm

²⁾ für Säule 80x30 mm

Spezialteile für Elektro, Hifi, DVD

Beleuchtungsschiene

für indirekte Beleuchtung, Stahlblech, zum Einhängen vor die Rückwand




Z0367

L	H				
62,5	7	150480	①		
100	7	150484	①		
125	7	150486	①		

Steckdosenleiste

zum Einhängen vor die Rückwand, Installation bauseits



Z0368

L	H				
62,5	10 ¹⁾	152970	①		
100	10 ²⁾	154591	①		
125	10 ³⁾	154594	①		


¹⁾ 3 Dosenlöcher

²⁾ 5 Dosenlöcher

³⁾ 6 Dosenlöcher

Steckdosenleiste

zum Einhängen zwischen Rückwände, Installation bauseits



Z3791

L	H				
62,5	10 ¹⁾	152950	①		
100	10 ²⁾	154597	①		
125	10 ²⁾	154598	①		


¹⁾ 2 Dosenlöcher

²⁾ 5 Dosenlöcher

Spezialteile

Leuchtenhalter

zum Einhängen in Rückwand SL




Z0370

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H				
13	13		154109	①	

Rahmen für Kabelrollen

Stahlblech, mit Preisschiene




Z0371

L	T				
100	37 ¹⁾		152134	①	
125	37 ²⁾		152135	①	

¹⁾ für 9 Kabelrollen ²⁾ für 11 Kabelrollen ³⁾ für 12 Kabelrollen

Halter für 1 Kabelrolle

zum Einhängen in Rückwand SL, mit Preisschiene




Z0372

L	T				
11	32		151067	①	

Kabelrolle

Stahlblech, Kerndurchmesser 80 mm, passend in Rahmen für Kabelrolle und in Halter für 1 Kabelrolle




Z0373

Ø					
25			151066	①	

DVD-Stufeneinsatz

Stahlblech, 4-stufig




Z1400


L	T	H			
100	67	70	157231	①	
125	67	70	157232	①	

Spezialteile

CD- und DVD-Stufeneinsatz Stahlblech, 6-stufig



Z0374 / Z0375



Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	67	70	150764	①	
125	67	70	150766	①	

Seitenverkleidung (Paar)


Stahlblech, für CD- und DVD-Stufeneinsatz, 6-stufig und DVD Stufeneinsatz, 4-stufig, komplett mit Befestigungsteilen




Z0376

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
67	70	150774	①	

CD- und DVD-Stufeneinsatz Stahlblech, 1-stufig, komplett




Z0636 / Z0775 / Z0776



L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	15	16	158484	①	
125	15	16	158486	①	

Seitenverkleidung (Paar)

Stahlblech, für CD- und DVD-Stufeneinsatz, 1-stufig, komplett mit Befestigungsteilen




Z0637

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
16	18	158546	①	

Spezialteile

CD- und DVD-Stufeneinsatz

Stahlblech, 4-stufig




Z0817 / Z0776

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
100	47	48	158174	①	
125	47	48	158176	①	

Seitenverkleidung (Paar)

Stahlblech, für CD- und DVD-Stufeneinsatz, 4-stufig, komplett mit Befestigungsteilen




Z0376

T	H			
47	48	158180	①	

Drahtbügel für CD

passend zu CD- und DVD-Stufeneinsatz




Z0377

		150780	38	

Drahtbügel für DVD

passend zu CD- und DVD-Stufeneinsatz




Z0378

		150786	38	

Drahtbügel für DVD

passend zu DVD-Stufeneinsatz




Z1401

		150784	38	

Spezialteile

CD-Leiste

Stahlblech, 2-mal schrägstellbar (15°, 21°), für CD-Packungen



Z0379 / Z0380

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	H			
62,5	13	157040	①	
100	13	157044	①	
125	13	157046	①	

DVD-Leiste

Stahlblech, nicht schrägstellbar, für DVD-Packungen




Z1393

L	H			
62,5	20	153490	①	
100	20	157237	①	
125	20	157238	①	

Träger für DVD-Ablage (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 15° Neigung




Z0381

T	H			
10	21	154583	①	

Träger für DVD-Ablage (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 30° Neigung




Z0382

T	H			
25	21	154584	①	
37	21	154585	①	
47	21	154586	①	

DVD-Ablage

Stahlblech, H 4 cm




Z0383 / Z0384

L	H			
62,5	21	157000	①	
100	21	154580	①	
125	21	154581	①	

Spezialteile

DVD-Ablage

Stahlblech, zum Einhängen in Säulen oder Konsolen für Ablage




Z0385

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	26 ¹⁾	150640	①	
100	26 ²⁾	150644	①	
125	26 ³⁾	150646	①	
¹⁾ 3-stufig		²⁾ 5-stufig	³⁾ 6-stufig	

DVD-Einsatz

Stahlblech




Z0386 / Z0387

L	T	H			
62,5	37 ¹⁾	97	150620	①	
100	37 ¹⁾	97	150624	①	
125	37 ¹⁾	97	150626	①	
62,5	47 ²⁾	137	150630	①	
100	47 ²⁾	137	150634	①	
125	47 ²⁾	137	150636	①	
¹⁾ 5-stufig		²⁾ 7-stufig			

Seitenverkleidung für DVD-Einsatz (Paar)

Stahlblech, komplett mit Befestigungsteilen




Z0388

T	H			
37	97 ¹⁾	150576	①	
47	137 ²⁾	150656	①	
¹⁾ 5-stufig		²⁾ 7-stufig		

Spezialteile für Schuhe

Schuhablage

Stahlblech, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (♦ 34)




Z0389

L	T			
62,5	25 ¹⁾	152760	①	
62,5	30 ¹⁾	152770	①	
62,5	37 ²⁾	152780	①	
100	25 ¹⁾	152764	①	
100	30 ¹⁾	152774	①	
100	37 ²⁾	152784	①	
125	25 ¹⁾	152766	①	
125	30 ¹⁾	152776	①	
125	37 ²⁾	152786	①	
¹⁾ T 27 (Winkelkonsole)		²⁾ T 37 (Winkelkonsole)		

Spezialteile

Seitenabschluss für Schuhablage, Stahlblech



Z0390

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

T	H				
25	5	152790	①		
30	5	152792	①		
37	5	152794	①		


Schuhrahmen verstellbar mit 2 tiefenverstellbaren Aufstellbügeln aus Rundmaterial Ø 10 mm



Z0391

L	T				
62,5	35	152650	①		
100	35	152654	①		
125	35	152656	①		

Schuhrahmen verstellbar, mit Ablage mit tiefenverstellbaren Aufstellbügeln aus Rundmaterial Ø 10 mm. Zusätzlicher Boden für zweiten Schuh.





Z0392

L	T				
62,5	45	152670	①		
100	45	152674	①		
125	45	152676	①		

Spezialteile für Bücher und Zeitschriften


Konsolen für Ablagen (Paar) Stahlblech, 3-mal schrägstellbar (37°, 57°, 72°), für Zeitschriften- und Bücherablagen



Z0393 / Z0394

T					
30		153060	①		

Zeitschriftenablage Stahlblech, zu verwenden mit Konsolen für Ablagen




Z0395

L	T				
62,5	30	153068	①		
100	30	153074	①		
125	30	153076	①		

Spezialteile

Bücherablage

Stahlblech, mit Lochung für Unterteilung, zu verwenden mit Konsolen für Ablagen




Z0396

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
62,5	30	153320	①	
100	30	153324	①	
125	30	153326	①	

Unterteilung für Bücherablage

Stahlblech




Z0397

T				
14		153340	①	

Schrägunteilung für Bücherablage

Stahlblech



Z0996 / Z3922

T	H			
20	28	153338	①	

Konsolen für Buchablagen (Paar)

Stahlblech, 3-mal schrägstellbar (37°, 57°, 72°) für Buchablagen H 9 und H 14




Z0393 / Z0394

T				
15		150690	①	
20		150692	①	
25		150694	①	

Buchablage

Stahlblech




Z0398

L	T	H		
100	15	9	150664	①
100	20	9	150674	①
100	20	14	150714	①
100	25	14	150724	①

Spezialteile

A4-Einsatz liegend

Stahlblech, zum Auflegen auf Fachboden T 30



Z0399

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	30	150744	①	

Aktenbügel mit Ausschnitt

Stahlblech, zum Einhängen in Säule




Z0400

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
24	17	154512	①	

5

Bücherregale



Z2509

①	Seitenteil für Bücherregal	♦ 104
②	Büchereinsatz	♦ 104
③	Verbindung für Bücherregal	♦ 104
④	Rückwand glatt	♦ 37

Spezialteile

Seitenteil für Bücherregal (Paar)

Stahlblech mit Ausklinkung für Gondelabdeckung B 5.

Gondelabdeckung B 5
L 100 = Art.-Nr. 133124
L 125 = Art.-Nr. 133126




Z0401 / Z0402

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
30	110	153174	①	
30	130	153176	①	

Verbindung für Bücherregal

Stahlblech




Z0403

L				
100		153184	①	
125		153186	①	

Büchereinsatz

Stahlblech, für Taschenbücher, zum Einhängen in Säulen oder in Seitenteil für Bücherregal.




Z0404

L	T			
100	17 ¹⁾	153164	①	
125	17 ²⁾	153166	①	

¹⁾ 7-stufig ²⁾ 9-stufig

A4-Einsatz

Stahlblech, zum Einhängen in Säulen oder in Seitenteil für Bücherregal.




Z0405

L	T			
100	26 ¹⁾	150734	①	
125	26 ²⁾	150736	①	

¹⁾ 4-stufig ²⁾ 5-stufig

Seitenteil für vorgezogene Rückwand (Paar)


Stahlblech, zu verwenden mit Verbindung für Bücherregal



Z0946

T	H			
30	40	158944	①	
30	60	158945	①	
30	80	158946	①	
30	120	158888	①	

Zeitschriftenregal




Z2510

①	Fußteil H 16 AS, T 57	♦ 29
②	Stufeneinsatz 11-stufig	♦ 105
③	Seitenverkleidung 2-teilig	♦ 105
④	Säule 60x30 mm (H 220)	♦ 22
⑤	Säule 80x30 mm (H 220)	♦ 23
⑥	Rückwand glatt 1x H 10, 5x H 40	♦ 37
⑦	Blendenabschluss H 20, T 61-76	♦ 80
⑧	Blendenträger H 20, T 63-69	♦ 78
⑨	Dekoblende Stufeneinsatz	♦ 106
⑩	Abdeckboden T 57	♦ 81
⑪	Einbauleuchte L 92,5	♦ 87
⑫	Unterboden abgeschrägt T 20	♦ 82
⑬	Blende H 20	♦ 79
⑭	Stahlfachboden T 57	♦ 62
⑮	Sockelblende H 16	♦ 30

5

Stufeneinsatz für Zeitschriften

Stahlblech, mit Frontscheiben 11-stufig




Z3923 / Z3924 / Z3925

L	T	H			
100	57	170	151584	①	
125	57	170	151586	①	

Seitenverkleidung 2-teilig (Paar)

Stahlblech, zu Stufeneinsatz für Zeitschriften.




Z0409

T	H			
57	190	151590	①	

Spezialteile

Dekoblende Stufeneinsatz

Stahlblech, für Zeitschriften




Z0410

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
100		151614	①	
125		151616	①	

Spezialteile für Textil

Konfektionsrahmen

mit Ovalrohr verchromt und Endstopfen Kunststoff




Z0411

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	34	152850	①	
100	34	154176	①	
125	34	154177	①	

Konfektionsrahmen für Innenecke rund 90°

mit Ovalrohr verchromt und Endstopfen Kunststoff




Z0412

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
34	154179	①	

Abhängerträger ausziehbar

zum Aufschrauben auf Konfektionsrahmen und Konfektionsträger




Z0413

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
33	151313	①	

Abhängerträger schräg

verchromt

Hinweis: Nur für Regale ohne Rückwand.




Z0414

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	154198	38	

Spezialteile

Konfektionsrahmen gerade

Ovalrohr verchromt 30x15 mm



Z0415

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T			
62,5	25	152880	38	
62,5	35	152890	38	
100	25	152884	38	
100	35	152894	38	
125	25	152886	38	
125	35	152896	38	

Konfektionsrahmen Z-Form

Ovalrohr verchromt




Z0416


L	T	T		
100	45	25	153024	38
125	45	25	153026	38

Auflagebügel für Konfektionsrahmen (4 Stück)

für Holzfachboden, mit Schrauben



Z0418 / Z0417




			152820	38
--	--	--	--------	----

Auflagebügel für Konfektionsrahmen (4 Stück)

für Glasfachboden, mit Glasauflagen




Z0420 / Z0419



			152822	38
--	--	--	--------	----

Glasboden für Konfektionsrahmen gerade

glatt, ca. 10 mm dick



Z0231

L	T			
59 ³⁾	18 ¹⁾	142000	42	
96,5 ⁴⁾	18 ¹⁾	142004	42	
121,5 ⁵⁾	18 ¹⁾	142006	42	
59 ³⁾	28 ²⁾	142010	42	
96,5 ⁴⁾	28 ²⁾	142014	42	
121,5 ⁵⁾	28 ²⁾	142016	42	

¹⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 25

²⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 35


³⁾ passend für Achsmaß 62,5 cm

⁴⁾ passend für Achsmaß 100 cm

⁵⁾ passend für Achsmaß 125 cm

Spezialteile

Glasboden für Konfektionsrahmen gerade
strukturiert, ca. 10 mm dick



Z0231

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
59 ³⁾	18 ¹⁾	142000	43	
96,5 ⁴⁾	18 ¹⁾	142004	43	
121,5 ⁵⁾	18 ¹⁾	142006	43	
59 ³⁾	28 ²⁾	142010	43	
96,5 ⁴⁾	28 ²⁾	142014	43	
121,5 ⁵⁾	28 ²⁾	142016	43	

¹⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 25

²⁾ passend für Konfektionsrahmen gerade T 35

³⁾ passend für Achsmaß 62,5 cm

⁴⁾ passend für Achsmaß 100 cm

⁵⁾ passend für Achsmaß 125 cm


Ovalrohrhalter für Shop (Paar)
Stahlblech, für Ovalrohr 35x20 mm



Z0421

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
		151635	①	


Ovalrohr für Shop
verchromt, 35x20 mm



Z0424

L		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
96,6		155012	38	


Konfektionsträger lackiert
mit Ovalrohrhalter verchromt, für Ovalrohr 35x20 mm



Z0423

T		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
25		121472	①	
35		121474	①	

Ovalrohr 35x20 mm
passend zu Konfektionsträger



Z0424

L		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100		153726	38	
200		153718	38	

Endstopfen für Ovalrohr 35x20 mm
Kunststoff



Z0425

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
		154117	②	50

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Konsolen für Verbindungsstange (Paar)

Stahlblech, gekröpft, links und rechts



Z0426

T				
15		153479	①	
25		153480	①	
35		153481	①	

Verbindungsstange

Rundrohr Ø 26 mm




Z0427 / Z0428

L				
100		153482	①	
125		153486	①	

Trageschiene und Halter für Textil und Kleinteile

Trageschiene

für Textil und Kleinteile. Ovalrohrprofil 30x15 mm




Z0429

L				
62,5		153610	38	
100		153614	38	
125		153616	38	

Aufsteckhalter Ø 4,5 mm

passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile




Z0430

T				
15		154150	38	
25		154152	38	

Aufsteckhalter Ø 7 mm

passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile




Z0431

T				
15		154160	38	
25		154162	38	

Spezialteile


Aufsteckhalter Ø 10 mm
passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile



Z0432

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T					
30			154134	38	
40			154136	38	


Aufsteckhalter Ø 12 mm
passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile



Z0433

T					
40			154186	38	


Abhängeträger schräg
passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile



Z0434 / Z1849

T					
40			154194	38	

Bügelhalter schräg
passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile




Z0435 / Z1849

T					
40			154190	38	

Stufeneinsätze

Stufeneinsatz L-Form
Stahlblech, komplett





Z0436 / Z0437

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	37	19 ¹⁾	150604	①	
100	47	26 ²⁾	150614	①	

¹⁾ 2-stufig ²⁾ 3-stufig

Spezialteile

Stufeneinsatz U-Form Stahlblech, komplett



Z0438 / Z0439

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
62,5	27 ¹⁾	33	150500	①	
100	27 ¹⁾	33	150504	①	
125	27 ¹⁾	33	150506	①	
62,5	34 ²⁾	40	150510	①	
100	34 ²⁾	40	150514	①	
125	34 ²⁾	40	150516	①	
62,5	37 ³⁾	51	150520	①	
100	37 ³⁾	51	150524	①	
125	37 ³⁾	51	150526	①	
62,5	37 ⁴⁾	66	150530	①	
100	37 ⁴⁾	66	150534	①	
125	37 ⁴⁾	66	150536	①	
62,5	37 ⁵⁾	78	150540	①	
100	37 ⁵⁾	78	150544	①	
125	37 ⁵⁾	78	150546	①	

¹⁾ 3-stufig
⁴⁾ 6-stufig


²⁾ 4-stufig
⁵⁾ 7-stufig

³⁾ 5-stufig

5

Seitenverkleidung (Paar)

für Stufeneinsatz U-Form, Stahlblech, komplett mit Befestigungsteilen



Z0440

T	H			
27	39 ¹⁾		150496	①
34	49 ²⁾		150492	①
37	62 ³⁾		150498	①
37	72 ⁴⁾		150490	①
37	87 ⁵⁾		150494	①



¹⁾ 3-stufig
⁴⁾ 6-stufig

²⁾ 4-stufig
⁵⁾ 7-stufig

³⁾ 5-stufig

Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T 47

Stahlblech




Z0441 / Z0442

L	T	H		
100	47	77	150584	①

Seitenverkleidung (Paar)


für Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T 47, Stahlblech, komplett mit Befestigungsteilen



Z0388

T	H			
47	81		150491	①


Mittelraumlösungen



Z0759

Rahmen für Kreuzgondel

aus Profil 30x30 mm, vierseitige H-Lochung, mit 2 Fußtellern




Z0443

B	H			
62,5	160	116501	①	

Mittelteil für Kreuzgondel

mit Schrauben und Zubehör. Je Kreuzgondel 2 Stück verwenden.




Z0444

L	B			
20	15	116540	①	

Ständer für Mittelraumregal

aus Profil 50x30 mm, vierseitige H-Lochung, mit 2 Fußtellern verstellbar.




Z0445

T	H			
67	140	116560	①	

Spezialteile

Verbindungsrahmen für Mittelraumregal



Z0446

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

L	H				
97	20	116574	①		
122	20	116576	①		

Aufsteckbügel, Anfang für Mittelraumregal und Gondel als Anfang




Z0447

L	H				
62,5	21 ¹⁾	116580	①		
100	21 ¹⁾	116584	①		
125	21 ¹⁾	116586	①		
62,5	21 ²⁾	116610	①		
100	21 ²⁾	116614	①		
125	21 ²⁾	116616	①		

¹⁾ Profil 50x30 mm

²⁾ Profil 60x30 mm

Aufsteckbügel, Anbau für Mittelraumregal und Gondel als Anbau




Z0448 / Z0487

L	H				
62,5	21 ¹⁾	116590	①		
100	21 ¹⁾	116594	①		
125	21 ¹⁾	116596	①		
62,5	21 ²⁾	116620	①		
100	21 ²⁾	116624	①		
125	21 ²⁾	116626	①		

¹⁾ Profil 50x30 mm

²⁾ Profil 60x30 mm


Displayhalter für Aufsteckbügel. 2 Stück je Bügel, für Displaytafel bis max. 6 mm Stärke



Z0449

		116700	38		

Rückwand abgeschrägt für Aufsteckbügel Anfang, Stahlblech




Z0450

L	H				
62,5	40	133020	①		
100	40	133024	①		
125	40	133026	①		


Schrägablagen

Schrägablage

Stahlblech, komplett mit Vordernut




Z0451 / Z0453




L	T	H			
100	55	35	150554	①	
125	55	35	150556	①	

Schrägablage unten

Stahlblech, komplett mit Vordernut, passend auf Fußteile H 16 T 57



Z0452 / Z0453



L	T	H			
100	57	35	150564	①	
125	57	35	150566	①	


Verkaufsständer

Säule 50x30 mm für Verkaufsständer

zweiseitige H-Lochung, für Fußteile fahrbar, einseitig und zweiseitig.

Hinweis: Für Verkaufsständer immer Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm verwenden.

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0454

H					
140			114106	①	
160			114108	①	

Fußteil für Verkaufsständer, einseitig

fahrbar, komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, Lenkrollen und Schraubzubehör.

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0455

T	H				
30	15		120200	①	
37	15		120204	①	

Spezialteile

Fußteil für Verkaufsständer, zweiseitig

fahrbar, komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, Lenkrollen und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0456

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V


T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
70 ¹⁾	15	120230	①	
83 ²⁾	15	120234	①	

¹⁾ für Fachböden T 30

²⁾ für Fachböden T 37

Verbindung leicht

Profil 20x20 mm, mit Schrauben und Muttern, Lochabstand 50 mm




Z0031

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
59,5	117830	①	
97	117834	①	

Lenkrolle Ø 75 mm

verzinkt

Hinweis: Belastbar bis max. 150 kg (bei 4 Rollen).




Z0457

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
10	117849	37	

Lenkrolle feststellbar, Ø 75 mm

verzinkt

Hinweis: Belastbar bis max. 150 kg (bei 4 Rollen).




Z0458


H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
10	117847	37	

Zwischenblech

für Gondeln und Verkaufsständer ohne Rückwände



Z0226 / Z0227




L	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	5	143104	①	

Spezialteile

Verkaufsständer fahrbar

Profil 40x20 mm bestehend aus:
 2 Stück Halbgondelständer Profil 40x20 mm H 160,
 2 Stück Verbindungen Profil 20x10 mm L 97.

Hinweis: Nur zum Einhängen von Zeitschriftenablage, Schuhablage und Drahtkörben
 (♦ 129).




Z3787

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
100	160	VK 160	①	

Aufsteckbügel zu Verkaufsständer

Profil 40x20 mm



Z0461

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	21	116524	①	


Gondelständer fahrbar

Säule für Halbgondelständer fahrbar

passend zu Fußteil H 17 und H 26 für Halbgondelständer fahrbar. Säulenprofil 60x30 mm, zweiseitige H-Lochung, mit Lenkrolle.

Hinweis: Fahrbare Halbgondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen, Lochabstand 70 mm (♦ 24).

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0462

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
140	112096	①	

Spezialteile

Fußteil H 17, für Halbgondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0463

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	17	120250	①	
47	17	120252	①	

Fußteil H 26, für Halbgondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0464


T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	26	120260	①	
47	26	120262	①	

Säule für Gondelständer fahrbar

passend zu Fußteil H 17 für Gondelständer fahrbar. Säulenprofil 60x30 mm, zweiseitige H-Lochung.

Hinweis: Fahrbare Gondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen, Lochabstand 70 mm (♦ 24).

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0465

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
140	112076	①	

Fußteil H 17, für Gondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrollen und Schraubzubehör.
Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0466

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
80 ¹⁾	17	120270	①	
100 ²⁾	17	120272	①	

¹⁾ für Fachböden T 37

²⁾ für Fachböden T 47


Spezialteile

Säule für Gondelständer fahrbar

passend zu Fußteil H 26 für Gondelständer fahrbar. Säulenprofil 60x30 mm, zweiseitige H-Lochung.

Hinweis: Fahrbare Gondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen, Lochabstand 70 mm (♦ 24).

Belastung pro Einheit max. 100 kg




Z0467

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
140		112116	①	

Fußteil H 26, für Gondelständer fahrbar

komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrollen und Schraubzubehör.

Belastung pro Einheit max. 100 kg



Z0468


T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
80 ¹⁾	26	120280	①	
100 ²⁾	26	120282	①	

¹⁾ für Fachböden T 37 ²⁾ für Fachböden T 47

Gondelständer

Halbgondelständer mit Fußteil H 8

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0952

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	220	115302	①	
47	220	115307	①	

Spezialteile

Halbgondelständer mit Fußteil H 13

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0953

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
37	220	115312	①	
47	220	115317	①	

5

Halbgondelständer mit Fußteil H 23

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0954

T	H			
37	220	115322	①	
47	220	115327	①	

Gondelständer mit Fußteil H 8

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0921


T	H			
74 ¹⁾	140	115341	①	
74 ¹⁾	160	115343	①	
94 ²⁾	140	115346	①	
94 ²⁾	160	115348	①	

¹⁾ 2x T 37 ²⁾ 2x T 47

Spezialteile

Gondelständer mit Fußteil H 13

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.




Z0922

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
74 ¹⁾	140	115351	①	
74 ¹⁾	160	115353	①	
94 ²⁾	140	115356	①	
94 ²⁾	160	115358	①	

¹⁾ 2x T 37 ²⁾ 2x T 47

Gondelständer mit Fußteil H 23

Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30 mm mit Doppelschlitzlochung, seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht, Lochabstand 50 mm. Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar.



Z0923


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
74 ¹⁾	140	115361	①	
74 ¹⁾	160	115363	①	
94 ²⁾	140	115366	①	
94 ²⁾	160	115368	①	

¹⁾ 2x T 37 ²⁾ 2x T 47

Gondelstirnrahmen

Verbindungsrohr für Gondelstirnrahmen (Paar)

zum Anschrauben an Gondelsäulen




Z0469

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	155100	①	
100	155104	①	
125	155106	①	

Spezialteile

Säulen für Gondelstirnrahmen (Paar)

Rohr 30x30 mm; komplett mit Rohreinsatz und Fußteller.
Kann wahlweise ein- oder beidseitig mit Rückwänden bestückt werden.



Z0470 / Z0471

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

H					
120			155128	①	
140			155132	①	
160			155136	①	
180			155140	①	
200			155144	①	
220			155148	①	
240			155152	①	

Aktionsständer auf Europalette

Säule 60x30 mm mit Winkel

2-seitig H-Lochung, mit 4 Löchern für Verbindungen, mit Winkel zum Anschrauben auf Europalette; für Aktionsständer




Z1006

H					
120			119716	①	

Verbindung

für Aktionsständer, Profil 30x20 mm




Z1007

L					
114			119677	①	

Endloskorb TEK

zum Einhängen auf Konsole, Maschenweite ca. 20 mm; für Aktionsständer




Z1008

L	T	H			
117	20	15	169232	①	
117	25	15	169234	①	
117	30	15	169236	①	

Spezialteile


Abteigitter für Endloskorb TEK für Aktionsstände



Z1009

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
20	15	169242	①	
25	15	169244	①	
30	15	169246	①	

Gondelstirnfachboden




Z2514 / 3840

- ① Fußteil H 16
- ② Konsole
- ③ Stirnfachboden
- ④ Verbindungsrohr
- ⑤ Sockelblende H 16
- ⑥ Abweiser
- ⑦ Arretierbügel

Fußteil H 16 (Paar)

für Stirnfachboden. Verwendbar mit Sockelblende und Abweiser.




Z0472

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	16	120002	①	
47	16	120004	①	
57	16	120006	①	

Verbindungsrohr

zu Fußteil für Stirnfachboden; für Säule 60x30 und 80x30 mm



Z0473


L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
55 ¹⁾	120022	①	
75 ²⁾	120024	①	
95 ³⁾	120026	①	

¹⁾ für T 37 ²⁾ für T 47 ³⁾ für T 57

Spezialteile

Sockelblende H 16

zu Stirnfachboden; für Säule 60x30 und 80x30 mm. Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0474

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
78	37	120062	①	
98	47	120064	①	
118	57	120066	①	

Abweiser

zu Stirnfachboden; für Säule 60x30 und 80x30 mm. Rohrprofil 60x20 mm mit Kunststoffüberzug




Z0475

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
94	37	121002	02	
114	47	121004	02	
134	57	121006	02	

Konsolen für Stirnfachboden (Paar)

Stahlblech
Belastung 45 kg pro Fachboden




Z3839

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	121052	①	
47	121054	①	
57	121056	①	

Stirnfachboden

für Säulen 60x30 und 80x30 mm; Stahlblech




Z0477

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
83	37	146402	①	
103	47	146404	①	
123	57	146406	①	

Arretierbügel für Stirnfachboden

zu verwenden nur bei Säule 60x30 mm




Z0478

		146390	①	
--	--	--------	---	--

Spezialteile

Scanning-Preisschiene H 4 (Satz) für Stirnfachboden



Z3783 / Z0268

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
37		144910	②	
47		144911	②	
57		144912	②	

Stirnfachboden Glas (glatt)

für Säule 60x30 und 80x30 mm, Glas ca. 10 mm dick



Z0832

L	T			
60	25	142290	42	
70	30	142292	42	
83	37	142294	42	
103	47	142296	42	

Stirnfachboden Glas (strukturiert)

für Säule 60x30 und 80x30 mm, Glas ca. 10 mm dick




Z0832

L	T			
60	25	142290	43	
70	30	142292	43	
83	37	142294	43	
103	47	142296	43	

Konsolen zu Stirnfachboden Glas (Paar)

Stahlblech, links und rechts, mit Verbindungsrohr



Z0833

T				
25		121070	①	
30		121072	①	
37		121074	①	
47		121076	①	

Ladenbauteile in feuerverzinkt, verchromt

Säule 80x30 mm

zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindung



Z0018 / Z0019


H				
140 ¹⁾		111420	41	
160 ¹⁾		112296	41	
180 ¹⁾		112300	41	

¹⁾ mit 4 Löchern für 2 Verbindungen

Spezialteile

Fußteil H 26

hohe Ausführung, verwendbar mit Abweiser und Sockelblende.
Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar



Z0059

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
47	26	120304	41	
57	26	120306	41	

Verbindung

für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar, mit Schrauben und Muttern. Profil 30x20 mm, Lochabstand 70 mm




Z0032

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
97	117804	41	

Konsolen 3 H (Paar)

Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden. 2-mal schrägstellbar (10°, 20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30 mm




Z0082 / Z0083

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
47	121605	41	
57	121606	41	

Gitterboden

zu verwenden mit 1 Paar Konsolen; 1 hohe und 1 niedrige Aufkantung, wahlweise vorne oder hinten zu verwenden




Z0482

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	47	142724	41	
100	57	142734	41	

Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (Paar)

Stahlblech, links und rechts, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschiene und Säulen.

Belastung: 100 kg pro Paar



Z0088 / Z0089

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
17	123241	38	
22	121511	38	
27	123242	38	
37	123243	38	
47	123244	38	


Spezialteile

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	--	--	-------------	------------	-------------

Podest

Podest

Stahlblech mit Fußteller höhenverstellbar




Z0488

L	T	H			
120	80	16	147400	①	
120	80	26	147420	①	

Deckplatte zu Podest

Holz 19 mm, kunststoffbeschichtet




Z0489

L	T				
120	80		172500	①	

Lochblechablage

Lochblechablage für Elektrowerkzeuge

Stahlblech, Unterteil ausziehbar; Auflageblech mit Löchern zum Aufschrauben der Adapter.




Z0999

L	T				
100	47		158950	①	
125	47		158951	①	

Halter für Bohrmaschinen

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1000

H	Ø				
10	1,6		158980	①	

Halter für Akkuschauber

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1001

H					
16-23			158981	①	
22-28			158982	①	

Spezialteile

Halter für Handkreissäge (Paar)

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1002

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
30		158983	①	

Halter für Heißluftgebläse

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1003

H	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
32	4	158984	①	

Halter für Winkelschleifer

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1004

T	B	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
15	7	158985	①	
12	10	158986	①	

Winkel für Lochblechablage

zum Aufschrauben auf Lochblechablage, mit Schraubzubehör




Z1005

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
5	158988	①	
10	158987	①	

Beistelltisch

Beistelltisch

Metal / Holz



Z0492

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	80	75	147240	66	
120	80	75	147244	66	

5


Spezialteile

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Pinnwände

Pinnwand

bestehend aus:
 2x Wandschiene,
 1x Rückwand H 40,
 1x Zubehörbeutel (Zubehörbeutel mit Schrauben, Dübeln und Magneten)




Z0493

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	40	PI040-23-62,5	23	
62,5	40	PI040-17-62,5	17	

Pinnwand

bestehend aus:
 2x Wandschiene,
 1x Rückwand H 20,
 1x Rückwand H 40,
 1x Zubehörbeutel (Zubehörbeutel mit Schrauben, Dübeln und Magneten)




Z0494

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	60	PI060	23	
100	60	PI060	17	

Pinnwand

bestehend aus:
 2x Wandschiene,
 1x Rückwand H 20,
 2x Rückwand H 40,
 2x Zubehörbeutel (Zubehörbeutel mit Schrauben, Dübeln und Magneten)




Z0495

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	100	PI100	23	
100	100	PI100	17	

Drahtwaren und Zubehör

Drahtkorb

Maschenweite 30x30 mm




Z0496

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	35	12	153314	①	

Träger für Drahtkorb (Paar)


schrägstellbar (20°, 35°)



Z0497 / Z0075

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
35		121344	①	

Abteigitter für Drahtkorb




Z0498

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
35	12	153316	①	

Gitterboden mit Preisschildhalterung

Passend auf Konsole 2 H, Konsole 3 H schwer und Fußteil. Vorne mit angeschweißtem Profil für Preisschiene.

Maschenweite ca. 15 mm, Draht Ø 3 mm




Z0955

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	37	169212	①	
125	37	169213	①	
100	47	169217	①	
125	47	169218	①	
100	57	169182	①	
125	57	169183	①	

Endloskorb TEK

zum Einhängen auf Konsole und Fußteil, Maschenweite ca. 20 mm




Z0969

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	37	22	160344	①	
125	37	22	160346	①	
100	47	22	160354	①	
125	47	22	160356	①	
100	57	22	160364	①	
125	57	22	160366	①	

Drahtwaren

Abteiggitter für Endloskorb TEK




Z0949

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
37	22	160382	①	
47	22	160384	①	
57	22	160386	①	

Scanning-Preisschiene H 4 TEK

Kunststoff, zum Anbringen an Endloskorb TEK.




Z0968

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	4	144244	②	
125	4	144246	②	

Gitterboden mit Vorder- und Hinternut

vorne und hinten Nute aus Stahlblech, Maschenweite ca. 11 mm




Z3372 / Z3472

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	37	160940	①	
62,5	47	160945	①	
62,5	57	160950	①	
100	37	160942	①	
100	47	160947	①	
100	57	160952	①	
125	37	160943	①	
125	47	160948	①	
125	57	160953	①	

Gitterboden

hinten ausgeklinkt für Säule 80x30 mm, Maschenweite 10 mm.

Zur Verwendung mit Gitterrückwänden Artikel-Nr. 161170–161183 (♦ 132)




Z4101 / Z4102

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	30	161300	①	
62,5	37	161310	①	
62,5	47	161320	①	
62,5	57	161330	①	
100	30	161302	①	
100	37	161312	①	
100	47	161322	①	
100	57	161332	①	
125	30	161303	①	
125	37	161313	①	
125	47	161323	①	
125	57	161333	①	

Gitterboden PBE

mit Aufkantung H 15 hinten oder vorne einsetzbar; Maschenweite ca. 11 mm




Z3649

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	37	15	160010	①	
62,5	47	15	160020	①	
62,5	57	15	160030	①	
100	37	15	160014	①	
100	47	15	160024	①	
100	57	15	160034	①	
125	37	15	160016	①	
125	47	15	160026	①	
125	57	15	160036	①	

Drahtwaren

Endloskorb PKE

mit Aufkantung H 15 und H 10 hinten oder vorne einsetzbar;
Maschenweite ca. 11 mm



Z3650

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	37	15	160060	①	
62,5	47	15	160070	①	
62,5	57	15	160080	①	
100	37	15	160064	①	
100	47	15	160074	①	
100	57	15	160084	①	
125	37	15	160066	①	
125	47	15	160076	①	
125	57	15	160086	①	

Abteलगitter engmaschig für Gitterboden PBE und Endloskorb PKE

Maschenweite ca. 11 mm




Z3648

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
37	15	160740	①	
47	15	160742	①	
57	15	160744	①	

6

Scanning-Preisschiene H 4 PBE PKE

Kunststoff, zum Anbringen an Gitterboden PBE und Endloskorb PKE.




Z3838 / Z3837



L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	4	144060	②	
100	4	144062	②	
125	4	144063	②	

Giterrückwand

zum Einhängen vor Säulen, Maschenweite ca. 50x50 mm




Z0500

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	40	160504	①	
125	40	160506	①	

Drahtwaren

Giterrückwand

Maschenweite 10 mm; zum Einhängen mittig bei Säulen 80x30




Z1403

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
62,5	40	161170	①	
100	40	161172	①	
125	40	161173	①	
62,5	50	161180	①	
100	50	161182	①	
125	50	161183	①	

Giterrückwand für Paneele-Haken

zum Einhängen zwischen Säulen.
Zum Einhängen von Haken für Paneelerückwand.
Hängt mittig bei Säule 60x30 mm.




Z1405 / Z1530

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	40	139182	①	
125	40	139183	①	

Giterrückwand

zum Einhängen zwischen Säulen. Maschenweite ca. 100x100 mm
a = Säule
b = Giterrückwand



Z0501 / Z0675

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	80	160054	①	
125	80	160056	①	

Vitrinen und Holzteile

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

Vitrinen und Theken

Wandvitrine

Holz kunststoffbeschichtet, H 80. Mit 2 verstellbaren Glasböden und abschließbaren Glasschiebetüren. Zu verwenden mit 1 Paar Tegometall Winkelkonsolen für Vitrinen (♦ 34).

Zerlegt verpackt.




Z0525

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	35	80	172186	66	

Theke, mit 1 Holzboden

Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau




Z1416

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	60	94	172190	66	

Theke, mit Glasoberteil

Schiebetüren mit Schloss, unten 1 Holzfachboden. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau. Inkl. Beleuchtung.




Z1417

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	60	94	172192	66	

Vitrinen und Holzteile

Theke, mit Glasoberteil

Schiebetüren mit Schloss, 1 Glasboden. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau. Inkl. Beleuchtung.




Z1418

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
100	60	94	172194	66	

Wandvitrine zum Einhängen in Säulen

Rückseite offen, Schiebetüren mit Schloss. 2 Glasböden, Seiten Glas. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau




Z1414

L	T	H			
100	37	128	172196	66	

Wandvitrine zum Einhängen in Säulen

Rückseite offen, Schiebetüren mit Schloss. 4 Glasböden, Seiten Glas. Aluprofile, natur eloxiert, Holzfüllung RAL 7035 / lichtgrau




Z1415

L	T	H			
100	47	208	172197	66	

Regalvitrine komplett H 80

mit Glasschiebetüren, abschließbar und 2 Glaszwischenböden, höhenverstellbar. Stahlblech




Z2861

L	T	H			
100	37	80	370082	35	
100	47	80	370087	35	
125	37	80	370083	35	
125	47	80	370088	35	

Vitrinen und Holzteile

Regalvitrine komplett H 180

mit Glasschiebetüren, abschließbar und 5 Glaszwischenböden, höhenverstellbar. Stahlblech



Z2863

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T	H			
100	37	180	370112	35	
100	47	180	370117	35	
125	37	180	370113	35	
125	47	180	370118	35	

Endlos-Regalvitrine komplett H 180

mit Glasschiebetüren, abschließbar und 5 Glaszwischenböden, höhenverstellbar. Stahlblech



Z2674


L	T	H			
200 ¹⁾	47	180	370912	35	
100 ²⁾	47	180	370917	35	

¹⁾ Regalvitrine Anfang

²⁾ Regalvitrine Anbau

Glas-Zwischenboden

für Regalvitrinen, mit 4 Stück Bodenträger




Z2955

L	T				
100	33		370042	42	
125	33		370043	42	
100	43		370047	42	
125	43		370048	42	

Regalschränke

Regalschrank H 40

mit Schiebetüren, abschließbar. Stahlblech




Z2864

L	T	H			
100	37	40	370172	35	
100	47	40	370182	35	
125	37	40	370173	35	
125	47	40	370183	35	

Regalschrank H 60

mit Schiebetüren, abschließbar; für Verkaufstheken mit einem Stahlblechzwischenboden, höhenverstellbar. Stahlblech




Z3010

L	T	H			
100	37	60	370822	35	
100	57	60	370842	35	
125	37	60	370823	35	
125	57	60	370843	35	

Regalschrank H 80

mit Schiebetüren, abschließbar; mit einem Stahlblechzwischenboden, höhenverstellbar. Stahlblech




Z2865

L	T	H			
100	37	80	370202	35	
100	47	80	370212	35	
125	37	80	370203	35	
125	47	80	370213	35	

Stahlblech-Zwischenboden

für Regalschränke, mit 4 Stück Bodenträger



Z2865

L	T				
100	33		370127	35	
125	33		370128	35	
100	43		370132	35	
125	43		370133	35	

Vitrinen und Holzteile

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

Holzteile

Brotrost ohne Krümelzug

Hartholz natur, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (♦ 34).

Mit Frontgitter




Z0529

L	T			
100	37	154870	36	
100	47	154876	36	

Brotrost mit Krümelzug

Hartholz natur, zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (♦ 34).

Nicht schrägstellbar.



Z0530


L	T			
100	37	154873	36	
100	47	154875	36	

7

Zubehör für Holzteile

Rückwandhaken (Paar)

Stahlblech, zum Einhängen von Rückwand Holz




Z0533

		154340	①	50
--	--	--------	---	----

Mittelwandhalter (Paar)

Stahlblech, zum Einhängen von Rückwand Holz




Z3926 / Z3927

		154342	①	50
--	--	--------	---	----

Vitrinen und Holzteile

Einhängehaken für Querzarge


Stahlblech, pro Querzarge mindestens 4 Stück verwenden.



Z0535

Befestigung


für Regal-Gondelstirnseitenblenden, komplett



Z0536

Haltewinkel


zum Aufsetzen von Unterteilschränken auf Fußteilen. Pro Schrank werden 2 Stück benötigt.



Z0537

Kippsicherung (Paar)

für Unterschränke und Vitrinen




Z0538

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
	154344	37	50
	154346	37	
L			
35	174620	①	
	173632	37	10

Obstgondel


Gondel mit einer Obstwanne



Z1177 / Z2517

①	Abweiser für Obstgondel Außenecke	
②	Sockelblende H 16 für Obstgondel Außenecke	
③	Fußteil für Obstgondel Außenecke	
④	Sockelrückwand H 10 für Obstgondel Außenecke	
⑤	Steckteil für Obstgondel	
⑥	Rückwand H 40 für Obstgondel Außenecke	
⑦	Rückwand H 20 für Obstgondel Außenecke	
⑧	Vorderstück für Obstgondel Außenecke	
⑨	Träger für Obstwanne	
⑩	Bodenstück für Obstgondel Außenecke	
⑪	Ständer für Obstgondel H 100	
⑫	Deckkappe für Säule 60x30 m	♦ 26
⑬	Gondelabdeckung	♦ 42
⑭	Rückwand L 100, H 4	♦ 37
⑮	Bodenstück für Obstwanne	
⑯	Eckabdeckung für Obstgondel	
⑰	Vorderstück für Obstgondel L 100	
⑱	Rückwand L 100, H 2	♦ 37
⑲	Rückwand L 100, H 4	♦ 37
⑳	Sockelrückwand L 100, H 10	
㉑	Sockelblende L 100, H 1	♦ 30
㉒	Abweiser L 10	♦ 31


Gondel mit zwei Obstwannen



Z1176 / Z2516

Obstregale


Obstgondel mit 1 Obstwanne Grundeinheit



Z0743

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
100	65	100	OG G65	24	
100	85	100	OG G85	24	


Obstgondel mit 1 Obstwanne Anbaueinheit



Z0744

L	T	H			
100	65	100	OG A65	24	
100	85	100	OG A85	24	


Obstgondel mit 1 Obstwanne Ecke



Z0745

T	H				
65	100		OG E65	24	
85	100		OG E85	24	


Obstgondel mit 2 Obstwannen Grundeinheit oben T 65 unten T 85



Z0746

L	H				
100	100		OD G85	24	

Obstgondel mit 2 Obstwannen Anbaueinheit oben T 65 unten T 85



Z0747


L	H				
100	100		OD A85	24	

Obstregale

Obstgondel mit 2 Obstwannen

Ecke

Hinweis: Rückwände der Obstgondel müssen mit Rückwandsicherung Art.-Nr. 207154 gesichert werden.
oben T 65, unten T 85




Z0748

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
100		OD E85	24	

Ständer für Obstgondel

Säule 60x30 mm mit vierseitiger H-Lochung und angeschweißten Fußteilen



①


Z0543

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
140 ¹⁾	100	181250	①	
180 ²⁾	100	181254	①	

¹⁾ 2x T 65 ²⁾ 2x T 85

Fußteil für Obstgondel

mit 2 Fußtellern höhenverstellbar, für Ecke



③


Z0544

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
20 ¹⁾	181280	①	
20 ²⁾	181284	①	

¹⁾ für T 65 ²⁾ für T 85

Steckteil für Obstgondel

U-Profil 23,5x30x23,5 mm, einseitige H-Lochung



⑤


Z0545

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
50 ¹⁾	182614	①	
60 ²⁾	182616	①	

¹⁾ für OG T 180 (T 85) ²⁾ für OG T 140 (T 65)

Abweiser

für Obstgondel Außenecke. Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen



①


Z0546

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
65	182482	02	
85	182486	02	

Obstregale

Sockelblende

für Obstgondel Außenecke. Stahlblech, unten mit Gummiprofil




Z0547

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
16 ¹⁾		182762	①	
16 ²⁾		182766	①	
¹⁾ für T 65		²⁾ für T 85		

Vorderstück

für Obstgondel Außenecke. Nirosta




Z0548

T				
65		183182	40	
85		183186	40	

Eckabdeckung für Obstgondel

passend zu Obstwanne - Vorderstück. Eckabdeckung mit Schrauben




Z0549

		182140	38	

Bodenstück (Paar)

für Obstgondel Außenecke. Nirosta




Z0550

T				
65		183162	40	
85		183166	40	

Sockelrückwand

für Sockelblende zu Obstgondel Außenecke. Stahlblech




Z0551

H				
10 ¹⁾		182742	①	
10 ²⁾		182746	①	
¹⁾ für T 65		²⁾ für T 85		

Rückwand glatt

für Obstgondel Außenecke. Stahlblech




Z0552

H				
20 ¹⁾		182712	①	
40 ¹⁾		182716	①	
10 ²⁾		182720	①	
40 ²⁾		182726	①	
¹⁾ für T 65		²⁾ für T 85		


Obst- und Gemüseregale

Obstregal mit Großmulde




Z2518

Obstregal mit Obstwannen



Z2519

Spiegel 3-teilig




Z2520

- ① Ständer für Obstregal mit Großmulde
- ② Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde
- ③ Träger für Großmulde
- ④ Rückwand, Nirosta
- ⑤ Rückwand glatt
- ⑥ Blendenträger für Obstregal
- ⑦ Unterboden abgeschrägt
- ⑧ Blende H 20
- ⑨ Spiegelhalter für Spiegel, 1-teilig
- ⑩ Spiegel 1-teilig
- ⑪ Bodenstück für Obstwanne
- ⑫ Vorderstück für Großmulde
- ⑬ Abweiserleiste
- ⑭ Rückwand
- ⑮ Sockelrückwand
- ⑯ Sockelblende
- ⑰ Seitliche Sockelverkleidung
- ⑱ Ständer für Obstregal
- ⑲ Träger für Obstwanne
- ⑳ Seitenabschluss für Obstwanne
- ㉑ Spiegel, 2-teilig unten H 40
- ㉒ Spiegelhalter für Spiegel, 2-teilig
- ㉓ Spiegel, 2-teilig oben H 60
- ㉔ Spiegelverkleidung für 2-teiligen Spiegel
- ㉕ Blendenabschluss H 20
- ㉖ Bananenstange für Obstregal
- ㉗ Bananenhaken
- ㉘ Abteilblech für Obstwanne
- ㉙ Vorderstück für Obstwanne
- ㉚ Rückwand glatt H 20
- ㉛ Abweiser
- ㉜ Spiegel 3-teilig
- ㉝ Spiegelverkleidung für 3-teiligen Spiegel
- ㉞ Seitenteil zu Spiegel 3-teilig
- ㉟ Abdeckboden zu Spiegel 3-teilig
- ㊱ Auszieharm für Obstregale

Obstregale

Ständer für Obstregal mit Großmulde

Säule 80x30 mm mit zweiseitiger H-Lochung und angeschweißtem Fußteil; H-Lochung vorn zum Einhängen von Rückwänden H 30 und H 20 cm. Verstellmöglichkeit für die Großmulde um 2x 25 mm




Z0553

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
95	200	181056	①	
95	220	181106	①	

Ständer für Obstregal

Säule 80x30 mm mit zweiseitiger H-Lochung und angeschweißtem Fußteil; H-Lochung vorn zum Einhängen von Rückwänden H 20 cm.




Z0554

T	H			
75	200	181152	①	
85	200	181154	①	
95	200	181156	①	
75	220	181202	①	
85	220	181204	①	
95	220	181206	①	

Abweiser

Rohrprofil 60x20 mm, kunststoffüberzogen, komplett. Für Fußteile H 16 und H 26




Z0068

L				
100		121989	02	

Träger für Obstregal mit Großmulde (Paar)

Stahlblech, für Obstregal mit Großmulde




Z0556

T				
120		182110	①	

Träger für Obstwanne

doppelt




Z0557

T				
55 ¹⁾		182150	①	
65 ¹⁾		182152	①	
75 ²⁾		182154	①	
85 ²⁾		182156	①	
95 ²⁾		182158	①	

¹⁾ 4 Haken ²⁾ 5 Haken

Obstregale

Seitenabschluss für Obstwanne (Paar)
mit 2 Haken, zum Einhängen in die Säule



Z0558

20

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

T				
55		182400	①	
65		182402	①	
75		182404	①	
85		182406	①	
95		182408	①	

Sockelrückwand

für Obstregal, Stahlblech. Zu verwenden mit Sockelblende L 100 H 16 (♦ 30).




Z0559 / Z0560

15



L	H			
100	10	182424	①	

Seitliche Sockelverkleidung (Paar)
für Obstregal, Stahlblech




Z0561

17

T	H			
75	20	182654	①	
85	20	182656	①	
95	20	182658	①	

Rückwand glatt
Stahlblech




Z0106

4, 5 und 30

L	H			
100	20	131193	①	
100	30	134316	①	
100	40	131200	①	
100	40 ¹⁾	131200	40	

¹⁾ Nirosta

Bodenstück für Obstwanne
Stahlblech, rostfrei



Z1029


11

L	T			
100	15	183101	40	
100	20	183102	40	
100	30	183104	40	

Obstregale

Vorderstück für Großmulde

Stahlblech, rostfrei. Mit Löchern zur Anbringung der Abweiserleiste.




Z0564

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T	H			
100	10	12	183254	40	

Vorderstück für Obstwanne

Stahlblech, rostfrei, mit Preisschilderleiste




Z0565

L	T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	5	12	183204	40	

Abweiserleiste

Hartholz 90x23 mm. Zur Anbringung an Vorderstück für Großmulde. Mit Schraubzubehör. Farblos lackiert.




Z0531

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	182604	36	

Abteilblech für Obstwanne

Stahlblech, rostfrei




Z0566

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
55	183500	40	
65	183502	40	
75	183504	40	
85	183506	40	
95	183508	40	

Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig

zum Einhängen in die Säule.

Hinweis: Spiegelhalter und Rückwände können nicht zusammen in H-Lochung eingehängt werden.



Z0567


T	H1	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
55	50	75	185510	①	
58	60	85	185514	①	
65	75	100	185520	①	

Obstregale

Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig

zum Einhängen in die Säule.

Hinweis: Spiegelhalter und Rückwände können nicht zusammen in H-Lochung eingehängt werden.



22

Z0568

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T	H1	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
66	75	100	185516	①	

Seitenteil zu Spiegel 3-teilig (Paar)

Stahlblech, zu Obstregal mit 3-teiligem Spiegel, mit Einhängelaschen zum Einhängen der Spiegel, links und rechts




34

Z0569

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
106	95	189114	①	

Seitenteil zu Spiegel 9-teilig (Paar)

Stahlblech, mit Einhängelaschen für Spiegel, links und rechts




Z0846

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
85	100	189044	①	

Spiegel

Kristallglas 4 mm, auf Stahlrückwand aufgeklebt.



10, 21 und 23

Z0570


L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	40 ¹⁾	185104	79	
100	60 ¹⁾	185154	79	
100	75	185204	79	
100	85	185254	79	
100	100	185304	79	

¹⁾ für Spiegel 2-teilig

Spiegel 3-teilig

Kristallglas 4 mm, auf Stahlrückwand aufgeklebt, für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel.

Hinweis: Für 1 Einheit sind 1 Spiegel H 41 und 2 Spiegel H 47 erforderlich.



32


Z0570

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	41	189102	79	
100	47	189104	79	

Obstregale

Spiegel 9-teilig

Kristallglas 4 mm, auf Stahlrückwand aufgeklebt.
Hinweis: Für 1 Einheit sind 9 Spiegel erforderlich.




Z0570

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
100	15	189046	79	

Spiegelverkleidung (Paar)

Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 1-teilig für Obstregal.




Z0571

H				
75		185610	①	
85		185614	①	
100		185620	①	

Spiegelverkleidung (Paar)

Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 2-teilig für Obstregal.




Z0572

H				
100		185616	①	

Spiegelverkleidung (Paar)

Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 3-teilig für Obstregal.




Z0573

T	H			
105	100	189116	①	

Spiegelverkleidung (Paar)

Stahlblech, links und rechts. Passend zu Spiegel 9-teilig für Obstregal.



Z0847

T	H			
86	105	189066	①	


Obstregale

Blendenträger für Obstregal

Stahlblech, für Blenden H 20 und Blenden H 20 mit Ausschnitt. Auch für Holzblenden verwendbar.

Hinweis: Bei Holz-Seitenverkleidung, jeweils am Anfang und am Ende einer Regaleinheit einen Blendenträger links bzw. rechts verwenden.

Hinweis: Bei Ausführung in Sonderfarbe ist der Träger immer juraweiß und nur der Auszieharm ist in der Wunschfarbe lackiert.




Z0284

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
78 ¹⁾		184100	①	
78 ²⁾		184102	①	
78 ³⁾		184104	①	
88 ¹⁾		184150	①	
88 ²⁾		184152	①	
88 ³⁾		184154	①	

¹⁾ mittig ²⁾ rechts ³⁾ links

Blende H 20

Stahlblech




Z0285

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	20	154633	①	

8

Auszieharm für Obstregale

Stahlblech, für Blenden H 20 und Blenden H 20 mit Ausschnitt. Auch für Holzblenden verwendbar. Mit Schraubzubehör zum Anschrauben an die Seitenteile zu Spiegel 3-teilig und zu Spiegel 9-teilig.




Z0670

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
22	20 ³⁾	189072	①	
22	20 ²⁾	189076	①	
22	20 ¹⁾	189074	①	

¹⁾ mittig ²⁾ rechts ³⁾ links

Blendenabschluss

Stahlblech, links und rechts verwendbar.




Z0294


T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
78-88	20	184502	①	

Unterboden abgeschrägt

Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung. Für Blende H 20 und Blende H 20 mit Ausschnitt



Z0299 / Z0300




L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	20	152324	①	

Obstregale

Unterboden - Reflektor für 1 Einbauleuchte

Zur Aufnahme von 1 Einbauleuchte, passend für Blendenträger H 20 mit Blende H 20.




Z0990

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
100	30	153364	40	

Unterboden - Reflektor für 2 Einbauleuchten

Zur Aufnahme von 2 Einbauleuchten, passend für Blendenträger H 20 mit Blende H 20.




Z0989

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
100	30	153374	40	

Bananenstange für Obstregal


Stahlrohr, zum Einhängen in Blendenträger für Obstregal.



Z0579

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
100		187004	①	

Bananenhaken




Z0580

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
13		187020	40	

Blendenträger für Obstregal

Stahlblech, für Blende H 16 abgeschrägt




Z0997S

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
78 ¹⁾	16	181420	①	
78 ²⁾	16	181421	①	
78 ³⁾	16	181422	①	
88 ¹⁾	16	181424	①	
88 ²⁾	16	181425	①	
88 ³⁾	16	181426	①	

¹⁾ mittig ²⁾ rechts ³⁾ links

Blende H 16 abgeschrägt

Stahlblech




Z1042

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
100	16	181434	①	

Obstregale

Unterboden - Reflektor für 1 Einbauleuchte

Zur Aufnahme von 1 Einbauleuchte, passend für Blendenträger Obstregal H 16 mit Blende abgeschrägt H 16.




Z0991

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
100	30	181404	40	

Unterboden - Reflektor für 2 Einbauleuchten

Zur Aufnahme von 2 Einbauleuchten, passend für Blendenträger Obstregal H 16 mit Blende abgeschrägt H 16.




Z0992

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
100	30	181414	40	

Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde

Spanplatte (19 mm) kunststoffbeschichtet oder strukturlackiert



Z0532


T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
125	204	172014	- ¹⁾	
125	224	172016	- ¹⁾	

¹⁾ Farbe auf Anfrage

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel.

Nicht belastbar.




Z0581

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	105	189118	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal mit 9-teiligem Spiegel.

Nicht belastbar.




Z0848

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
100	85	189054	①	

Obst- und Gemüseregale Innenecke 45°

Obstregal mit Großmulde




Z2521

- ① Ständer für Obstregal mit Großmulde
- ③ Träger für Großmulde
- ⑥ Blendenträger für Obstregal
- ⑨ Spiegelhalter für Spiegel, 1-teilig
- ⑱ Ständer für Obstregal
- ⑲ Träger für Obstwanne
- ⑳ Spiegelhalter für Spiegel, 2-teilig
- ㉔ Seitenteil zu Spiegel 3-teilig
- ㉖ Ausziehharm für Obstregale

Bauteile speziell für Innenecke 45°


- ㉗ Sockelblende
- ㉘ Sockelrückwand
- ㉙ Vorderstück für Großmulde
- ④① Spiegel 1-teilig
- ④② Rückwand
- ④③ Abdeckboden
- ④④ Blende
- ④④ Bodenstück 2-teilig für Großmulde
- ④⑤ Abweiserleiste
- ④⑥ Sockelrückwand für Sockelblende
- ④⑦ Vorderstück
- ④⑧ Spiegel 2-teilig
- ④⑨ Bodenstück
- ⑤① Bodenstück 2-teilig
- ⑤② Abdeckboden mit 3-teiligem Spiegel
- ⑤③ Blende H 20
- ⑤③ Spiegelinnenecke 3-teilig

Obstregal mit Obstwannen




Z2522

Spiegel 3-teilig



Z2524

Abmessungen Obst- und Gemüseregale Innenecke 2x 45°




Z2523

Obstregale

Abweiser

für Obstregal Innenecke 90° zu Ständer für Obstregal. Rohrprofil 60x20 mm, kunststoff-überzogen



Z0582

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

L				
62 ¹⁾		182504	02	
48 ²⁾		182506	02	
34 ³⁾		182508	02	


¹⁾ für T 75

²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

Sockelblende

für Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal. Stahlblech, unten mit Gummiprofil



Z0583

L	H			
39	16 ¹⁾	182524	①	
32	16 ²⁾	182526	①	
24	16 ³⁾	182528	①	
23	16 ⁴⁾	182534	①	

¹⁾ für T 75


²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

⁴⁾ für T 95 zu Ständer für Großmulde

Sockelrückwand

für Sockelblende zu Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal. Stahlblech



Z0584 / Z2110 / Z0560

L	H			
40	10 ¹⁾	182544	①	
33	10 ²⁾	182546	①	
25	10 ³⁾	182548	①	
24	10 ⁴⁾	182600	①	

¹⁾ für T 75


²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

⁴⁾ für T 95 zu Ständer für Großmulde

Sockelrückwand

für Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal. Stahlblech



Z0585 / Z2110

L	H			
40	20 ¹⁾	182554	①	
33	20 ²⁾	182556	①	
25	20 ³⁾	182558	①	
24	20 ⁴⁾	182592	①	
24	30 ⁴⁾	182594	①	

¹⁾ für T 75


²⁾ für T 85

³⁾ für T 95

⁴⁾ für T 95 zu Ständer für Großmulde

Rückwand

für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech




Z0586 / Z2085

H				
20		183302	①	
30		183304	①	
40		183306	①	
40 ¹⁾		183306	40	

¹⁾ Nirosta

Obstregale


Bodenstück
für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech rostfrei



Z0587 / Z2090

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T					
50 ¹⁾			183120	40	
60 ²⁾			183122	40	
¹⁾ für Obstwanne T 55			²⁾ für Obstwanne T 65		


Bodenstück 2-teilig
für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech rostfrei



Z0588 / Z2090

T					
70 ¹⁾			183124	40	
80 ²⁾			183126	40	
90 ³⁾			183128	40	
110 ⁴⁾			183140	40	
¹⁾ für Obstwanne T 75			²⁾ für Obstwanne T 85		
³⁾ für Obstwanne T 95			⁴⁾ für Großmulde T 120		


Vorderstück
für Obstregal Innenecke 45°, mit Preisschilderleiste. Stahlblech rostfrei



Z0589 / Z2101

L	T	H			
58	5	12 ¹⁾	183220	40	
50	5	12 ²⁾	183222	40	
42	5	12 ³⁾	183224	40	
34	5	12 ⁴⁾	183226	40	
27	5	12 ⁵⁾	183228	40	
¹⁾ für Obstwanne T 55			²⁾ für Obstwanne T 65		
³⁾ für Obstwanne T 75			⁴⁾ für Obstwanne T 85		
⁵⁾ für Obstwanne T 95					


Vorderstück
für Obstregal Innenecke 45°, für Großmulde T 120. Stahlblech rostfrei



Z0590 / Z2101

L	T	H			
15	10	12	183230	40	

Abweiserleiste
für Obstregal Innenecke 45°. Zum Anbringen an Vorderstück für Großmulde T 120. Hartholz, roh



Z0591 / Z2101

			183240	36	
--	--	--	---------------	----	--

Obstregale

Spiegel

für Obstregal Innenecke 45°, komplett. Kristallglas auf Stahlrückwand aufgeklebt.




Z3786 / Z2090

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
75		185352	79	
85		185354	79	
100		185356	79	

Spiegel 2-teilig

für Obstregal Innenecke 45°, komplett. Kristallglas auf Stahlrückwand aufgeklebt.




Z0592 / Z2090

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
100		185120	79	

Spiegel 3-teilig

Kristallglas 4 mm auf Stahlrückwand aufgeklebt. Kompletter Satz für Obstregal Innenecke 45°




Z0593 / Z2090

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
		189112	79	

Spiegel 9-teilig

Kristallglas 4 mm auf Stahlrückwand aufgeklebt. Kompletter Satz für Obstregal Innenecke 45°




Z0845 / Z2090

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
		189048	79	

Blende

für Obstregal Innenecke 45°. Stahlblech



Z0594 / Z2101

L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
32	20 ¹⁾	184404	①	
25	20 ²⁾	184406	①	
17	20 ³⁾	184408	①	

¹⁾ T 78


²⁾ T 88

³⁾ für Spiegel 9-teilig

Obstregale

Blende

Stahlblech, passend zu Obstregal Innenecke 90° mit 3-teiligem Spiegel.




Z0595 / Z2103

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	H			
20	20	189078	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal Innenecke 45°. Für Blendenträger T 78 und T 88.
Nicht belastbar.




Z0596 / Z2090

T				
75		183554	①	
85		183556	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal Innenecke 45°, mit 3-teiligem Spiegel.
Nicht belastbar.




Z0597 / Z2090

T				
105		189120	①	

Abdeckboden

Stahlblech, für Obstregal Innenecke 45°, mit 9-teiligem Spiegel.
Nicht belastbar.



Z0849 / Z2090

T				
85		189056	①	


Verkaufstische für Obst und Gemüse

Verkaufstisch für Obst und Gemüse

mit Holzrost (Hartholz roh). Neigung in Stufen von 30° und 40° einstellbar.

30°: H 1 = 109 cm, H 2 = 58 cm

40°: H = 125 cm, H 2 = 55 cm



Z0598


L	T				
100	120	181304	①		
125	120	181306	①		

Verkaufstisch für Obst und Gemüse

mit Metallrost. Neigung in Stufen von 30° und 40° einstellbar.

30°: H 1 = 109 cm, H 2 = 58 cm

40°: H = 125 cm, H 2 = 55 cm




Z0599

L	T				
100	120	181354	①		
125	120	181356	①		

S-Regal und Großmarktregal

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

S-Regal




Z2525

①	Säule 60x30 mm für S-Regal		
②	Säule 30x30 mm für S-Regal		
③	Verbindung		
④	Diagonalverbindung		
⑤	Fachboden ausgeklinkt		
⑥	Unterstützungsblech für Fachboden ausgeklinkt bei S-Regal		
⑦	Fachboden	♦ 62	
⑧	Träger einfach		
⑨	Träger doppelt		
⑩	Rückwand	♦ 37	
⑪	Sockelblende	♦ 30	
⑫	Beleuchtungshalter für S-Regale		
⑬	Einbauleuchte	♦ 87	
⑭	Blendenträger für S-Regale		
⑮	Blende H 20	♦ 79	
⑯	Blendenabschluss	♦ 80	
⑰	Abdeckboden	♦ 81	

Säule 60x30 mm für S-Regal

zweiseitige H-Lochung, mit Rohreinsatz und Fußteller, mit Löchern für Verbindungen



Z0600 / Z0013

H				
200		113064	①	
220		113068	①	

Säule 30x30 mm für S-Regal

zweiseitig H-Lochung, mit Rohreinsatz, Fußteller und Deckkappe




Z4112 / Z0006

H				
200		112142	①	
220		112146	①	

S-Regal und Großmarktregal

Verbindung für Diagonalverbindung

für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar; mit Schrauben und Muttern, Profil 30x20 mm, Lochabstand 70 mm




Z3780

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
59,5		117680	①	
97		117684	①	
122		117686	①	

Diagonalverbindung (Paar)

für S-Regale, Leistenregal und Regale ohne Rückwände. Verbindung für Diagonalverbindung, mit Schrauben und Muttern.



Z0873 / Z0602



Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
139 ¹⁾		117728	①	
158 ²⁾		117734	①	
218 ³⁾		117738	①	

¹⁾ für Achsmaß L 62,5 cm, H 150–260 cm

²⁾ für Achsmaß L 100 und 125 cm, H 150–210 cm


³⁾ für Achsmaß L 100 und 125 cm, H 220–260 cm

10

Fachboden ausgeklinkt

für S-Regale. Stahlblech mit angeschweißten Unterstützungsprofilen.

Hinweis: Fachboden ausgeklinkt nur zu verwenden mit Unterstützungsblech.




Z3964


L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	50	145620	①	
62,5	60	145640	①	
62,5	70	145660	①	
100	50	145624	①	
100	60	145644	①	
100	70	145664	①	
125	50	145626	①	
125	60	145646	①	
125	70	145666	①	

Sockelblende für S-Regale

Stahlblech, unten mit Gummiprofil




Z0604 / Z0869



L	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
62,5	16	120890	①	
100	16	120894	①	
125	16	120896	①	

Unterstützungsblech

für Fachboden ausgeklinkt bei S-Regalen



Z0605


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
62,5		140510	①	
100		140514	①	
125		140516	①	

S-Regal und Großmarktregal

Träger doppelt

für S-Regale, für Fachböden oben und unten, mit 2 Einhängehaken und Arretierungen.

Hinweis: Unterster und oberster Träger des Regalständers muss Träger doppelt mit Arretierung sein.




Z0749

⑨

Träger einfach (Paar)

für S-Regale, für Fachböden zum Verstellen, mit 2 Einhängehaken




Z0606

⑧

Blendenträger für S-Regale

Stahlblech




Z0607

⑭

Beleuchtungshalter für Blende H 20

Stahlblech, zum Einlegen von Leuchten



Z0321

⑫

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
47		122200	①	
57		122202	①	
67		122204	①	
T				
47		122180	①	
57		122182	①	
67		122184	①	
T	H			
7	20	151390	①	
H				
20		151388	37	10

S-Regal und Großmarktregal


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Leistenregal




Z2518

①	Ständer für Leistenregal	
②	Verbindung für Diagonalverbindung	♦ 159
③	Trageschiene 50x20 mm	♦ 88
④	Halter für Trageschiene	♦ 88
⑤	Diagonalverbindung	♦ 159

Ständer für Leistenregal

Vorderes Rohr mit H-Lochung. Zu verwenden mit Verbindungen für Diagonalverbindung, mit Stahl- oder Holzfachboden.

Für Holzfachboden: Auflegewinkel für Fußteile verwenden (♦ 32).



Z0608

T	H				
55 ¹⁾	210	113176	①		
62 ²⁾	210	114648	①		
82 ³⁾	210	113156	①		

¹⁾ für Fachboden T 30


²⁾ für Fachboden T 37

³⁾ für Fachboden T 57

S-Regal und Großmarktregal

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Großmarktregal C 50x40




Z2526

①	Ständer für Großmarktregal C 50x40 mm	
②	Traverse oben ITDL 80x40 mm für Großmarktregal C 50x40 mm	
③	Säule 80x30 mm	♦ 23
④	Fußteil H 16	♦ 29
⑤	Fachboden	♦ 62
⑥	Rückwand	♦ 37
⑦	Träger einfach	
⑧	Träger einfach für Fußteil H 16	
⑨	Konsolen	♦ 32
⑩	Blendenträger für Ständer Großmarktregal C 50x40 mm	
⑪	Blende H 20	♦ 79
⑫	Blendenverlängerung	♦ 80
⑬	Blendenträger Mitte	
⑭	Beleuchtungshalter	♦ 160
⑮	Blendenabschluss	♦ 80
⑯	Rückwandsicherung	

Ständer für Großmarktregal C 50x40

einseitig, aus C-Profil 50x40 mm, mit verstellbaren Fußtellern



Z0609

T	H			
60 ¹⁾	160	206510	①	
60 ¹⁾	200	206514	①	
60 ¹⁾	220	206516	①	
70 ²⁾	160	206520	①	
70 ²⁾	200	206524	①	
70 ²⁾	220	206526	①	
80 ³⁾	160	206530	①	
80 ³⁾	200	206534	①	
80 ³⁾	220	206536	①	


¹⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 47

²⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 57

³⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 67

Ständer für Großmarktregal C 50x40

beidseitig, aus C-Profil 50x40 mm, mit verstellbaren Fußtellern



Z0610

T	H			
95 ¹⁾	200	206554	①	
95 ¹⁾	220	206556	①	
115 ²⁾	200	206584	①	
115 ²⁾	220	206586	①	


¹⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 37

²⁾ zur Integr. mit Träger einfach für Fußteil T 47

S-Regal und Großmarktregal

Traverse oben ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4057 / Z4060

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
125		222243	①	
200		222253	①	
250		222260	①	
266		222262	①	

Traverse oben ITDL 80x40 mit Ausklung

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4117 / Z4118

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
125		223203	①	
200		223213	①	
250		223220	①	
266		223222	①	

10

Tiefensteg abgesetzt

für System CG 55x40 (C 50x40) für Spanplatte 19 mm dick.
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115 cm



Z0612


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
60		207122	①	
70		207124	①	
95		207130	①	

Tiefensteg FO abgesetzt

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 19 mm dick.

Hinweis:

Zulässige Last pro Tiefensteg FO abgesetzt bei Tiefe T 80 und Tiefe T 115 = 440 kg.




Z4074

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
80		229150	51	
115		229151	51	

Tiefensteg

für System CG 55x40 (C 50x40)
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115 cm




Z0613

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
60		207102	①	
70		207104	①	
80		207106	①	
95		207110	①	
115		207112	①	

S-Regal und Großmarktregal

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für CG 55x40 (C 50x40) Ständer, passend zu Konsolen




Z0614

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
37 ¹⁾	208250	①	
47 ²⁾	208252	①	
57 ³⁾	208254	①	
67 ⁴⁾	208256	①	
77 ⁵⁾	208258	①	

- ¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig
- ²⁾ Ständer T 60 und Ständer T 115, 2-seitig
- ³⁾ Ständer T 70
- ⁴⁾ Ständer T 80
- ⁵⁾ Ständer T 90

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für CG 55x40 (C 50x40) Ständer, passend zu Fußteil H 16




Z0615

T			
37 ¹⁾	208260	①	
47 ²⁾	208262	①	
57 ³⁾	208264	①	
67 ⁴⁾	208266	①	
77 ⁵⁾	208268	①	

- ¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig
- ²⁾ Ständer T 60 und Ständer T 115, 2-seitig
- ³⁾ Ständer T 70
- ⁴⁾ Ständer T 80
- ⁵⁾ Ständer T 90

Blendenträger für Großmarktregal C 50x40

zum Einhängen in Ständer




Z0616

T	H		
10	20	207150	①

Blendenträger Mitte für Großmarktregal C 50x40

zum Aufstecken auf Traverse, zu verwenden mit 1 Blendenverlängerung, Art.-Nr. 154639




Z0617

H			
20		207152	①

Rückwandsicherung

zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben.

Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.



Z0618 / Z0619

H			
4		107154	37
			100

S-Regal und Großmarktregal

Belastungsetikett Schwerlast D blanko

250 Stück auf Rolle

Wichtiger Hinweis: Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Schwerlastregal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen.
(Abbildung zeigt ein Musteretikett)



Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

200120*

* Hinweis: Bitte bei Bestellung die gewünschte Sprache angeben.

Ausbesserungslacke

N.C. Lackfarbe

lufttrocknend, Spraydose 400 ml



Z3960

N.C. Lackfarbe

lufttrocknend, Spritzlack 750 ml



Z0621

108000

①

10

108002


①

Technische Hinweise Tegometall Classic

Maße / Bestellinformationen

Maße

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße



Z1683

Die Abkürzungen bedeuten:

H = Höhe

L = Länge

T = Tiefe

Bestellinformationen

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:

Fußteller, H 7, Weiß = 113349 01

113349 01 = Artikel-Gruppe

113349 01 = Artikel-Grundnummer

113349 01 = Ausführungsschlüssel

Sonderfarben

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Bei Bestellung berechnen wir für jede Sonderfarbe € 25,-
Bereitstellungszuschlag.

Beispiel:


Rückwand SL, L 100 cm, H 40 cm, in Sonderfarbe

Artikelnummer **134293** und gewünschte Farbe:

Rapsgebl (RAL 1021) = Farbschlüssel 28


Bei Bestellung muss die Artikel-Nummer 134293 **28** lauten.

H-Lochung




Z1688

Doppelschlitzlochung



Z1688

Nennmaße – Achsmaße



Z1410

Das genaue Achsmaß beträgt:


bei L 62,5 cm = 62,5 cm

bei L 100 cm = 100 cm

bei L 125 cm = 125 cm

SL


Kombinierte Rund- und Schlüssellochung



Z1684

RL

Rundlochung



Z1685

Technische Hinweise Tegometall Classic


Farb- und Ausführungsschlüssel

Farbschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

- ① Standardfarben 24, 66, 88
- ② Standardfarben 01, 66, 88

Farbschlüssel für Standardfarben

01 Kunststoffweiß	
24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001	
66 Lichtgrau, RAL 7035	
88 Weißaluminium, RAL 9006	

Farbschlüssel für Sonderfarben

28 Rapsgebl, RAL 1021	
17 Feuerrot, RAL 3000	
12 Enzianblau, RAL 5010	
67 Silbergrau, RAL 7001	
68 Tiefschwarz, RAL 9005	
87 Graualuminium, RAL 9007	

Ausführungsschlüssel

01 Kunststoffweiß
02 Schwarz
12 Enzianblau, RAL 5010
17 Feuerrot, RAL 3000
23 Reinweiß, RAL 9010
24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001
28 Rapsgebl, RAL 1021
36 roh (Holzteile)
37 verzinkt (galvanisch)
38 verchromt
40 rostfrei, NIROSTA
41 feuerverzinkt
42 Floatglas, klar, glatt
43 Rohglas, klar, strukturiert
44 Kunststoff
45 Druckguss
46 Graumetallic
47 Gummi, schwarz
51 sendzimirverzinkt
57 Aluminium
66 Lichtgrau, RAL 7035
67 Silbergrau, RAL 7001
68 Tiefschwarz, RAL 9005
71 Schiefergrau, RAL 7015
79 Spiegelglas
87 Graualuminium, RAL 9007
88 Weißaluminium, RAL 9006
90 Hellton
91 Warmton
98 hochglanzverchromt

Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!

Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten. Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Weitere Informationen über unser DecoCoat Beschichtungsverfahren finden Sie im Prospekt DecoCoat, den Sie über unsere Homepage www.tegometal.com kostenlos anfordern können.

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Technische Hinweise Tegometall Classic

Zulässige Belastungen



Zulässige Belastungen für Wandregale und Gondeln

- Es wird eine gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt.
- Durch Wandbefestigungen können die zulässigen Ständerlasten erhöht werden, wenn Befestigungsmittel und Wand in der Lage sind, die dadurch entstehenden Zusatzlasten sicher abzuleiten; dies ist bauseits zu prüfen.
- Bestückung der Regalständer mit nach oben abnehmender Fachlast.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.
- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Bei maximaler Auslastung des Regals müssen die obersten Rückwände mit Rückwandsicherung 107154 gegen Ausheben gesichert werden.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei beidseitiger Belastung (Gondel) können rechts und links die gleichen Lasten wie beim Wandregal aufgebracht werden.
- Die Belastung der Fußteilschichten ist aus der Tabelle 2 zu entnehmen.
- Die Säulen von Wandregalen müssen ab einer Höhe von 220 cm mit Wandbefestigungen fixiert werden.


Zulässige Last für Fachböden auf Konsolen

Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)																
Auflagertyp	Konsole 2 H				Konsole 3 H		Konsole extra schwer 3 H				Konsole extra schwer 4 H					
																
	Z1596				Z1597		Z1426				Z1425					
Fachbodentiefe in cm	T 25	T 30	T 37	T 47	T 47	T 57	T 37	T 47	T 57	T 67	T 37	T 47	T 57	T 67	T 77	
Achismaß in cm	62,5	120	110	100	90	170	150	230	230	180	160	230	230	255	230	200
	100	120	110	100	90	170	150	200	230	180	160	200	290	255	230	200
	125	120	110	100	90	170	150	155	230	180	160	155	260	255	230	200
	133	120	110	100	90	170	150	140	230	180	160	140	230	250	230	200

Zulässige Last für Fachböden auf Fußteilen

Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)						
Auflagertyp	Fußteile H 16 oder H 26					
						
	Z1600			Z1601		
Fachbodentiefe in cm	T 37	T 47	T 57	T 67	T 77	
Achismaß in cm	62,5	230	260	360	360	350
	100	200	290	310	350	290
	125	155	260	270	310	270
	133	140	230	250	300	240




Zulässige Last der Fachböden – höchst belastbar – auf Konsolen extra schwer mit 4 Haken bzw. Fußteilen

Zulässige Belastungsangaben (in kg) der Fachböden – höchst belastbar – auf Konsolen extra schwer mit 4 Haken bzw. Fußteilen							
Auflagertyp	Konsolen extra schwer 4 H			Fußteile H 16 / H 26			
							
	Z1425			Z1600 Z1601			
Fachbodentiefe in cm	T 57	T 67	T 77	T 57	T 67	T 77	
Achismaß in cm	100	255	230	200	500	540	500
	125	255	230	200	400	470	470
	133	255	230	200	380	400	450

Technische Hinweise Tegometall Classic

Zulässige Belastungen

Zulässige Last der Gitterfachböden auf Konsolen bzw. Fußteilen

Zulässige Last je Gitterfachboden in kg (Belastungsangaben für Konsolen bzw. Fußteile sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)													
Auflagertyp	Konsole 2 H		Konsole 3 H		Konsole schwer 3 H				Fußteile H 16 oder H 26				
													
	Z1596		Z1597		Z1426				Z1600		Z1601		
Fachbodentiefe in cm	T 37	T 47	T 47	T 57	T 37	T 47	T 57	T 67	T 37	T 47	T 57	T 67	
Achismaß in cm	62,5	100	90	170	150	200	230	180	160	200	230	250	450
	100	100	90	170	150	130	180	180	160	130	180	180	350
	125	100	90	170	150	130	170	180	160	130	170	180	250
	133	100	90	160	150	130	160	180	160	130	160	180	200

Zulässige Last für Fußteil H 8 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

(zul. Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilböden in kg)

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden – ohne den Fußteilboden – geteilt durch die Anzahl der Fachböden – ohne den Fußteilboden.


Beispiel:

Summe aller Fachböden ohne Fußteilboden: $25 + 37 + 37 + 47 = 146$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilboden: 4

Mittlere Tiefe: $146 / 4 = 36,5$

Zulässige Lastsumme [kg] bei einer mittleren Tiefe T			
Säule	T 30 / T 37		T 47
	Fußteiltiefe von min. 47 cm		Fußteiltiefe von min. 57 cm
60x30	230		180
80x30	250		200
110x30	250		200



Z3665

Wandregalständer mit einer mittleren Tiefe T von 37 und einem Fußteilboden T 47.

Technische Hinweise Tegometall Classic

Zulässige Belastungen

Zulässige Last für Fußteil H 16 und H 26 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

(zul. Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilmöden in kg)

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden – ohne den Fußteilmöden – geteilt durch die Anzahl der Fachböden – ohne den Fußteilmöden.


Beispiel:

Summe aller Fachböden ohne Fußteilmöden: $37 + 47 + 47 + 47 + 57 = 235$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilmöden: 5

Mittlere Tiefe: $235 / 5 = 47$

Zulässige Lastsumme [kg] bei einer mittleren Tiefe T					
Säule	T 37 Fußteiltiefe von min. 47 cm	T 47 Fußteiltiefe von min. 57 cm	T 57 Fußteiltiefe von min. 67 cm	T 67 Fußteiltiefe von min. 77 cm	T 77 Fußteiltiefe von min. 77 cm
60x30	250	200	150	–	–
80x30	400	350	300	250	200
110x30	600	500	450	400	400



Z3666

Wandregalständer mit einer mittleren Tiefe T von 47 und einem Fußteilmöden T 57

Technische Hinweise Tegometall Classic

S-Regal, zulässige Belastungen

Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.

Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale beträgt:
1200 kg/Regalfeld.


Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Die Feldlast ist die Summe der Fachbodenlasten in einem Regalfeld, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Die Feldlast im unten abgebildeten Beispiel errechnet sich wie folgt:

Feldlast = FBL 1 + FBL 2 + FBL 3 + FBL 4 + FBL 5


(FBL = Fachbodenlast)



Z3191

Die Abbildung zeigt ein Regal mit zwei Regalfeldern und fünf Fachböden pro Regalfeld.

Regalschnitte und zulässige Lasten




Z3928

Z3929

Montagevorschrift S-Regale

Der unterste und der oberste Träger des Regalständers müssen Träger doppelt mit Arretierung sein.

Die Arretierungen müssen nach dem Einhängen in die Säulen eingeschoben und mit der Schraube festgezogen werden (siehe neben stehende Grafik).




Z2292

- ① Säule 30 x 30 mm / Säule 60 x 30 mm
- ② Detail: Korrekt eingeschobene Arretierung
- ③ Träger doppelt mit Arretierung
- ④ Schraube zur Sicherung der Arretierung

Längsstabilisierung der S-Regale


Zur Längsstabilisierung sind Diagonalverbindungen unbedingt erforderlich. Eine Längsstabilisierung nur mit horizontalen Verbindungen ist nicht ausreichend.

Die Anzahl der Diagonalverbindungen entnehmen Sie bitte der neben stehenden Grafik.




Z3938

1, 2 und 3 Regaleinheiten → 1 Diagonalverbindung



Z3939

4 und 5 Regaleinheiten → 2 Diagonalverbindungen



Z3939

Ab 5 Einheiten sind für alle weiteren 5 Einheiten je 1 Diagonalverbindung vorzusehen.

Technische Hinweise Tegometall Classic

Großmarktregal, zulässige Belastungen

Allgemeine Hinweise

- Die zulässigen Belastungen der Integrierungsteile sind der Kurzinformation zu entnehmen und gelten ausschließlich in Verbindung mit Träger einfach.
- Die Rückwände der Integrierungsteile müssen an der Mittelsäule gegen Herausschieben gesichert sein. Es ist ausreichend, wenn die oberste Rückwandreihe mittels Rückwandsicherungen gesichert ist (Artikel-Nr. 107154).
- Die eingehängten Traversen sind gegen unabsichtliches Ausheben mittels einer Aushebesicherung an jeder Einhängeplatte zu sichern.
- Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Regal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen.
- Im Ständer der Großmarktregale sind die „Träger einfach“ einzusetzen.

Wichtige Hinweise

- Die zulässige Belastung pro Regalfeld darf nicht überschritten werden, gegebenenfalls die maximal möglichen Lasten entsprechend abmindern.
- Das Großmarktregal C 50x40 ist nicht für die Lagerhaltung von Palettenware geeignet.

Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale

Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale beträgt:
1400 kg/Regalfeld (gültig für alle Tiefen).
Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.
Die Feldlast ist die Summe der Fachbodenlasten in einem Regalfeld + Last pro Fußteilstichboden + Last pro Traversenpaar, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Zulässige Belastung je Tiefensteg

Die maximal zulässige Belastung je **Tiefensteg** und **Tiefensteg abgesetzt** (gültig bis T 115) beträgt: **500 kg**.

Die maximal zulässige Belastung je **Tiefensteg FO abgesetzt** (Tiefe T 80 und Tiefe T 115) beträgt: **440 kg**

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg


Achsmaß in cm	Traverse oben ITDL 80x40
125	2100
133	2100
200	1200
250	800
266	700

Zulässige Belastung pro Traversenpaar (gültig für Traverse oben).

Technische Hinweise Tegometall Classic

Innenecken

Innenecke rund




Z1619_c

Wandregal

a = 104,5 cm für Säule 60x30 mm

a = 106,5 cm für Säule 80x30 mm




Z1620_c

Shop

Achsmaß 100 cm

a = 101,5 cm für Säule 30x30 mm

Innenecke 90°



Z1625_c

① Rückwand Innenecke 90° links


② dito ① rechts

③ Gondelabdeckung Innenecke 90° rechts

④ dito ③ links

⑤ Rückwand Innenecke 90° Außenverkleidung rechts

⑥ dito ⑤ links




Z1627_c

a = 74 cm bei Säule 60x30 mm


a = 76 cm bei Säule 80x30 mm

a = 79 cm bei Säule 110x30 mm



Z1628_c

Innenecke 45°



Z1626_c


a = 93,6 cm bei Säule 60x30 mm

a = 95,6 cm bei Säule 80x30 mm


Technische Hinweise Tegometall Classic

Außenecken

Außenecke 90°




Z1621_c




Z1622_c

bei Säulen 30x30 mm



Z1623_c

bei Säulen 60x30 mm




Z1624_c

bei Säulen 80x30 mm

Hinweis:

Verwendung von Säulen 110x30 mm **nicht** möglich!

Außenecke 45°



Z1629_c

a = 89,6 cm bei Säule 60x30 mm

a = 87,6 cm bei Säule 80x30 mm



Zu groß gibt es für uns nicht. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
Beratung – Planung – Montage – Service – Vielfalt – Tegometall!

NEU im Ladenbau

FACHBODEN F125k

Top Qualität
Unschlagbarer Preis
Tragkraft bis zu 125 kg^{*)}

Bessere Qualität gibt es gar nicht!



Abbildung mit Inhalt nur für Werbezwecke.

*) bei den Fachböden 100x37/47/57 cm

Linie F125k

Unsere Ingenieure haben entwickelt und getestet und somit eine Belastbarkeit von bis zu 180 kg für den Tegometall Fachboden F125k (FB F125k) geschaffen. So kann eine verhältnismäßig kleine Fläche mit einem immensen Gewicht belastet werden! Der neue Tegometall Fachboden „F125k“ erweitert das Tegometall Classic Programm und bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Warenpräsentation noch individueller zu gestalten!



Tegometall Fachboden F125k für **normale** Belastungen

- sehr hohe Belastbarkeit von bis zu 180 kg
 - ist angepasst an die Ansprüche der jeweils individuellen Markt-Typen
- ausreichend für die meisten Anwendungen
 - leichteres Handling und geringere Frachtkosten
- deutlich günstiger als der Fachboden Classic

Linie F125k

Inhaltsverzeichnis F125k

F125k

Inhaltsverzeichnis F125k.....	178
Linie F125k	179
Konsolen.....	179
Rückwände FRAME.....	179
Fachböden.....	180
Technische Hinweise F125k	181
Maße / Bestellinformationen / Farbschlüssel.....	181
Zulässige Belastungen.....	182

Linie F125k

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

Konsolen

Konsole F125k 2 H (R 50 mm; Paar)

Passend zu Tegometall Classic, Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.




Z3949 / Z1860

T				
20		121257	①	
25		121258	①	
30		121260	①	
37		121261	①	
47		121262	①	

Konsole F125k 3 H (R 50 mm; Paar)

Passend zu Tegometall Classic, Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.




Z3950 / Z1860

T				
47		121263	①	
57		121264	①	

Konsole F125k 3 H (R 25 mm; Paar)

Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.




Z3879 / Z1860

T				
20		121274	①	
25		121275	①	
30		121266	①	
37		121267	①	
47		121268	①	

Konsole F125k 4 H (R 25 mm; Paar)

Stahlblech, mit 4 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden.



Z3951 / Z1860


T				
47		121269	①	
57		121270	①	

Rückwände FRAME

Rückwand FRAME (R 25/50 mm)

Stahlblech, mit Sicke ohne Ecken für Rechtecksäulen

Hinweis: Die Rückwände FRAME können mit den Rückwänden Tegometall Classic verbaut werden.



Z3971 / Z3970

L	H			
62,5	40	132840	①	
62,5	50	132865	①	
100	40	132842	①	
100	50	132867	①	
125	40	132843	①	
125	50	132868	①	

Linie F125k

Maße in cm

Artikel-Nr.



Ausführung

Anzahl
je V

Fachböden

Fachboden F125k

Stahlblech, aus einem Stück, vorne und hinten Nute



Z3881 / Z0217

L	T			
62,5	20	141160	①	
62,5	25	141170	①	
62,5	30	141070	①	
62,5	37	141200	①	
62,5	47	141230	①	
62,5	57	141250	①	
62,5	67	141260	①	
100	20	141165	①	
100	25	141175	①	
100	30	141075	①	
100	37	141085	①	
100	47	141105	①	
100	57	141255	①	
100	67	141135	①	
125	20	141167	①	
125	25	141177	①	
125	30	141197	①	
125	37	141087	①	
125	47	141107	①	
125	57	141127	①	
125	67	141137	①	


Tabelle geändert

Technische Hinweise F125k

Maße / Bestellinformationen / Farbschlüssel

Maße

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße.




Z1683

Die Abkürzungen bedeuten:

H	=	Höhe
L	=	Länge
T	=	Tiefe

Nennmaße – Achsmaße H-Lochung (Tegometall Classic)



Z1410

Das genaue Achsmaß beträgt:

bei L 62,5 cm	=	62,5 cm
bei L 100 cm	=	100 cm
bei L 125 cm	=	125 cm

Farbschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

① Standardfarben 24, 66, 88

Farbschlüssel

24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001



66 Lichtgrau, RAL 7035



88 Weißaluminium, RAL 9006



Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!

Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten. Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig.

Sonderfarben

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Bei Bestellung berechnen wir für jede Sonderfarbe € 25,- Bereitstellungszuschlag.

Bestellinformationen

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:

Fachboden F125k, L 100 / T 25, Lichtgrau, RAL 7035 = 141175 66

14117566 = Artikel-Gruppe

14117566 = Artikel-Grundnummer

14117566 = Ausführungsschlüssel

Technische Hinweise F125k

Zulässige Belastungen

Zulässige Belastungen

- Es wird eine gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.

Zulässige Belastungen Konsolen F125k R 25 mm Zulässige Last je Paar in kg							
Auflagertyp	Konsole F125k 3 H (R 25 mm)					Konsole F125k 4 H (R 25 mm)	
	 Z3954					 Z3955	
Konsolentiefe in cm	T 20	T 25	T 30	T 37	T 47	T 47	T 57
	70	70	60	65	50	150	120

Zulässige Belastungen Konsolen F125k R 50 mm Zulässige Last je Paar in kg							
Auflagertyp	Konsole F125k 2 H (R 50 mm)					Konsole F125k 3 H (R 50 mm)	
	 Z3956					 Z3957	
Konsolentiefe in cm	T 20	T 25	T 30	T 37	T 47	T 47	T 57
	65	90	85	70	60	150	120

Zulässige Belastungen Fachböden F125k Zulässige Last je Boden in kg							
Fachbodentiefe in cm	T 20	T 25	T 30	T 37	T 47	T 57	T 67
Achismaß in cm	62,5	75	80	80	80	150	150
	100	60	60	65	125	125	180
	125	40	40	95	85	85	125

NEU in der Lagertechnik

HL 500

Kleiner Preis
Großes System

Flexible Konfiguration



HL 500



LAGERREGAL HL 500 – KLEINER PREIS – GROSSES REGAL

Das neue Lagerregal HL 500 garantiert eine äußerst flexible Ausstattung, die sich ganz an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Durch verschiedene Höhen, Längen und Tiefen können Sie sich Ihr Lagerregal individuell zusammenstellen. Das raffiniert konstruierte System lässt sich einfach erweitern, so dass Sie jeden Zentimeter geschickt nutzen können.

- sehr hohe Belastbarkeiten von bis zu 500 kg/Fachlast
- individuell zusammenstellbar in verschiedenen Tiefen, Breiten, Höhen und mit diversem Zubehör
- perfekt genutzter Raum kombiniert mit perfekten Belastungswerten

Inhaltsverzeichnis HL 500

HL 500

Inhaltsverzeichnis HL 500	185
HL 500	186
Technische Hinweise HL 500	187
Maße / Bestückung / Bestellinformationen / Ausführungs- schlüssel.....	187
Zulässige Belastungen.....	188


HL 500

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

HL 500

Ständer CG 55x40 HL 500

aus C-Profil 55x40 mm (inkl. Schrauben).
Anlieferung zerlegt.




Z4043

T	H				
50	200		213850	51	
50	250		213851	51	
50	300		213852	51	
60	200		213860	51	
60	250		213861	51	
60	300		213862	51	
80	200		213870	51	
80	250		213871	51	
80	300		213872	51	

Traverse ARP 80x25 HL 500

ARP-Profil 80x25 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Einlegeböden HL 500 oder Spanplatten 22 mm.



Z4002


L					
100			223041	51	
125			223042	51	
200*			223004	51	
250*			223006	51	

Wichtiger Hinweis:

Ab einer Traversenlänge von ≥ 200 cm wird der Einsatz von Tiefenverbindungen empfohlen.

Einlegeboden HL 500 mit Unterstützungsnut

für System HL 500, Stahlblech
(Passend zu Traverse ARP 80x25 HL 500)




Z4000

T	B				
50	16,3		231903	51	
60	16,3		231906	51	
80	16,3		231913	51	

Einlegeboden HL 500 mit Unterstützungsnut

für System HL 500, Stahlblech
(Passend zu Traverse ARP 80x25 HL 500)




Z4001

T	B				
50	19,7		231904	51	
60	19,7		231907	51	
80	19,7		231914	51	

Tiefenverbindung HL 500

für System HL 500

Wichtiger Hinweis: Ab einer Traversenlänge von ≥ 200 cm wird der Einsatz von Tiefenverbindungen empfohlen.



Z4003


T					
50			231922	51	
60			231920	51	
80			231921	51	

Technische Hinweise HL 500

Maße / Bestückung / Bestellinformationen / Ausführungsschlüssel

Maße

Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße.



Z1683

Die Abkürzungen bedeuten:

H	=	Höhe
L	=	Länge
T	=	Tiefe


Ausführungsschlüssel

51 sendzimirverzinkt

Bestellinformationen

Für das Lagerregal HL 500 sind ausschliesslich die im Katalog explizit aufgelisteten Artikel erhältlich.
Für nähere Informationen zu Ihrem gewünschten Produkt, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder eines unserer ServiceCenter.

Ständermaße




Z4109

Achsmaß L in cm	Lichtes Maß LM in cm
L 100	97
L 125	122
L 200	197
L 250	247

Ständertiefe (T)	
T 50	51
T 60	61
T 80	81

Spanplattenmaße (ARP-Traverse)

Spanplattendicke 22 mm



Z4105

Achsmaß L in cm	Spanplattenlänge in cm
L 100	96,5
L 125	121,5
L 200	196,5
L 250	246,5

Regaltiefe T in cm	Spanplattenbreite in cm
T 50	50
T 60	60
T 80	80

Bestückung der Regalfächer mit Einlegeböden

Die Einlegeböden für das Lagerregal HL 500 aus Stahl sind erhältlich in den Breiten 16,3 cm und 19,7 cm. Für die Bestückung der Regalfächer mit diesen Böden empfehlen wir die folgende Kombination:

Achsmaß in cm	Anzahl Böden	
	Bodenbreite 16,3 cm [Stück]	Bodenbreite 19,7 cm [Stück]
L 100	1	4
L 125	5	2
L 200	6	5
L 250	3	10


Technische Hinweise HL 500

Zulässige Belastungen

Voraussetzungen Traversen

- Die angegebene Fachlast versteht sich als gleichmäßig verteilte Last über dem gesamten Regalfach.
- Die zulässige Mittendurchbiegung beträgt max. $L/200$ der Traversenlänge.
- Die angegebene Fachlast gilt nur in Verbindung mit unseren Schwerlastregalen.
- Die Traversen ARP dürfen nicht auf Torsion belastet werden (siehe neben stehende Grafiken).
- Ab einer Traversenlänge von ≥ 200 cm wird der Einsatz von Tiefenverbindungen empfohlen.


Richtig



① Lastschwerpunkt

Z4106

Falsch



Z4107

Voraussetzungen Ständer

- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Die angegebenen zulässigen Belastungen sind gültig bei mindestens vier Regalfeldern je Reihe.
- Regale müssen auf einen ausreichend dimensionierten Betonboden (mind. Betongüte C20/25 nach EN 1992) aufgestellt werden.
- Die Ebenheit der Böden, ganz gleich ob es sich um Roh- oder Fertigböden handelt, muss der DIN 18202, Teil 5 entsprechen.
- Die Regalständer sind mit dem Betonboden fest zu verdübeln.
- Für das Lagerregal HL 500 sind 2 Spreizdübel M 8 pro Fußplatte zu verwenden.

- Bei Planung und Aufstellung von Schwerlastregalen sind die Betriebs- und Montageanleitungen sowie nationale und internationale Normen und Regeln unbedingt zu beachten und einzuhalten. Bitte bei Bedarf Betriebs- und Montageanleitung anfordern.
- Montage und Aufstellung nur durch autorisiertes Montagepersonal.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei der Ermittlung der zulässigen Belastungswerte für das Regalfeld ist jeweils von der größten Fachhöhe auszugehen.

Die maximal zulässige Feldlast beim Lagerregal HL 500

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.

Die maximal zulässige Feldlast beim Lagerregal HL 500 beträgt bei:

- 3 Traversenebenen **1500 kg/Regalfeld**,
- 4 Traversenebenen **2000 kg/Regalfeld**.


Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Die Feldlast ist die Summe der Fachlasten in einem Regalfeld, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Die Feldlast im abgebildeten Beispiel errechnet sich wie folgt:

$$\text{Feldlast} = \text{FL 1} + \text{FL 2} + \text{FL 3}$$

(FL = Fachlast)



Z4108

Die Abbildung zeigt ein Regal mit zwei Regalfeldern und drei Regalfächern pro Regalfeld.

Die maximal zulässige Fachlast beim Lagerregal HL 500

Die maximal zulässige Fachlast beim Lagerregal HL 500 beträgt:














500 kg/Fach.



Zu groß gibt es für uns nicht. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand!
Beratung – Planung – Montage – Service – Vielfalt – Tegometall!

TEGOMETALL
LAGER
TECHNIK
QUALITÄT
FUNKTIONALITÄT
STABILITÄT

Übersicht Lagertechnik



Inhalt Lagertechnik

Lagertechnik


Übersicht Lagertechnik	192
Inhalt Lagertechnik	193
Technische Hinweise Lagertechnik	194
Systemmaße / Ständermaße / Spanplattenmaße	194
Spanplattenmaße / Aufteilung und Belastung für Einlege- und Brandschutzböden	195
Zulässige Belastungen	196
Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40	199
Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80	200
Belastungswerte Schrägregale	201
A Ständer	202
Ständer für Schwerlastregale, schraubbar	202
B Traversen	206
Traversen für Schwerlastregale	206
C Tiefenstege und Einlegeböden	213
Tiefenstege	213
Einlegeböden	215
D Zubehör und Sicherheitszubehör	217
Zubehör für Schwerlastregale	217
Sicherheitszubehör für Schwerlastregale	219
E Integrierungsteile	223
Integrierungsteile für Schwerlastregale	223
Beleuchtungshalter	226
F Schrägregale	228
Schrägregale	228
G Plattenregal	235
Plattenregal	235
H Gartencenterprogramm	238
Pflanzenregale „Standard“	238
Pflanzenmulden für Ladenbauregale	239
Pflanzentisch	240
Pflanzregale „Großpflanzen“	241
Technische Hinweise Lagertechnik	244
Bestellinformationen / Farb- und Ausführungsschlüssel	244

Technische Hinweise Lagertechnik


Systemmaße / Ständermaße / Spanplattenmaße

Systemmaße System CG 55x40

Säulenquerschnitt und Fußplatte
(Angaben in mm)



Z4077




Z4078

Ständertiefe (T) CG 55x40


T 60	567 mm
T 70	667 mm
T 80	767 mm
T 95	934 mm
T 115	1134 mm
T 135	1334 mm
T 155	1534 mm

Systemmaße System CG 70x80

Säulenquerschnitt und Fußplatte
(Angaben in mm)



Z4115



Z4116


Ständertiefe (T) CG 70x80

T 85	857 mm
T 105	1057 mm
T 115	1157 mm

Ständermaße


L: Achsmaß
LM: Lichtes Maß
T: Ständertiefe

System CG 55x40



Z1908

System CG 70x80




Z1909

Achsmaß L in cm	Lichtes Maß LM in cm
L 125	122,0
L 133	130,3
L 200	197,0
L 250	247,0
L 266	263,6
L 300	297,0

Spanplattenmaße für Tiefenstege abgesetzt und Tiefenstege abgesetzt mit Steckteil (nur System CG 55x40)

Bei Verwendung von abgesetzten Tiefenstegen in Verbindung mit Traversen 40 mm breit



Z3941


Spanplattenlänge (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 55x40	
Achsmaß in cm	Spanplattenlänge in cm
L 125	122,0
L 133	130,3
L 200	197,0
L 250	247,0
L 266	263,6
L 300	297,0

Spanplattenbreite (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 55x40	
Regaltiefe T in cm	Spanplattenbreite in cm
T 60	47
T 70	57
T 95	84
T 115	104
T 135	124
T 155	144

Spanplattenmaße / Aufteilung und Belastung für Einlege- und Brandschutzböden

Spanplattenmaße für Tiefenstege FO abgesetzt (für System CG 55x40 und CG 70x80)

Bei Verwendung von Tiefenstege-
FO abgesetzt in Verbindung
mit Traversen 40 mm breit



Z4075


Spanplattenlänge (Tiefenstege FO abgesetzt) System CG 55x40 und System CG 70x80	
Achsmaß in cm	Spanplatten- länge in cm
L 125	122,0
L 133	130,3
L 200	197,0
L 250	247,0
L 266	263,6
L 300	297,0

Spanplattenbreite (Tiefenstege FO abgesetzt) System CG 55x40 Traversen 40 mm breit	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 80	66,4
T 115	103,1

Spanplattenbreite (Tiefenstege FO abgesetzt) System CG 70x80 Traversen 40 mm breit	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 85	75,4
T 105	95,4
T 115	105,4

Spanplattenmaße (ARPL-Traverse)

Bei Verwendung von ARPL-
Traversen



Z3642

Spanplattenlänge (ARPL-Traverse) System CG 55x40 und System CG 70x80	
Achsmaß in cm	Spanplatten- länge in cm
L 125	120,0
L 133	128,5
L 200	195,0
L 250	245,0
L 266	261,5
L 300	295,0

Spanplattenbreite (ARPL-Traverse) System CG 55x40	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 60	53,3
T 70	63,3
T 80	73,3
T 95	90,0
T 115	110,0
T 135	130,0
T 155	150,0

Spanplattenbreite (ARPL-Traverse) System CG 70x80	
Regaltiefe T in cm	Spanplatten- breite in cm
T 85	82,3
T 105	102,3
T 115	112,3

Aufteilung und Belastung für Einlegeböden ARP und Brandschutzböden ARP in Verbindung mit Traversen ARPL 60x40, 80x40, 100x40 und 120x40

Böden aus Stahl sind erhältlich in den Breiten 18,7 cm und 22,6 cm.
Für die Bestückung der Regalfächer mit diesen Böden empfehlen wir
die folgenden Kombinationen:

Achsmaß in cm	Anzahl Böden	
	Bodenbreite 18,7 cm [Stück]	Bodenbreite 22,6 cm [Stück]
L 125	4	2
L 133	2	4
L 200	8	2
L 250	1	10
L 266	14	0
L 300	0	13


Die Belastbarkeit je Einlegeboden (bis max. T 115) beträgt **350 kg**.
Die Belastbarkeit je Brandschutzboden (bis max. T 105) beträgt **60 kg**.

Zulässige Belastungen

Voraussetzungen Traversen

- Die angegebene Fachlast versteht sich als gleichmäßig verteilte Last über dem gesamten Traversenpaar oder Fachboden.
- Die zulässige Mittendurchbiegung beträgt max. $L / 200$ der Traversenlänge.
- Die angegebene Fachlast gilt nur in Verbindung mit unseren Schwerlastregalen.
- Die Traversen ITL, ITDL und ARPL dürfen nicht auf Torsion belastet werden (siehe neben stehende Grafiken).


Richtig



① Lastschwerpunkt

Z3654

Falsch



Z2355

Voraussetzungen Ständer

- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Die angegebenen zulässigen Belastungen sind gültig bei mindestens vier Regalfeldern je Reihe.
- Zur ausreichenden Längsstabilität müssen mindestens 2 Traversenpaare je Regalfeld eingehängt sein.
- Regale müssen auf einen ausreichend dimensionierten Betonboden (mind. Betongüte C20/25 nach EN 1992) aufgestellt werden.
- Die Ebenheit der Böden, ganz gleich ob es sich um Roh- oder Fertigböden handelt, muss der DIN 18202, Teil 5 entsprechen.
- Die Regalständer sind mit dem Betonboden fest zu verdübeln.
- Für das System CG 55x40 sind 2 Spreizdübel M 8 pro Fußplatte zu verwenden.
- Für das System CG 70x80 ist 1 Spreizdübel M 10 pro Fußplatte zu verwenden.
- Bei Planung und Aufstellung von Schwerlastregalen sind die Betriebs- und Montageanleitungen sowie nationale und internationale Normen und Regeln unbedingt zu beachten und einzuhalten. Bitte bei Bedarf Betriebs- und Montageanleitung anfordern.
- Montage und Aufstellung nur durch autorisiertes Montagepersonal.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei der Ermittlung der zulässigen Belastungswerte für das Regalfeld ist jeweils von der größten Fachhöhe auszugehen.
- Bei Regalen mit weniger als 4 Regalfeldern ist die Feldbelastung nach folgender Vorschrift abzumindern:
 Feldbelastung für 3 Felder = $0,88 \times$ Feldbelastung für 4 Felder
 Feldbelastung für 2 Felder = $0,77 \times$ Feldbelastung für 4 Felder
 Feldbelastung für 1 Feld = $0,66 \times$ Feldbelastung für 4 Felder

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg, System CG 55x40 und System CG 70x80

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg (System CG 55x40 und System CG 70x80)								
Traverse mit Anschweißposition oben und unten								
Achismaß in cm	ARPL 60x40	ARPL 80x40	ARPL 100x40	ARPL 120x40	ITDL 80x40	ITDL 100x40	ITDL 120x40	ITL 130x40
L 125	800	2100	2500	3100	2100	2900	4500	4500
L 133	800	2100	2500	3100	2100	2900	4500	4500
L 200	480	1300	1700	3100	1200	1900	3100	4500
L 250	340	950	1400	2100	800	1500	2100	3600
L 266	300	850	1200	1900	700	1300	1900	3100
L 300	260	700	1000	1500	600	1100	1600	2600

Zulässige Belastungen

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in kg (System CG 55x40 und System CG 70x80)
Traverse mit Anschweißposition **Mitte**

Achsmaß in cm	ARPL 60x40	ARPL 80x40	ARPL 100x40	ARPL 120x40	ITDL 80x40	ITDL 100x40	ITDL 120x40	ITL 130x40
L 125	1000	2100	2500	3400	2100	2900	4500	4500
L 133	1000	2100	2500	3400	2100	2900	4500	4500
L 200	800	1400	1800	3000	1400	1900	3500	4500
L 250	550	1070	1500	2500	1200	1600	2600	3600
L 266	460	950	1350	2150	1100	1500	2300	3200
L 300	400	750	1120	1800	900	1200	1900	2600


Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 55x40 ohne SB-Integrierung und System CG 70x80 ohne SB-Integrierung

Die Werte sind gültig bis zu einer Regaltiefe von
T = 155 cm beim System CG 55x40 und
T = 115 cm beim System CG 70x80

Zulässige Feldbelastung in kg

Fachhöhe F	System CG 55x40 in Kombination mit Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40	System CG 70x80 in Kombination mit Traversen ITDL 120x40, ITL 130x40 und ARPL 120x 40
75 cm	5200	16200
100 cm	4060	14200
125 cm	2980	12000
150 cm	1980	9800
175 cm	1880	8200
200 cm	1720	7000
225 cm	—	6000
250 cm	—	5000

Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung und System CG 70x80 mit SB-Integrierung



- ① Es darf **keine** Verbindung zwischen der Säule der SB-Integrierung und der darüber liegenden Traverse bestehen.
- ② Traverse des Schwerlastregals
- ③ Säule der SB-Integrierung

Zulässige Belastungen

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung

Zulässige Feldbelastung bis zu einer Regaltiefe $T = 155$ cm.
Gültig in Kombination mit dem Traversentyp ITDL 80x40, ITDL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40.

Kein Aufsteckteil für Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden (siehe Grafik „Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung und System CG 70x80 mit SB-Integrierung“ auf Seite 197).

Zulässige Feldbelastung in kg
System CG 55x40 mit SB-Integrierung in Kombination mit den Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40

Fachhöhe F über unterstem Traversenpaar	Integrierungshöhe		
	H = 200 cm	H = 220 cm	H = 240 cm
max. bis 160 cm	1220	960	810

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 70x80 mit SB-Integrierung

Kein Aufsteckteil für Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden (siehe Grafik „Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung und System CG 70x80 mit SB-Integrierung“ auf Seite 197).

Zulässige Feldbelastung bis zu einer Regaltiefe $T = 155$ cm.

Zulässige Feldbelastung in kg
System CG 70x80 mit SB-Integrierung in Kombination mit den Traversen ITDL 120x40, ITL 130x40 und ARPL 120x40

Fachhöhe F über unterstem Traversenpaar	Integrierungshöhe		
	H = 220 cm	H = 240 cm	H = 260 cm
bis 75 cm	8500	7000	6200
100 cm	8000	6800	6000
125 cm	7500	6500	5700
150 cm	7200	6400	5600
175 cm	6900	6200	5400
200 cm	6700	6000	5300
225 cm	6500	5900	5200
250 cm	6400	5800	5100

Zulässige Belastung der Tiefenstege

Zulässige Last pro Tiefensteg und Tiefensteg mit Steckteil	
Ständertiefe	
bis $T = 115$ cm	500 kg
$T = 135$ cm	400 kg
$T = 155$ cm	350 kg

Zulässige Last pro Tiefensteg FO und Tiefensteg FO abgesetzt		
Ständertiefe	Tiefensteg FO	Tiefensteg FO abgesetzt
$T = 80$ cm	660 kg	440 kg
$T = 85$ cm	650 kg	440 kg
$T = 105$ cm	490 kg	440 kg
$T = 115$ cm	440 kg	440 kg

Zulässige Last pro Einlegeboden ARP


Die zulässige Last pro Einlegeboden ARP beträgt **350 kg**; gültig in Verbindung mit Traverse ARPL 60x40, 80x40, 100x40, 120x40 und mit einer maximalen Ständertiefe $T = 115$ cm.

Zulässige Last pro Brandschutzboden ARP

Die zulässige Last pro Brandschutzboden ARP beträgt **60 kg**; gültig in Verbindung mit Traverse ARPL 60x40, 80x40, 100x40, 120x40 und mit einer maximalen Ständertiefe $T = 105$ cm.


Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 55x40 ohne SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 80x40



Z4079

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 55x40 mit SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 80x40



Z4080

① kein Aufsteckteil für die Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden

System CG 55x40 ohne SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **1980 kg**.

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **1100 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfächer. Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{1980 \text{ kg}}{3} = \mathbf{660 \text{ kg}}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 = **1100 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **660 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt 660 kg.

Die **anteilige Fachlast** mit **660 kg** ist **kleiner** als die zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 mit 1100 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

System CG 55x40 mit SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei der Ermittlung der zulässigen Feldlast wird immer die Fachhöhe über dem untersten Traversenpaar zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **810 kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **1100 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfächer. Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{810 \text{ kg}}{2} = \mathbf{405 \text{ kg}}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:


- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 = **1100 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **405 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt 405 kg.

Die **anteilige Fachlast** mit **405 kg** ist **kleiner** als die zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITDL 80x40 mit 1100 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

Berechnungsbeispiele der zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 70x80 ohne SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 130x40



Z4079

System CG 70x80 ohne SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **9800 kg**.

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **3200 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfächer. Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{9800 \text{ kg}}{3} = \mathbf{3267 \text{ kg}}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:


Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 = **3200 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **3267 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt **3200 kg**.

Die zulässige **Last pro Traversenpaar** Mitte ITL 130x40 mit **3200 kg** ist **kleiner** als die anteilige Fachlast mit 3267 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 70x80 mit SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 130x40



Z4080

① kein Aufsteckteil für die Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden

Hinweis

Das unterste Traversenpaar muss in jedem Fall mit einem Traversenpaar Mitte ausgeführt sein.

System CG 70x80 mit SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei der Ermittlung der zulässigen Feldlast wird immer die Fachhöhe über dem untersten Traversenpaar zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **8000 kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 bei einem Achsmaß (L) von 266 cm = **3200 kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfächer. Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

$$\text{Anteilige Fachlast} = \frac{\text{Zulässige Feldbelastung}}{\text{Anzahl der Regalfächer pro Feld}} = \frac{8000 \text{ kg}}{2} = \mathbf{4000 \text{ kg}}$$

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar Mitte ITL 130x40 = **3200 kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266 cm)
- Anteilige Fachlast = **4000 kg**

Die zulässige Fachlast beträgt **3200 kg**.

Die zulässige **Last pro Traversenpaar** Mitte ITL 130x40 mit **3200 kg** ist **kleiner** als die anteilige Fachlast mit 4000 kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast.

Technische Hinweise Lagertechnik

Belastungswerte Schrägregale

Wichtiger Hinweis:


Das Schrägregal darf nur in Verbindung mit einem Vorsatzbock bzw. Vorsatzrahmen aufgestellt werden.

Anzahl und Lage der einzuhängenden Traversen:

Die Traversen steifen das Regal in Längsrichtung aus. Die Einhängöhe der untersten Traverse legt die lichte Knicklänge des Schrägständers fest und hat somit maßgebenden Einfluss auf die Längsstabilität des Regalsystems.


Die angegebenen Einhängehöhen der untersten Traverse und die Anzahl der Traversen pro Schrägständler sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Schrägregal einseitig, System C 50x40




Z3932

zulässige Feldlast: 2200 kg



Z3933


zulässige Feldlast: 3500 kg



Z3934


zulässige Feldlast: 2200 kg

Schrägregal beidseitig, System C 50x40




Z3935

zulässige Feldlast pro Seite: 2200 kg



Z3936

zulässige Feldlast pro Seite: 3500 kg



Z3937

zulässige Feldlast pro Seite: 2200 kg

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
------------	-------------	------------	-------------

Ständer für Schwerlastregale, schraubbar

Ständer geschraubt, CG 55x40

aus C-Profil 55x40 mm (inkl. Schrauben).

Anlieferung zerlegt



Z1336

T	H				
60 ¹⁾	220		298021	①	
60 ¹⁾	260		298061	①	
60 ¹⁾	300		298101	①	
60 ¹⁾	340		298141	①	
70 ²⁾	220		298022	①	
70 ²⁾	260		298062	①	
70 ²⁾	300		298102	①	
70 ²⁾	340		298142	①	
80 ³⁾	220		298023	①	
80 ³⁾	260		298063	①	
80 ³⁾	300		298103	①	
80 ³⁾	340		298143	①	

¹⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 47

²⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 57

³⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 67

Ständer geschraubt, CG 55x40 zur beidseitigen Integrierung

aus C-Profil 55x40 mm (inkl. Schrauben), passend zu Anschraubprofil 80x22,5 mm

Anlieferung zerlegt



Z1337

T	H				
95 ¹⁾	220		298024	①	
95 ¹⁾	260		298064	①	
95 ¹⁾	300		298104	①	
95 ¹⁾	340		298144	①	
115 ²⁾	220		298026	①	
115 ²⁾	260		298066	①	
115 ²⁾	300		298106	①	
115 ²⁾	340		298146	①	
135 ³⁾	220		298027	①	
135 ³⁾	260		298067	①	
135 ³⁾	300		298107	①	
135 ³⁾	340		298147	①	
155 ⁴⁾	220		298028	①	
155 ⁴⁾	260		298068	①	
155 ⁴⁾	300		298108	①	
155 ⁴⁾	340		298148	①	

¹⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 37


²⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 47

³⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 57


⁴⁾ zur beidseitigen Integr. Träger einfach für Fußteil T 67

Anschraubprofil 80x22,5 mm

mit Fußteller, für Ständer CG 55x40 geschraubt, bei Integrierung



Z1111 / Z1371



H					
215 ¹⁾			290402	①	
255 ²⁾			290406	①	
295 ³⁾			290410	①	
335 ⁴⁾			290414	①	

¹⁾ passend zu Ständerhöhe 220 cm

²⁾ passend zu Ständerhöhe 260 cm

³⁾ passend zu Ständerhöhe 300 cm

⁴⁾ passend zu Ständerhöhe 340 cm

Ständer

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Anschraubprofil 80x22,5 mm

mit Fußteller, für Ständer CG 55x40 geschraubt, bei Integrierung



Z1111 / Z1371

H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
200 ¹⁾	290483	①	
220 ²⁾	290485	①	
240 ³⁾	290487	①	


¹⁾ passend zu Säulenhöhe 200 cm

²⁾ passend zu Säulenhöhe 220 cm

³⁾ passend zu Säulenhöhe 240 cm

Schraubzubehör CG 55x40 Anfang

zu Anschraubprofil 80x22,5 mm, für 1 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)




Z1585

	290430	37	

Schraubzubehör CG 55x40 Mitte

zu Anschraubprofil 80x22,5 mm, für 2 Anschraubprofile (enthält 5 Schrauben)




Z1586

	290431	37	

A


Ständer

Ständer geschraubt, CG 70x80
aus C-Profil 70x80 mm (inkl. Schrauben)
Anlieferung zerlegt




Z3667


Anschraubprofil 80x26,5 mm
mit Fußteller, für Ständer CG 70x80 geschraubt, bei vorgesetzter Integrierung




Z1092 / Z1372



Anschraubprofil 80x26,5 mm
mit Fußteller, für Ständer CG 70x80 geschraubt, bei vorgesetzter Integrierung



Z1092 / Z1372



Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
85 ¹⁾	220	298206	①	
85 ¹⁾	280	298226	①	
85 ¹⁾	360	298253	①	
85 ¹⁾	440	298280	①	
85 ¹⁾	510	298303	①	
105 ²⁾	220	298207	①	
105 ²⁾	280	298227	①	
105 ²⁾	360	298254	①	
105 ²⁾	440	298281	①	
105 ²⁾	510	298304	①	
115 ³⁾	220	298208	①	
115 ³⁾	280	298228	①	
115 ³⁾	360	298255	①	
115 ³⁾	440	298282	①	
115 ³⁾	510	298305	①	

¹⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 67

²⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 87

³⁾ zur Integr. Träger einfach für Fußteil T 97

H				
215 ¹⁾		290422	①	

¹⁾ passend zu Ständerhöhe 220 cm

H				
200 ¹⁾		290442	①	
220 ²⁾		290444	①	
240 ³⁾		290446	①	

¹⁾ passend zu Säulenhöhe 200 cm

²⁾ passend zu Säulenhöhe 220 cm

³⁾ passend zu Säulenhöhe 240 cm

Ständer

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Schraubzubehör CG 70x80 Anfang

zu Anschraubprofil 80x26,5 mm, für 1 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)




Z1585

290433

37

Schraubzubehör CG 70x80 Mitte

zu Anschraubprofil 80x26,5 mm, für 2 Anschraubprofile (enthält 5 Schrauben)



Z1586


290434

37

Traversen für Schwerlastregale

Traverse oben ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4057 / Z4060

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
125	222243	①	
133	222245	①	
200	222253	①	
250	222260	①	
266	222262	①	

Traverse Mitte ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4058 / Z4061

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
125	222203	①	
133	222205	①	
200	222213	①	
250	222220	①	
266	222222	①	

Traverse unten ITDL 80x40

Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4056 / Z4076 / Z4059

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
125	222283	①	
133	222285	①	
200	222293	①	
250	222300	①	
266	222302	①	

Traverse oben ITDL 100x40

Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4069 / Z4072

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
125	222363	①	
133	222365	①	
200	222373	①	
250	222380	①	
266	222382	①	

Traversen

Traverse Mitte ITDL 100x40

Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung



Z4070 / Z4073

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V


L				
125		222323	①	
133		222325	①	
200		222333	①	
250		222340	①	
266		222342	①	

Traverse unten ITDL 100x40

Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4068 / Z4076 / Z4071



L				
125		222403	①	
133		222405	①	
200		222413	①	
250		222420	①	
266		222422	①	

Traverse oben ITDL 120x40

Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4063 / Z4066

L				
125		222483	①	
133		222485	①	
200		222493	①	
250		222500	①	
266		222502	①	
300		222506	①	

Traverse Mitte ITDL 120x40

Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung



Z4064 / Z4067


L				
125		222443	①	
133		222445	①	
200		222453	①	
250		222460	①	
266		222462	①	
300		222466	①	

B

Traversen

Traverse unten ITDL 120x40

Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung




Z4062 / Z4076 / Z4065

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L			
125	222523	①	
133	222525	①	
200	222533	①	
250	222540	①	
266	222542	①	
300	222546	①	

Traverse oben ITL 130x40

Profil 130x40 mm, mit Aushebesicherung




Z1345 / Z1353

L			
125	293303	①	
133	293305	①	
200	293313	①	
250	293320	①	
266	293322	①	
300	293326	①	

Traverse Mitte ITL 130x40

Profil 130x40 mm, mit Aushebesicherung




Z1344 / Z1352

L			
125	293273	①	
133	293275	①	
200	293283	①	
250	293290	①	
266	293292	①	
300	293296	①	

Traverse unten ITL 130x40

Profil 130x40 mm, mit Aushebesicherung




Z1368 / Z4076 / Z1369

L			
125	293333	①	
133	293335	①	
200	293343	①	
250	293350	①	
266	293352	①	
300	293356	①	

Traversen

Traverse oben ARPL 60x40

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1774 / Z1790

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L			
125	292064	①	
133	292066	①	
200	292073	①	
250	292078	①	
266	292080	①	

Traverse Mitte ARPL 60x40

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1775 / Z1791

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L			
125	292034	①	
133	292036	①	
200	292043	①	
250	292048	①	
266	292050	①	

Traverse unten ARPL 60x40

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1776 / Z4076 / Z1792

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L			
125	292004	①	
133	292006	①	
200	292013	①	
250	292018	①	
266	292020	①	

Traverse oben ARPL 80x40

ARP-Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1777 / Z1793


Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L			
125	292154	①	
133	292156	①	
200	292163	①	
250	292168	①	
266	292170	①	

B

Traversen

Traverse Mitte ARPL 80x40


ARP-Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1778 / Z1794

Traverse unten ARPL 80x40


ARP-Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1779 / Z4076 / Z1795

Traverse oben ARPL 100x40


ARP-Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1780 / Z1796

Traverse Mitte ARPL 100x40

ARP-Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1781 / Z1797

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L			
125	292124	①	
133	292126	①	
200	292133	①	
250	292138	①	
266	292140	①	
L			
125	292094	①	
133	292096	①	
200	292103	①	
250	292108	①	
266	292110	①	
L			
125	292244	①	
133	292246	①	
200	292253	①	
250	292258	①	
266	292260	①	
L			
125	292214	①	
133	292216	①	
200	292223	①	
250	292228	①	
266	292230	①	

Traversen

Traverse unten ARPL 100x40

ARP-Profil 100x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z1782 / Z4076 / Z1798

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

L				
125		292184	①	
133		292186	①	
200		292193	①	
250		292198	①	
266		292200	①	

Traverse oben ARPL 120x40

ARP-Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1783 / Z1799

L				
125		292334	①	
133		292336	①	
200		292343	①	
250		292348	①	
266		292350	①	

Traverse Mitte ARPL 120x40

ARP-Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1784 / Z1800

L				
125		292304	①	
133		292306	①	
200		292313	①	
250		292318	①	
266		292320	①	

B

Traverse unten ARPL 120x40

ARP-Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.




Z1785 / Z4076 / Z1801

L				
125		292274	①	
133		292276	①	
200		292283	①	
250		292288	①	
266		292290	①	

Traversen

Traverse Mitte / oben ARPL 60x40 T6

ARP-Profil 60x40 mm, mit Aushebesicherung; zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22 mm.



Z3671

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
125		292362	①	
133		292363	①	
200		292365	①	
250		292368	①	
266		292369	①	

Tiefenstege und Einlegeböden

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl
je V

Tiefenstege

Tiefensteg

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm.
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115.




Z0613

T				
60		207102	①	
70		207104	①	
80		207106	①	
95		207110	①	
115		207112	①	
135		207114	①	
155		207116	①	

Tiefensteg abgesetzt

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 19 mm dick.
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe T 115.



Z0612

T				
60		207122	①	
70		207124	①	
80 ¹⁾				
95		207130	①	
115 ¹⁾				
135		207134	①	
155		207136	①	


¹⁾ siehe Tiefensteg FO abgesetzt für System CG 55x40

Tiefensteg FO abgesetzt

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 19 mm dick.

Hinweis:

Zulässige Last pro Tiefensteg FO abgesetzt bei
Tiefe T 80 und Tiefe T 115 = 440 kg..




Z4074

T				
80		229150	51	
115		229151	51	

Tiefensteg mit Steckteil

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm und für Säule 80x30 mm.




Z0926

T				
115		297700	①	
135		297702	①	
155		297704	①	

Tiefensteg abgesetzt mit Steckteil

für System CG 55x40; passend für Traversenbreite 40 mm, für Säule 80x30 mm und für Spanplatte 19 mm dick.



Z0960

T				
115		297706	①	
135		297708	①	
155		297709	①	

C

Tiefensteg und Einlegeböden

Tiefensteg FO

für System CG /CI 70x80; passend für Traversenbreite 40 mm und 50 mm.

Hinweis:


Zulässige Last pro Tiefensteg FO bei

Tiefe T 80 = 660 kg,

Tiefe T 85 = 650 kg,

Tiefe T 105 = 490 kg,

Tiefe T 115 = 440 kg.



Z3974

Tiefensteg FO abgesetzt

für System CG/CI 70x80; passend für Traversenbreite 40 mm und für Spanplatte 22 mm dick.


Hinweis:

Zulässige Last pro Tiefensteg FO abgesetzt bei

Tiefe T 85 = 440 kg,

Tiefe T 105 = 440 kg,

Tiefe T 115 = 440 kg.



Z4074

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
80		229120	51	
85		229121	51	
105		229122	51	
115		229123	51	

T				
85		229140	51	
105		229141	51	
115		229142	51	

Tiefenstege und Einlegeböden

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

Einlegeböden

Einlegeboden ARP

für System CG 55x40, Stahlblech, zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt.



Z1786

T	B				
53 ¹⁾	18,7		207000	①	
63 ²⁾	18,7		207001	①	
73 ³⁾	18,7		207002	①	
90 ⁴⁾	18,7		207003	①	
110 ⁵⁾	18,7		207004	①	
130 ⁶⁾	18,7		207005	①	
150 ⁷⁾	18,7		207006	①	
53 ¹⁾	22,6		207010	①	
63 ²⁾	22,6		207011	①	
73 ³⁾	22,6		207012	①	
90 ⁴⁾	22,6		207013	①	
110 ⁵⁾	22,6		207014	①	
130 ⁶⁾	22,6		207015	①	
150 ⁷⁾	22,6		207016	①	
53 ¹⁾	18,7		207000	51	
63 ²⁾	18,7		207001	51	
73 ³⁾	18,7		207002	51	
90 ⁴⁾	18,7		207003	51	
110 ⁵⁾	18,7		207004	51	
130 ⁶⁾	18,7		207005	51	
150 ⁷⁾	18,7		207006	51	
53 ¹⁾	22,6		207010	51	
63 ²⁾	22,6		207011	51	
73 ³⁾	22,6		207012	51	
90 ⁴⁾	22,6		207013	51	
110 ⁵⁾	22,6		207014	51	
130 ⁶⁾	22,6		207015	51	
150 ⁷⁾	22,6		207016	51	

¹⁾ T 53 zu Ständertiefe 60

²⁾ T 63 zu Ständertiefe 70

³⁾ T 73 zu Ständertiefe 80

⁴⁾ T 90 zu Ständertiefe 95

⁵⁾ T 110 zu Ständertiefe 115


⁶⁾ T 130 zu Ständertiefe 135

⁷⁾ T 150 zu Ständertiefe 155

Einlegeboden ARP

für System CG 70x80, Stahlblech, zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt



Z1787

T	B				
82 ¹⁾	18,7		207020	①	
102 ²⁾	18,7		207021	①	
112 ³⁾	18,7		207022	①	
82 ¹⁾	22,6		207025	①	
102 ²⁾	22,6		207026	①	
112 ³⁾	22,6		207027	①	
82 ¹⁾	18,7		207020	51	
102 ²⁾	18,7		207021	51	
112 ³⁾	18,7		207022	51	
82 ¹⁾	22,6		207025	51	
102 ²⁾	22,6		207026	51	
112 ³⁾	22,6		207027	51	

¹⁾ T 82 zu Ständertiefe 85

²⁾ T 102 zu Ständertiefe 105

³⁾ T 112 zu Ständertiefe 115


C

Tiefenstege und Einlegeböden

Brandschutzboden ARP

für System CG 55x40, Stahlboden verzinkt, gelocht; zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt



Z3668


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	B			
53 ¹⁾	18,7	207030	51	
63 ²⁾	18,7	207031	51	
73 ³⁾	18,7	207032	51	
90 ⁴⁾	18,7	207033	51	
110 ⁵⁾	18,7	207034	51	
130 ⁶⁾	18,7	207035	51	
53 ¹⁾	22,6	207040	51	
63 ²⁾	22,6	207041	51	
73 ³⁾	22,6	207042	51	
90 ⁴⁾	22,6	207043	51	
110 ⁵⁾	22,6	207044	51	
130 ⁶⁾	22,6	207045	51	

¹⁾ T 53 zu Ständertiefe 60 ²⁾ T 63 zu Ständertiefe 70
³⁾ T 73 zu Ständertiefe 80 ⁴⁾ T 90 zu Ständertiefe 95
⁵⁾ T 110 zu Ständertiefe 115 ⁶⁾ T 130 zu Ständertiefe 135

Brandschutzboden ARP

für System CG 70x80, Stahlboden verzinkt, gelocht; zum Einlegen in Traverse ARP.
(Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40)

51 = sendzimirverzinkt



Z3668


Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	B			
82 ¹⁾	18,7	207050	51	
102 ²⁾	18,7	207051	51	
112 ³⁾	18,7	207052	51	
82 ¹⁾	22,6	207055	51	
102 ²⁾	22,6	207056	51	
112 ³⁾	22,6	207057	51	

¹⁾ T 82 zu Ständertiefe 85 ²⁾ T 102 zu Ständertiefe 105
³⁾ T 112 zu Ständertiefe 115

Zubehör für Schwerlastregale

Abstandhalter

für Schwerlastregale, mit Aushebesicherung




Z0650

T	H				
10	12	201550	①		
15	12	201552	①		
20	12	201554	①		
30	12	201558	①		
40	12	201562	①		

Abstandhalter ausgeklinkt

für Schwerlastregale, mit Aushebesicherung; zum nachträglichen Aus- und Einhängen




Z0651

T	H				
10	12	201510	①		
15	12	201512	①		
20	12	201514	①		
30	12	201516	①		
40	12	201518	①		

Blechnerlage

zu Ständer CG 55x40, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




Z0917

H					
0,15		206410	51		
0,20		206412	51		
0,60		206414	88		

Blechnerlage

zu Ständer CG 70x80, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten




Z0917

H					
0,15		200250	51		
0,20		200252	51		
0,60		200254	88		

Deckkappe für CG 55x40

Stahlblech




Z0932

		293400	①		
--	--	--------	---	--	--

Deckkappe für CG 70x80

Stahlblech




Z0957

		201889	①		
--	--	--------	---	--	--

D

Zubehör und Sicherheitszubehör


Kragarm 80x30 für Stirnseite ARP (Paar)
für System CG 70x80, mit Aushebesicherung



Z3673

Maße in cm	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T			
67	295353	①	

Traverse 60x30 zu Kragarm
zum Einhängen in Kragarm 80x30 für Stirnseite, für System CG 70x80




Z0933 / Z0971

L			
80 ¹⁾	297900	①	
110 ²⁾	297901	①	

¹⁾ für Ständer T 85 ²⁾ für Ständer T 115

Traverse ARP 80x40 zu Kragarm
zum Einhängen in Kragarm 80x30 für Stirnseite, für System CG 70x80




Z3672

L			
80 ¹⁾	297304	①	
110 ²⁾	297305	①	

¹⁾ für Ständer T 85 ²⁾ für Ständer T 115


Gitter Stirnseite CG 55x40
zum Einhängen in Füllstäbe bei Ständer CG 55x40, T 70; Maschenweite ca. 49x50 mm



Z1012

B	H		
54	140	295843	①

SB-Haken für Gitter Stirnseite
mit beweglicher Preisfahne



Z1013 / Z1015

T			
10	139579	①	
15	139575	①	

Zubehör und Sicherheitszubehör

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Schräghalter CG 70x80

aus C-Profil 70x80 mm, für Ständer CG 70x80




Z0988

H				
100			205918	①

Konsole Stirnseite CG 55x40 (Paar)

für Ständer CG 55x40, T 135; passend für Fachboden L 133, T 47




Z0987

T				
47			207919	①

Sicherheitszubehör für Schwerlastregale

Endbügel

für Ständer CG 55x40, Stahlrohr mit Befestigungsschrauben




Z0657

T	H			
60	50		290462	①
70	50		290463	①
80	50		290460	①
95	50		290464	①
115	50		290461	①

Endbügel

für Ständer CG 70x80, Stahlrohr mit Befestigungsschrauben




Z0658

T	H			
85	50		290554	①
105	50		290556	①
115	50		290551	①

D

Zubehör und Sicherheitszubehör


Durchschubsicherung T 4
für Schwerlastregale, Profil 50x20



Z3675

Rückwandgitter H 100


für Schwerlastregale, Maschenweite ca. 50x50 mm, Drahtdurchmesser 3 mm



Z0661

Anfahrerschutz


zum Einhängen in Ständer CG 70x80



Z0662

Anfahrerschutz (Ecke)

zur Verschraubung am Boden zu Ständer für Schwerlastregal
(Gelb/Schwarz)



Z0664

Schraubzubehör starr

für Anfahrerschutz (Ecke)

Schraubzubehör gefedert


für Anfahrerschutz (Ecke), überträgt höchste Anpralllasten (Staplerverkehr) sicher auf den Fußboden

Maße in cm			Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L					
125			204404	①	
133			204406	①	
200			204413	①	
250			204418	①	
266			204420	①	
L	T	H			
125	12	100	205100	①	
133	12	100	205102	①	
200	12	100	205104	①	
250	12	100	205106	①	
266	12	100	205108	①	
B	H				
10	50		201774	①	
T	H				
18	40		201530	35	
18	60		201540	35	
			201532	37	
			201534	37	

Zubehör und Sicherheitszubehör

Lastverteilschuh CG 55x40

Stahlblech, zur Verringerung der spezifischen Bodenbelastung bei weichem Untergrund, für Ständer CG 55x40



Z0665 / Z0666

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T				
15	60	206682	41		
15	70	206684	41		
15	80	206686	41		
15	95	206690	41		
15	115	206692	41		

Lastverteilschuh CG 70x80

Stahlblech, zur Verringerung der spezifischen Bodenbelastung bei weichem Untergrund, für Ständer CG 70x80




Z0665 / Z0666

L	T				
16	85	201542	41		
16	105	201546	41		
16	115	201548	41		

Spreizdübel

für System CG 55x40

Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.




Z0668

H	Ø				
7,5	M 8	200106	37		

Spreizdübel

für Aufstellschiene zu Schrägständer C 50x40

Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.




Z0667

H	Ø				
19,5	M 8	200115	37		

Spreizdübel

für System CG 70x80

Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die Montagevorschriften zu beachten.



Z0669

H	Ø				
12,7	M 10	200102	37		

D

Integrierungsteile für Schwerlastregale

Säule 80x30 mm

zweiseitig H-Lochung, für Regal und Gondel




Z0016 / Z0017

H				
180		111019	①	
200		111020	①	
220		111021	①	
240		111765	①	

Fußteil H 16 AS

niedrige Ausführung mit 2 Fußtellern, höhenverstellbar




Z0058

T	H			
37	16	122402	①	
47	16	122404	①	
57	16	122406	①	
67	16	122408	①	

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für Ständer CG 55x40, passend zu Fußteil H 16



Z0615


T				
37 ¹⁾		208260	①	
47 ²⁾		208262	①	
57 ³⁾		208264	①	
67 ⁴⁾		208266	①	

¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig
³⁾ Ständer T 70

²⁾ Ständer T 60, Ständer T 115, 2-seitig
⁴⁾ Ständer T 80

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für Ständer CG 55x40, passend zu Konsolen



Z0614


T				
37 ¹⁾		208250	①	
47 ²⁾		208252	①	
57 ³⁾		208254	①	
67 ⁴⁾		208256	①	

¹⁾ Ständer T 95, 2-seitig
³⁾ Ständer T 70

²⁾ Ständer T 60, Ständer T 115, 2-seitig
⁴⁾ Ständer T 80

Träger einfach (Paar)

Stahlblech, für Ständer CG 70x80, passend zu Fußteil H 16



Z0676

T				
67 ¹⁾		208222	①	
87 ²⁾		208226	①	
97 ³⁾		208228	①	

¹⁾ Ständer T 85


²⁾ Ständer T 105

³⁾ Ständer T 115

Integrierungsteile

Befestigung für Sockelblende

Stahlblech, passend zu Träger einfach, passend zu Fußteil H 16, 1 Satz mit Schraubzubehör




Z1095

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
8		208240	①	

Rückwandsicherung

zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben.

Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.




Z0618 / Z0619

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
4		107154	37	

Trennbügel für Fenster

mit 2 Einhängeplatten, für System CG 70x80 zum Einhängen in Traversen 120x40




Z0685

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
85	40	205730	41	
85	40	205730	①	

Trennbügel für Türen

mit 2 Einhängeplatten, zum Einhängen in Traversen 120x40




Z0686

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
70	240	205562	①	

Integrierungsteile

Rahmen für Fliesentafeln schwenkbar

mit Einhängeteil zum Einhängen in die Ständerlochung, passend zu Ständer CG 70x80



Z0687

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl je V

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
50	220	205580	①	

Traverse ITDL vorgesetzt

Profil 120x40x2,0 mm, zur Schrägpräsentation von Paneelen; mit Aushebesicherung

Hinweis: Ständer mit Verbundanker sichern.




Z4119

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
133	10	223243	①	
200	10	223245	①	
266	10	223249	①	

Traverse ITDL vorgesetzt

Profil 120x40x2,0 mm, zur Schrägpräsentation von Paneelen; mit Aushebesicherung

Hinweis: Ständer mit Verbundanker sichern.




Z4120

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
133	20	223258	①	
200	20	223260	①	
266	20	223264	①	

Träger für Rollenhalter

Stahlblech, für Ständer CG 70x80



Z0690

T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
67 ¹⁾	201730	①	
67 ¹⁾	201730	41	
97 ²⁾	201736	①	
97 ²⁾	201736	41	


¹⁾ Ständer T 85

²⁾ Ständer T 115

Integrierungsteile

Rolle für Rollenhalter

zur Aufnahme von Bodenbelagrollen




Z0691

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
200		201742	①	
200		201742	41	
266		201746	①	
266		201746	41	

Blendenträger für Traverse ITL/ITDL

für Holzblende, zum Einhängen auf Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ITDL 120x40 und ITL 130x40




Z0692

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
20		293416	①	

Blendenträger für Traverse ITL/ITDL

Stahlblech, für Blenden H 20, zum Einhängen auf Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ITDL 120x40 und ITL 130x40




Z0693

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
15	20	293417	①	

Blendenträger für Holzblende ITL/ITDL

Stahlblech, zum Einhängen auf Traversen ITDL 80x40, ITDL 100x40, ITDL 120x40 und ITL 130x40




Z0838

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
20		295700	①	


Beleuchtungshalter

Beleuchtungshalter gerade

Stahlblech, für Schwerlastregale, für Traverse ITDL 120x40
Einbauleuchte liegt geschützt hinter der Traverse.



Z0677 / Z0678



Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
100		203622	①	
125		203624	①	
133		203626	①	

Integrierungsteile

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Deko-Plattenhalter oben

Stahlblech, zum Anschrauben an den Beleuchtungshalter, gerade





Z0680

L				
100		203612	①	
125		203614	①	
133		203616	①	

Beleuchtungshalter abgeschrägt

Stahlblech, für Schwerlastregale mit Anschlagkante für Dekoplatte; für Traverse ITDL 120x40.

Einbauleuchte liegt unter der Traverse.




Z0681 / Z0682

L				
100		205074	①	
125		205076	①	
133		205078	①	

Deko-Plattenhalter unten

Stahlblech




Z0684

L				
100		132574	①	
125		132576	①	
133		132578	①	

Lampenhaltebügel

Stahlblech, für Traverse ITDL 120x40; zum Einlegen der Einbauleuchte



Z0947

H				
12		203972	①	


E

Schrägregale

Schrägständer C 50x40 beidseitig

aus C-Profil 50x40 mm verschweißt

Hinweis: Traverse Mitte 80x40 verwenden




Z0694

T	H				
80	220	202404	①		
80	280	202416	①		
80	360	202432	①		
80	400	202440	①		

Aufstellschiene

für Schrägständer C 50x40 beidseitig; Rohrprofil 60x50 mm, mit Schraubzubehör

Hinweis: Pro Ständer eine Aufstellschiene




Z0695

L					
200		202560	①		

Schrägständer C 50x40 einseitig

aus C-Profil 50x40 mm verschweißt

Hinweis: Traverse Mitte 80x40 verwenden




Z0696

T	H				
50	220	202304	①		
50	280	202316	①		
50	360	202332	①		
50	400	202340	①		

Aufstellschiene

für Schrägständer C 50x40 einseitig; Rohrprofil 60x50 mm, mit Schraubzubehör.

Hinweis: Pro Ständer eine Aufstellschiene




Z0697

L					
110		202550	①		

Schrägregale

Vorsatzrahmen für Schrägregal C 50x40



Z0698

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung


Anzahl
je V

L	T				
133	67 ¹⁾		202608	①	
200	67 ¹⁾		202610	①	
266	67 ¹⁾		202614	①	

¹⁾ Innenmaß Vorsatzrahmen: 60 cm

Vorsatzbock für Schrägregal C 50x40

Hinweis: Traverse 130x40 oben verwenden




Z0699

T	H				
67	110		202656	①	

Tiefensteg für Vorsatzbock

für Schrägregal C 50x40
Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg




Z0644

T					
67			203650	①	

Schrägständer CG 70x80 beidseitig aus CG-Profil 70x80 mm verschweißt mit Fußplatten

Hinweis: Traverse 120x40 verwenden




Z0700

T	H				
80	220		212995	①	
80	280		212996	①	
90	360		212997	①	
90	400		212998	①	

F


Schrägregale

Schrägständer CG 70x80 einseitig
 aus CG-Profil 70x80 mm verschweißt mit Fußplatten
Hinweis: Traverse 120x40 verwenden




Z0701

Vorsatzbock
 für Schrägregal CG 70x80
Hinweis: Traverse 130x40 oben verwenden




Z0980

Tiefensteg für Vorsatzbock
 für Schrägregal CG 70x80
 Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 kg, gültig bis Tiefe 115 cm



Z0644

Traverse gelocht
 Für Schrägregale, zu verwenden als Trageschiene, Rohrprofil 50x20 mm,
 mit Aushebesicherung.
Hierzu passen alle Halter für Trageschiene gelocht aus dem Kapitel 5 (Halter für Trageschiene gelocht) ▶ Seite 88 ff.




Z0709

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
50	220	212990	①	
50	280	212991	①	
70	360	212992	①	
70	400	212993	①	
T	H			
63	90	202500	①	
63	100	202502	①	
63	110	202504	①	
63	120	202506	①	
85	90	202520	①	
85	100	202522	①	
85	110	202524	①	
85	120	202526	①	
T				
63		203600	①	
L				
133		204356	①	
200		204363	①	
266		204370	①	

Schrägregale

Traverse Mitte 80x40

vorgesetzt, nur für Schrägständer; Profil 80x40 mm, mit Aushebesicherung



Z3830

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L				
125		204304	①	
133		204306	①	
200		204313	①	
250		204318	①	
266		204320	①	
300		204324	①	

Endunterteiler

für Schrägregal C 50x40; Rohrprofil 60x30 mm
Für vertikale Belastung nicht geeignet.




Z0704

T				
30		205280	①	
40		205282	①	
50		205284	①	
60		205286	①	

Endunterteiler

für Schrägregal CG 70x80
Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0705


T				
30 ¹⁾		205420	①	
40 ¹⁾		205422	①	
50 ¹⁾		205424	①	
60 ¹⁾		205426	①	
70 ¹⁾		205428	①	
80 ¹⁾		205430	①	
90 ¹⁾		205432	①	
100 ¹⁾		205434	①	
30 ²⁾		205440	①	
40 ²⁾		205442	①	
50 ²⁾		205444	①	
60 ²⁾		205446	①	
70 ²⁾		205448	①	
80 ²⁾		205450	①	
90 ²⁾		205452	①	
100 ²⁾		205454	①	

¹⁾ Rohrprofil 50x30 mm

²⁾ Rohrprofil 60x30 mm

Unterteiler leicht

Rohrprofil 30x30 mm zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör.
Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0706


T				
30		205300	①	
40		205302	①	
50		205304	①	
60		205306	①	

F

Schrägregale

Unterteiler mittelschwer


Rohrprofil 50x30 mm zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör
Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0707

Unterteiler schwer


Rohrprofil 60x30 mm zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör
Für vertikale Belastung nicht geeignet.



Z0708

Deko-Plattenhalter unten


Stahlblech



Z0684

Unterteiler schräg


für Arbeitsplatten, zum Einhängen in Traversen 80x40, mit Schraubzubehör



Z0958 / Z0959

Unterteilbügel

zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör




Z0710 / Z0713

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
30		205320	①	
40		205322	①	
50		205324	①	
60		205326	①	
T				
30		205340	①	
40		205342	①	
50		205344	①	
60		205346	①	
L				
100		132574	①	
125		132576	①	
133		132578	①	
T	H			
60 ¹⁾	150	205550	①	
60 ²⁾	150	205552	①	
¹⁾ links ²⁾ rechts				
T	H			
40	83	205010	①	
50	83	205012	①	
60	83	205014	①	

Schrägregale

Unterteilbügel

für Preisschildhalterung, zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör



Z0712 / Z0713

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	83	205030	①	
50	83	205032	①	
60	83	205034	①	

Preisschildhalterung

Format A5




Z0714

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
15,5	21,5	205050	44	

Trennbügel

zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör




Z0715

T	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
42	0,7	205702	①	
52	1	205704	①	
62	1	205706	①	

Aufsteckhalter

zum Einhängen in Traverse 80x40, mit Schraubzubehör




Z0716

T	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	1,2	205710	①	
50	1,2	205712	①	

Traverse 80x60

Profil 80x60 mm, mit Aushebesicherung



Z0985

L	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
133	203830	①	
200	203832	①	
266	203836	①	

Schrägregale

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

Kragarm 80x30


zum Einhängen in 2 Traversen 80x60

Belastung:

- pro Kragarm 200 kg

- 4 Kragarme pro Achse L 266

Maximal zulässige Belastung pro Traversenpaar 80x60 L 266 = 700 kg



Z0986

T	H	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
40	100	205931	①	
60	100	205930	①	

Plattenregal


Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

Plattenregal




Z1682

- ① Traverse oben ITDL 120x40
- ② Ständer für Plattenregal
- ③ Führungsrohr
- ④ Unterteilungsrohr für Plattenregal
- ⑤ Traverse unten ITDL 120x40
- ⑥ Einlegeboden für Plattenregal

Achsmaß in cm	Anzahl der Böden
133	4 Stück
200	6 Stück
266	8 Stück

Ständer CG 70x80 für Plattenregal
aus C-Profil 70x80 mm, Anlieferung zerlegt (inkl. Schrauben)




②

Z0751

T	H			
115	250	298218	①	
115	300	298235	①	

Traverse oben ITDL 120x40 für Plattenregal
Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherungen und Löcher für Unterteilungsrohre



①


Z4124

L				
133		223271	①	
200		223272	①	
266		223273	①	

G

Plattenregal

Traverse unten ITDL 120x40, mit Ausklinkung Profil 120x40 mm, mit Aushebesicherungen




Z4121 / Z4122

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
133		223281	①	
200		223282	①	
266		223284	①	

Führungsrohr (Paar)

für Plattenregal, Rohrprofil 20x10 mm



Z0719

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L				
250		205196	①	
300		205206	①	


Schraubenpack

Zur seitlichen Befestigung des Führungsrohres an den Regalständer.
Pro Einheit ein Schraubenpack.

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
		205160	37	

Unterteilungsrohr (Paar)

für Plattenregal, Rohrprofil 30x30 mm; mit Schraubzubehör




Z0720

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
H				
250		205232	①	
300		205230	①	

Einlegeboden

für Plattenregal, Stahlblech




Z0721

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
L	T			
30	250	205240	①	
30	300	205242	①	


Plattenregal

Winkelprofil für Rolle, für Plattenregal



Z0722

Rolle für Plattenregal



Z0723 / Z0724

Maße in cm

Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl
je V

L

133 ¹⁾			205218	41		
200 ²⁾			205220	41		
266 ³⁾			205224	41		

¹⁾ 3 Befestigungslöcher


²⁾ 4 Befestigungslöcher

³⁾ 5 Befestigungslöcher

L

50			205228	41		
----	--	--	---------------	----	--	--

Pflanzenregale „Standard“




Z1175 / Z1178

①	Ständer einseitig
②	Ständer beidseitig
③	Verbindung
④	Wanne T 32
⑤	Wanne T 55

Ständer einseitig

Rohr 50x30 mm mit H-Lochung, zu Pflanzenregal „Standard“, feuerverzinkt




Z0725

T	H			
55	140	255580	41	

Ständer beidseitig

Rohr 50x30 mm mit H-Lochung, zu Pflanzenregal „Standard“, feuerverzinkt



Z0726

T	H			
72	100	255584	41	
100	135	255588	41	

Gartencenterprogramm

Maße in cm


Artikel-Nr.

Ausführung

Anzahl je V

Verbindung

Rohr 20x20 mm, mit Schraubzubehör, zu Pflanzenregal „Standard“, feuerverzinkt




Z0727

L				
115			255590	41

Wanne

zu Pflanzenregal „Standard“. Aluminium, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgusstopfen aus Kunststoff.




Z0728

L	T			
115	32		255594	57
115	55		255598	57

Pflanzenmulden für Ladenbauregale

Rahmen für Pflanzenmulde

Stahlblech




Z0332

L	T			
100	40		152090	①
100	50		152092	①

Pflanzenmulde

Kunststoff aus einem Stück, zum Auflegen auf Rahmen für Pflanzenmulde oder Fachboden




Z0333

L	T			
100	40		152096	29
100	50		152098	29

Rahmen für Pflanzenmulde

Stahlblech, für 3 Eimer




Z0729

L	T			
100	40		158370	①
100	50		158372	②

H

Pflanzentisch




Z1181

- ① Pflanzentisch
- ② Wanne Längsseite
- ③ Wanne Stirnseite

Pflanzentisch

komplett, mit Wanne aus Aluminium und Ausgussstopfen Kunststoff. Füße feuerverzinkt, Rohr 30x30 mm mit je 6 H-Lochung.




Z0731

L	T	H			
120	65	85	255604	41	

Wanne zu Pflanzentisch

Aluminium, zum Einhängen Längsseite, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.




Z0732

L	T				
115	32	255610	57		
115	55	255614	57		

Wanne zu Pflanzentisch

Aluminium, zum Einhängen Stirnseite, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.




Z0868

L	T				
115	32	255618	57		

Gartencenterprogramm

Wanne oben zu Pflanzentisch

Aluminium, für 6 Eimer



Z0733

Maße in cm

Artikel-Nr.


Ausführung

Anzahl je V

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
120	65	258378	57	

Wanne zu Pflanzentisch


Aluminium, für 3 Eimer, zum Einhängen an Längsseite, komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff.



Z0734

L	T	Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
115	32	258377	57	

Pflanzregale „Großpflanzen“




Z1179 / Z1180

- ① Ständer einseitig
- ② Ständer beidseitig
- ③ Traverse vorne, abgesetzt
- ④ Traverse hinten, abgesetzt
- ⑤ Traverse hinten, rechteckig
- ⑥ Tiefensteg T 55, für Regal einseitig
- ⑦ Tiefensteg T 55, für Regal beidseitig seitlich
- ⑧ Wanne T 32
- ⑨ Wanne T 55

Gartencenterprogramm

Ständer einseitig

aus C-Profil 50x40 mm, feuerverzinkt, zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ einseitig




①

Z0735

Ständer beidseitig

aus C-Profil 50x40 mm, feuerverzinkt, zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ beidseitig




②

Z0736

Traverse vorn, abgesetzt

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ ein- und beidseitig, feuerverzinkt




③

Z0737

Traverse hinten, abgesetzt

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ ein- und beidseitig, feuerverzinkt




④

Z0738

Traverse hinten, rechteckig

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ einseitig, feuerverzinkt



⑤


Z0739

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T	H			
93	130	255520	41	
T	H			
182	130	255524	41	
L				
230		255530	41	
L				
230		255534	41	
L				
230		255538	41	

Gartencenterprogramm

Tiefensteg

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“, feuerverzinkt




⑥, ⑦

Z0740

Wanne

zu Pflanzenregal „Großpflanzen“. Aluminium mit Ausgussstopfen aus Kunststoff



⑧, ⑨

Z0741

Maße in cm		Artikel-Nr.	Ausführung	Anzahl je V
T				
55 ¹⁾		255540	41	
55 ¹⁾		255544	41	
64 ³⁾		255548	41	
¹⁾ für Regal einseitig ²⁾ für Regal beidseitig seitlich ³⁾ für Regal beidseitig oben				
L	T			
223	32	255550	57	
223	55	255554	57	

Bestellinformationen / Farb- und Ausführungsschlüssel

Farbschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

- ① Standardfarben 24, 66, 88
- ② Standardfarben 01, 66, 88

Farbschlüssel Standardfarben

01 Kunststoffweiß	
24 Juraweiß, ähnlich RAL 9001	
66 Lichtgrau, RAL 7035	
88 Weißaluminium, RAL 9006	

Die Farbmuster zeigen nur den Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!
Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten. Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig.

Sonderfarben

Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.
Bei Bestellung berechnen wir für jede Sonderfarbe € 25,-
Bereitstellungszuschlag.

Beispiel:
Einlegeboden ARP, T 90 cm, B 18,7 cm, in Sonderfarbe
Artikelnummer **207003** und gewünschte Farbe:
Rapsgeib (RAL 1021) = Farbschlüssel 28

Bei Bestellung muss die Artikel-Nummer 207003 **28** lauten.

Bestellinformationen

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:
Schraubanker H10, verzinkt = 200095 37

200095 37 = Artikel-Gruppe
200095 37 = Artikel-Grundnummer
200095 37 = Ausführungsschlüssel

Ausführungsschlüssel

01	Kunststoffweiß
02	Schwarz
12	Enzianblau, RAL 5010
17	Feuerrot, RAL 3000
23	Reinweiß, RAL 9010
24	Juraweiß, ähnlich RAL 9001
28	Rapsgeib, RAL 1021
36	roh, (Holzteile)
37	verzinkt (galvanisch)
38	verchromt
40	rostfrei, NIROSTA
41	feuerverzinkt
42	Floatglas, klar, glatt
43	Rohglas, klar, strukturiert
44	Kunststoff
45	Druckguss
46	Graumetallic
47	Gummi, schwarz
51	sendzimirverzinkt
57	Aluminium
66	Lichtgrau, RAL 7035
67	Silbergrau, RAL 7001
68	Tiefschwarz, RAL 9005
71	Schiefergrau, RAL 7015
79	Spiegelglas
87	Graualuminium, RAL 9007
88	Weißaluminium, RAL 9006
90	Hellton
91	Warmton
98	hochglanzverchromt



Index Ladenbau

Index Tegometall Classic

Schuhablage seitlich	54	Stielhalter	50,91	Universaltrageplatte	58
Schuhrahmen verstellbar	101	Stielhalter rund	50,90	Unterboden abgeschrägt	82,149
Schuhrahmen verstellbar, mit Ablage	101	Stirnfachboden	123	Unterboden gerade	81
Seitenabschluss	101	Stirnfachboden Glas (glatt)	124	Unterboden gerade T 20	82
Seitenabschluss für Obstwanne	145	Stirnfachboden Glas (strukturiert)	124	Unterboden - Reflektor	
Seitengitter	76	Stufeneinsatz für Zeitschriften	105	für 1 Einbauleuchte	150,151
Seitenteil für Bücherregal	104	Stufeneinsatz L-Form	110	Unterboden - Reflektor	
Seitenteil für vorgezogene Rückwand	104	Stufeneinsatz U-Form	111	für 2 Einbauleuchten	150,151
Seitenteil zu Spiegel 3-teilig	147	Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T 47	111	Unterstützungsblech	159
Seitenteil zu Spiegel 9-teilig	147	Stützteil Abdeckboden Innenecke 90°	83	Unterteilung	71
Seitenverkleidung	97,98,111			Unterteilung für Bücherablage	102
Seitenverkleidung 2-teilig	105				
Seitenverkleidung für DVD-Einsatz	100				
Seitenverkleidung für Obstregal mit					
Großmulde	151	T		V	
Seitliche Sockelverkleidung	145	Tapetenbox	93	V-Ablage	58
Single-Ablage	57	Taschenbuchablage frontal	55	Verbindung	24,121,125
Sockelblende	30,142,153	Taschenbuchablage seitlich	55	Verbindung für Bücherregal	104
Sockelblende Abschluss	31	Tellerhalter 1-fach	58	Verbindung für Diagonalverbindung	159
Sockelblende Außenecke 45°	31	Tellerhalter 2-fach	58	Verbindung leicht	24,115
Sockelblende Außenecke 90°	30	Tellerhalter 3-fach	58	Verbindungsleitung	87
Sockelblende für S-Regale	159	Textilabhängung	55	Verbindungsrahmen	113
Sockelblende H 16	123	Theke, mit 1 Holzboden	133	Verbindungsrohr	35,122
Sockelblende Innenecke 45°	31	Theke, mit Glasoberteil	133,134	Verbindungsrohr für Gondelstirnrahmen	120
Sockelblende Innenecke 90°	30	Tiefensteg	163	Verbindungsstange	109
Sockelblende Innenecke rund 45°	30	Tiefensteg abgesetzt	163	Verkaufsstände fahrbar	116
Sockelblende Innenecke rund 90°	30	Tiefensteg FO abgesetzt	163	Verkaufstisch für Obst und Gemüse	157
Sockelblende zu Fachboden vorgesetzt	30	Tragerahmen für Fahrräder	94	Verlängerung für Säule 60x30 mm	25
Sockelrückwand	142,145,153	Tragerahmen für Glasfachboden	36	Verlängerung für Säule 80x30 mm	25
Spezialhaken für SB-Packung	45	Tragerahmen für WC-Deckel	95	Verlängerung für Säule 110x30 mm	25
Spezialhalter	59	Träger doppelt	160	Verstärkung	42
Spiegel	147,155	Träger einfach	160,164	Verstärkung Paneele-Rückwand	52
Spiegel 2-teilig	155	Träger für Drahtkorb	129	Vorderstück	142,154
Spiegel 3-teilig	147,155	Träger für DVD-Ablage	99	Vorderstück für Großmulde	146
Spiegel 9-teilig	148,155	Träger für Obstregal mit Großmulde	144	Vorderstück für Obstwanne	146
Spiegelhalter	43	Träger für Obstwanne	144		
Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig	146	Trageschiene	109	W	
Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig	147	Trageschiene 50x20 mm	88	Wandbefestigung für Säulen	27
Spiegelrückwand	43	Trageschiene 50x20 mm für Shop	88	Wandbefestigung für Säule (oben)	28
Spiegelverkleidung	148	Trageschiene für Glasfachboden	35	Wandbefestigung für Säule verstellbar	28
Stahlblech-Zwischenboden	136	Trageschiene für Sanitärporzellan	94	Wandschiene	22,24
Stahlfachboden	62	Trageschiene für Tapetenbox	93	Wandvitrine	133
Stahlfachboden Außenecke 45°	63	Traverse oben ITDL 80x40	163	Wandvitrine zum Einhängen in Säulen	134
Stahlfachboden Außenecke 90°	63	Traverse oben ITDL 80x40 mit		Werbegalgen	95
Stahlfachboden Edelstahl / Nirosta	64	Ausklindung	163	Werkzeughalter	48
Stahlfachboden höchst belastbar	62	Trennblech gerade H 5,5 quadrant	69	Werkzeughalter spezial	48
Stahlfachboden Innenecke 45°	63	Trennblech gerade H 10 quadrant	69	Winkel für Lochblechablage	127
Stahlfachboden Innenecke 90°	63	Trennblech gerade H 15 quadrant	70	Winkelhalter	89
Stahlfachboden Innenecke rund 45°	63	Trennbügel mit Platte	89	Winkelkonsolen für Holz- und	
Stahlfachboden quadrant	62	Trennbügel ohne Platte	88	Glasfachboden	34,125
Stahlfachboden vorgesetzt	62	Trenngitter	71	Winkelkonsolen für Vitrinen	34
Ständer für Großmarktregal C 50x40	162	Trenngitter (verchromt)	72		
Ständer für Leistenregal	161	Trennscheibe	68		
Ständer für Mittelraumregal	112	Trennscheibe H 5,5	69		
Ständer für Obstgondel	141	Trennscheibe mit Verzahnung	68		
Ständer für Obstregal	144				
Ständer für Obstregal mit Großmulde	144	U		Z	
Steckdosenleiste	95	Umrandungsgitter für Schlagertisch	77	Zeitschriftenablage	101
Steckteil für Obstgondel	141	Universalmulde H 15	94	Zwischenblech	67,115
				Zylinderschraube M 5x10 mm	49

Index F125k

F		K		R	
Fachboden F125k	180	Konsole F125k 2 H (R 50 mm)	179	Rückwand FRAME (R 25/50 mm)	179
		Konsole F125k 3 H (R 25 mm)	179		
		Konsole F125k 3 H (R 50 mm)	179		
		Konsole F125k 4 H (R 25 mm)	179		


Index Lagertechnik

Index HL 500

E	S	T
Einlegeboden HL 500 mit Unterstützungsnut 186	Ständer CG 55x40 HL 500 186	Tiefenverbindung HL 500 186 Traverse ARP 80x25 HL 500 186

Index Lagertechnik

A	R	
Abstandhalter 217	Rahmen für Fliesentafeln schwenkbar 225	Traverse oben ARPL 60x40 209
Abstandhalter ausgeklinkt 217	Rahmen für Pflanzenmulde 239	Traverse oben ARPL 80x40 209
Anfahrerschutz 220	Rolle 237	Traverse oben ARPL 100x40 210
Anfahrerschutz (Ecke) 220	Rolle für Rollenhalter 226	Traverse oben ARPL 120x40 211
Anschraubprofil 80x22,5 mm 202, 203	Rückwandgitter H 100 220	Traverse oben ITDL 80x40 206
Anschraubprofil 80x26,5 mm 204	Rückwandsicherung 224	Traverse oben ITDL 100x40 206
Aufsteckhalter 233		Traverse oben ITDL 120x40 207
Aufstellschiene 228		Traverse oben ITDL 120x40 für Plattenregal 235
	S	Traverse oben ITL 130x40 208
	Säule 80x30 mm 223	Traverse unten ARPL 60x40 209
B	SB-Haken für Gitter Stirnseite 218	Traverse unten ARPL 80x40 210
Befestigung für Sockelblende 224	Schräghalter CG 70x80 219	Traverse unten ARPL 100x40 211
Belastungsschild DIN A4 Gelb 222	Schrägständer C 50x40 beidseitig 228	Traverse unten ARPL 120x40 211
Beleuchtungshalter abgeschrägt 227	Schrägständer C 50x40 einseitig 228	Traverse unten ITDL 80x40 206
Beleuchtungshalter gerade 226	Schrägständer CG 70x80 beidseitig 229	Traverse unten ITDL 100x40 207
Blechunterlage 217	Schrägständer CG 70x80 einseitig 230	Traverse unten ITDL 120x40 208
Blendenträger für Holzblende ITL/ITDL .. 226	Schraubanker 222	Traverse unten ITDL 120x40, mit Ausklinkung 236
Blendenträger für Traverse ITL/ITDL 226	Schraubenpack 236	Traverse unten ITL 130x40 208
Brandschutzboden ARP 216	Schraubzubehör CG 55x40 Anfang 203	Traverse vorn, abgesetzt 242
	Schraubzubehör CG 55x40 Mitte 203	Trennbügel 233
	Schraubzubehör CG 70x80 Anfang 205	Trennbügel für Fenster 224
	Schraubzubehör CG 70x80 Mitte 205	Trennbügel für Türen 224
D	Schraubzubehör gefedert 220	
Deckkappe für CG 55x40 217	Schraubzubehör starr 220	U
Deckkappe für CG 70x80 217	Spreizdübel 221	Unterteilbügel 232, 233
Deko-Plattenhalter oben 227	Ständer beidseitig 238, 242	Unterteiler leicht 231
Deko-Plattenhalter unten 227, 232	Ständer CG 70x80 für Plattenregal 235	Unterteiler mittelschwer 232
Durchschubsicherung T 4 220	Ständer einseitig 238, 242	Unterteiler schräg 232
	Ständer geschraubt, CG 55x40 202	Unterteiler schwer 232
E	Ständer geschraubt, CG 55x40 zur beidseitigen Integrierung 202	Unterteilungsrohr 236
Einlegeboden 236	Ständer geschraubt, CG 70x80 204	
Einlegeboden ARP 215		V
Endbügel 219	T	Verbindung 239
Endunterteiler 231	Tiefensteg 213, 243	Verbundanker 222
	Tiefensteg abgesetzt 213	Vorsatzbock 229, 230
F	Tiefensteg abgesetzt mit Steckteil 213	Vorsatzrahmen 229
Führungsrohr 236	Tiefensteg FO 214	
Fußteil H 16 AS 223	Tiefensteg FO abgesetzt 213, 214	W
	Tiefensteg für Vorsatzbock 229, 230	Wanne 239, 243
G	Tiefensteg mit Steckteil 213	Wanne oben zu Pflanzentisch 241
Gitter Stirnseite CG 55x40 218	Träger einfach 223	Wanne zu Pflanzentisch 240, 241
	Träger für Rollenhalter 225	Winkelprofil 237
K	Traverse 60x30 zu Kragarm 218	
Konsole Stirnseite CG 55x40 219	Traverse 80x60 233	
Kragarm 80x30 234	Traverse ARP 80x40 zu Kragarm 218	
Kragarm 80x30 für Stirnseite ARP 218	Traverse gelocht 230	
	Traverse hinten, abgesetzt 242	
L	Traverse hinten, rechteckig 242	
Lampenhaltbügel 227	Traverse ITDL vorgesetzt 225	
Lastverteilerschuh CG 55x40 221	Traverse Mitte 80x40 231	
Lastverteilerschuh CG 70x80 221	Traverse Mitte ARPL 60x40 209	
	Traverse Mitte ARPL 80x40 210	
P	Traverse Mitte ARPL 100x40 210	
Pflanzenmulde 239	Traverse Mitte ARPL 120x40 211	
Pflanzentisch 240	Traverse Mitte ITDL 80x40 206	
Preisschildhalterung 233	Traverse Mitte ITDL 100x40 207	
	Traverse Mitte ITDL 120x40 207	
	Traverse Mitte ITL 130x40 208	
	Traverse Mitte / oben ARPL 60x40 T6 ... 212	





Moderne Ladeneinrichtungen aus Wallenhorst



Kompetent . Fachmännisch . Zuverlässig .

Reinhardt Ladenbau GmbH blickt auf über 50 Jahre Erfahrung im Ladenbau für Tankstellen, Kioske und LEH-Shops zurück.

Ob Serienartikel wie Tegometall und POS-Warenschieber oder individuelle Einzelproduktionen - unsere Fertigung hat sich auf Ihre Bedürfnisse spezialisiert.

Moderne CAD-Systeme ermöglichen es uns, das Konsumverhalten Ihrer Kunden in der Shopgestaltung zu berücksichtigen und daraus ein gewinnbringendes Shopkonzept zu konstruieren.

Moderne Fertigungstechniken und rationelle Arbeitsabläufe garantieren Ihnen höchste Qualitätsstandards zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis.

Unser Service:

- Erstellen von individuellen Shopkonzepten inkl. Sortimentsplanung in 3D
- Tegometall-Service-Center mit kurzen Lieferzeiten aus eigenem Lager
- Besuchen Sie unsere umfangreiche Ausstellung auf über 1300qm präsentieren wir Ihnen aktuelle Shopsysteme
- Unser fachlich geschulter Außendienst berät Sie auch gern vor Ort.



Reinhardt GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 17
D- 4913 Wallenhorst
Telefon 05407 8386-0
Telefax 05407 8386-21
info@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-ladenbau.de

Ihr Ansprechpartner:

Marcus Regel

Telefon 05407 8386-20

Telefax 05407 8386-21

regel@reinhardt-ladenbau.de



Tegometall

Die Vielseitigkeit im Ladenbau